



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 307

7 Μαρτίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Αρακύνθου με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Παπαδατών»
- 2 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Αρακύνθου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αρακύνθου»
- 3 Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, στο Κ.Ε.Π. Δήμου Τύμφης Νομού Ιωαννίνων
- 4 Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Λαγκαδίων με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Λαγκαδίων»
- 5 Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Λαγκαδίων με την επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας Ηλικιωμένων «ο Άγιος Νεκτάριος»
- 6 Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλήλων Ν.Α. Αιτωλ/νίας κατά το έτος 2007
- 7 Σύσταση τριμελούς επιτροπής εξέτασης αιτήσεων ενδιαφερομένων για την ιδιότητα του αγρότη σύμφωνα με το ν. 2520/1997
- 8 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2007 για το προσωπικό της Δ/σης Κτηνιατρικής Επαρχείου Βορείου Έβρου στα πλαίσια της αντιμετώπισης της γρίπης των πτηνών
- 9 Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης του νερού ψύξης του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας (ΔΕΗ) στην περιοχή Μονόλιθος της νήσου Θήρας
- 10 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή σε τέσσερις (4) υπαλλήλους της Δ/σης Σχεδιασμού - Προγραμματισμού Ν.Α. Λευκάδας
- 11 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Ν.Α. Μαγνησίας
- 12 Συγκρότηση Β'θμιας Επιτροπής Ελέγχου Σταβλισμών ζώων και Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Ζωικών προϊόντων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθμ. 2247 (1)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Αρακύνθου με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Παπαδατών».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

- Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
2. Την υπ' αριθμ. οικ. 6665/5.4.2001 (ΦΕΚ 501/τ.Β'/30.4.2001) απόφασή μας με την οποία συστήθηκε νομικό πρόσωπο του Δήμου Αρακύνθου, με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Παπαδατών».
3. Την υπ' αριθμ. 2/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρακύνθου, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 της ανωτέρω συστατικής πράξης και η εναρμόνιση του με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
4. Την υπ' αριθμ. 241/Γ.Γ/18.8.1998 (ΦΕΚ 939/1.9.1998, τ.Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων», αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. οικ. 6665/5.4.2001 (ΦΕΚ 501/τ.Β'/30.4.2001) απόφασή μας με την οποία συστήνεται νομικό πρόσωπο του Δήμου Αρακύνθου, με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Παπαδατών», και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 6 του αποφασιστικού μέρους αυτής, τα οποία αντικαθίστανται ως εξής, ενσωματούμενα σε ενιαίο άρθρο με τον αριθμό 5:
5. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελούνται από:
- α) Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμαρχος όταν μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκ των οποίων οι τρεις (3) ορίζονται από την πλειοψηφία και οι δύο (2) από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Την υπ' αριθμ. 00 29 149/2/68072/21.12.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταβολές Εκτελούμενου προϋπολογισμού, αποφασίζουμε, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή σε 18 υπαλλήλους της Δ/σης Κτηνιατρικής Επαρχείου Βορείου Έβρου στα πλαίσια της αντιμετώπισης της γρίπης των πτηνών για 9.000 ώρες υπερωριακής απασχόλησης εκ των οποίων 7.000 ώρες αφορούν απογευματινή εργασία και 2.000 ώρες για εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση αφορά το έτος 2007 και θα πρέπει να έχει παρασχεθεί μέχρι 31.12.2007.

Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 58.044 € και θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 292 Β Δ/ση Κτηνιατρικής Επαρχείου Βορείου Έβρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει ένα μήνα πριν τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ορεστιάδα, 1 Φεβρουαρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ

Αριθμ. οικ. 99 (9)
Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης του νερού ψύξης του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας (ΔΕΗ) στην περιοχή Μονόλιθος της νήσου Θήρας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τον α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων».
- 2) Το ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως και όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 532/1970».
- 3) Το π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 21/2.2.1996) άρθρο μόνο.
- 4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α. Κυκλάδων.
- 5) Την υπ' αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής».
- 6) Την υπ' αριθμ. 2642/17-Π-04 του Νομάρχη Κυκλάδων «Περί μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στον Έπαρχο Θήρας θεμάτων αρμοδιότητας του Γραφείου Υγείας - Πρόνοιας του Επαρχείου Θήρας.
- 7) Τη μελέτη διάθεσης αποβλήτων της ΔΕΗ Θήρας.
- 8) Το υπ' αριθμ. 2149/9.5.2006 έγγραφο του Τμήματος Υγείας της Δ/σης Υγείας Πρόνοιας της Ν.Α. Κυκλάδων.
- 9) Την 1310/22.11.2006 απόφαση Έπαρχου Θήρας.
- 10) Το από 6.2.2006 πρακτικό της επιτροπής της υπ' αριθμ. 1310/22.11.2006 απόφασης Έπαρχου Θήρας.
- 11) Το υπ' αριθμ. 140/18.1.2007 έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Σύρου με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που έγινε από την επιτροπή, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται σαν αποδέκτης των αποβλήτων (νερά ψύξης) του Α.Σ.Π. Θήρας η θαλάσσια περιοχή Μονόλιθος.
Το σημείο εκβολής λυμάτων, ανεξαρτήτως βαθμού καθαρισμού και απολυμάνσεως αυτών, να απέχει τουλάχιστον, 300 μέτρα από των ορίων περιοχών χρησιμοποιούμενων δι' αλιεία εδωδιμων οστρακόδερμων και

200 μέτρα από των ορίων περιοχών χρησιμοποιούμενων, για κολύμβηση. Οι αποστάσεις αυτές ασφαλείας θα αυξάνονται εκάστοτε αναλόγως της ποσότητας και της ποιότητας των λυμάτων, ως και των τοπικών συνθηκών (θαλάσσια ρεύματα κλπ) εις τρόπον, ώστε να εξασφαλίζονται υπό οιασδήποτε συνθήκες τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των υδάτων δια τας εν λόγω χρήσεις.

Η ανώτερη τάξη χρήσης της παραπάνω περιοχής ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 21 της (1) σχετικής Υγειονομικής Διάταξης «Υδατα δι' αλιείαν εδωδιμων οστρακόδερμων και πάσαν ετέρα χρήση» Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο σημείο εκβολής πρέπει να είναι τα εξής:

α) Άνευ ετέρων επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών, ελαίων, ή εναποθέσεως ιλύος προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

β) Διαελυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5.0mg/l.

γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κηρωσμένων ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα αυτά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

δ) Άνευ λυμάτων μη υποστάντων αποτελεσματική χλωρίωση

ε) Μέση τιμή του πιθανότατου αριθμού κολοβακτηριειδών επί εκάστης αντιπροσωπευτικής σειράς δειγμάτων στην περιοχή αλιείας, μικρότερη των 70 ανά 100 ml.

στ) ΡΗ = 6,5 -8,5

ζ) Ακρυλαμίδιο έως 0,10 mg/l

η) Αντιμόνιο έως 5,0 mg/l

θ) Αρσενικό έως 10 mg/l

ι) Βενζόλιο έως 1,0 mg/l

ια) Βενζο-α-πυρένιο έως 0,010 mg/l

ιβ) Βόριο έως 1,0 mg/l

ιγ) Βρώμικα έως 10 mg/l

ιδ) Κάδμιο έως 5 mg/l

ιε) Χρώμιο έως 50 mg/l

ιστ) Χαλκός έως 2,0 mg/l

ιζ) Κυανιούχα έως 50 mg/l

ιη) 1,2 -διχλωαιθάνιο έως 3,0 mg/l

ιθ) Επιχλωρουδρίνη έως 0,10 mg/l

κ) Φθοριούχα έως 1,5 mg/l

κα) Μόλυβδος έως 10 mg/l

κβ) Υδράργυρος έως 1,0 mg/l

κγ) Νικέλιο έως 20 mg/l

κδ) Νιτρικά έως 50 mg/l

κε) Νιτρώδη 0,50 mg/l

κστ) Παρασιτοκτόνα έως 0,10 mg/l

κζ) Σύνολο παρασιτοκτόνων έως 0,50 mg/l

κη) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έως 0,10 mg/l

κθ) Σελήνιο έως 10 mg/l

λ) Τετραχλωροαιθέριο και Τριχλωροαιθέριο έως 10 mg/l

λα) ολικά τριαλογονομεθάνια έως 100 mg/l

λβ) Βινυλοχλωρίδιο έως 0,50 mg/l

λγ) Αργίλιο έως 200 mg/l

λδ) Αμμώνιο έως 0,50 mg/l

λε) Χλωριούχα έως 250 mg/l

λστ) Σίδηρος 200 mg/l

λζ) Μαγγάνιο έως 50 mg/l

λη) Νάτριο έως 200 mg/l

λθ) Τρίτιο έως 100 becquerel/l

Οι Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων είναι το Τμήμα Υγείας του Επαρχείου Θήρας και η ΤΥΔΚ Κυκλάδων.

Η ΔΕΗ Θήρας οφείλει να επιτρέπει την είσοδο των εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών για τον έλεγχο αποδόσεως των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει κατά το δυνατό το έργο τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θήρα, 14 Φεβρουαρίου 2007
