



02005101306950008



6153

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 510

13 Ιουνίου 1995

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Τροποποίηση της συστατικής πράξης «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρίας» N. Αργολίδας	1
Καθορισμός Αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης στην Κοινότητα Αβάντα - Αλεξ/πολης N. Έβρου	2
Καθορισμός Αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιολογικού καθαρισμού του οικισμού Γιαννούλης-Σουφλίου N. Έβρου	3
Σύσταση κοινοτικού Νομικού Προσώπου στο N. Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου» στην κοινότητα Βρασνών του N. Θεσσαλονίκης	4
Χορήγηση άδειας ιδρυματικής και λειτουργίας εργαστηρίου Ακτινοβολίων κατηγ. (X-2) Αξονικός τομογράφος - κλασικό ακτινολογικό μηχάνημα και μαστογράφος στον Ακτινολόγο Ορδούδη Τριαντάφυλλο στην οδό Κλεάνθους 10 στη Θεσ/νίκη	5
Τροποποίηση της Ε.5861/27.3.91 απόφασης για σύσταση Σχολικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων Αγίου Χαράλαμπου - Βοσκοχωρίου - Τετραλόφου του Δήμου Φιλιππούπολης του Νομού Κοζάνης ..	6
Τροποποίηση της Ε.6698/17.5.91 απόφασης για σύσταση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου - Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου της Κοινότητας Περδίκκα του Νομού Κοζάνης	7
Τροποποίηση της Ε.4938/21.3.91 απόφασης για σύσταση Σχολικής Επιτροπής 4ου και 9ου Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Πτολεμαΐδας του Νομού Κοζάνης	8
Τροποποίηση της Ε.4938/21.3.91 απόφασης για σύσταση Σχολικής Επιτροπής 4ου και 9ου Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Πτολεμαΐδας του Νομού Κοζάνης	9
Τροποποίηση της Ε.4935/21.3.91 απόφασης για σύσταση Σχολικής Επιτροπής 1ου, 2ου, 3ου Λυκείων και 1ου, 2ου Γυμνασίου του Δήμου Πτολεμαΐδας του Νομού Κοζάνης	10
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 68032/88 απόφασης Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών	11

Τροποποίηση του 638/1982 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 130/Α' / 14.10.82), με το οποίο συστήθηκε η Δημοτική Επιχείρηση «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» N. Μαγνησίας 12

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 6370

(1)

Τροποποίηση της συστατικής πράξης «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρίας» N. Αργολίδας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 5 του Ν. 1894/90 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 323/89), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2130/93.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 με τις οποίες προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 15 του Ν. 2240/94 «Συμπλήρωση διατάξεως για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2273/95.

5. Την 115/95 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου με την οποία, ενώπιη του γεγονότος της ένωσης του Δήμου Ναυπλίων με την κοινότητα Αρίας σε «Δήμο Ναυπλίων» ζητείται η τροποποίηση της αρχικής συστατικής απόφασης της πρώην κοινότητας Αρίας (12/90), απόφασιζουμε:

Τροποποιούμε: 1) Την παρ. 1 της Α: 5216/8.5.1990 πράξης μας με την οποία έγινε η σύσταση ίδιου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρίας» ως προς την επωνυμία και ορίζουμε ότι:

Συνιστούμε στο Δήμο Ναυπλίων Νομού Αργολίδας ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία, «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρίας».

2) Την παρ. 3 της παραπάνω απόφασης ως προς τα σημεία που αναφέρεται: Προέδρος Κοινότητας, Κοινοτικός Σύμβουλος και Κοινοτικό Σύμβουλο, μετατρέπονται αντιστοιχα σε Δημαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος και Δημοτικό Σύμβουλο.

Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει η τροποποιούμενη συ-
στατική πράξη.

Κάλυψη Δαπάνης

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του πραύπολογιού του Νομικού Προ-
σώπου, «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νη-
πιαγωγείου Αρίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ναύπλιο, 22 Μαΐου 1995

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 1251 (2)

**Καθορισμός Αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή-
των της ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης στην Κοινότητα Αβά-
ντα - Αλεξ/πολης Ν. Έβρου.**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55, περί «Διοικητικής αποκεντρώσεως»
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 532/70.

2. Το Ν. 1235/82,

3. Τον Α.Ν. 2520/40,

4. Την Ε1β/221/65 Υγειον. Διάταξη όπως τροποποή-
θηκε με τις Γ1/17831/71 & Γ1/1305/74 όμοιες περί δια-
θεσεως λυμάτων & Βιομηχαν. Αποβλήτων,

5. Την 46399/1352/86 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

6. Τις 1667 από 28.3.85 και 5985 από 26.6.91 αποφά-
σεις Νομάρχη Έβρου που αφορούν καθορισμό αποδέκτη
και όρων διάθεσης λυμάτων της «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΕΒΡΟΥ Ε.Π.Ε.» & οικισμού παλινοστούντων στην Παλαγιά

- Αλεξ/πολης.

7. Την από 7 ΦΕΒ. 1995 μελέτη - αίτηση της ΕΤΒΑ.

8. Το από 3.3.95, 13.3.95 και 31.3.95 πρακτικά της αρ-
μόδιας Επιτροπής που συστάθηκε με την 1251/23.2.95
απόφασή μας, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε αποδέκτη υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.
Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στην Κοινότητα Αβάντα
- Αλεξ/λης, το ρέμα Μπαλαμπάνι που διέρχεται από το
χώρο της ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης και το οποίο σε από-
σταση 1200 μ. περίπου ενώνεται με το ποτάμι Ιάννας
(Μαϊστρου).

2. Σημείο εκβολής ορίζεται το κοντινότερο προς την
ΒΙ.ΠΕ σημείο του ρέματος νότια του δρόμου που διέρχεται
νοτιώς της ΒΙ.ΠΕ.

3. Καθορίζουμε σαν ανώτερης τάξης χρήση των νερών
της τάφρου την άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη
χρήση εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία.

4. Τα υγρά απόβλητα θα υφίστανται πλήρη βιολογικό
καθαρισμό, ώστε οι τιμές των παραμέτρων (ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά) των νερών της τάφρου, μετά την ανάμειξη, να
μην υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται παρακάτω και
που αποτελούν τα ανώτερα επιτρεπτά δρια:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
1) PH		6-9,5
2) Βαθμός Άλκαλιωσης		60%
3) Θερμοκρασία	°C	< 28
4) Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	μS/cm	< 1000
5) Ευκρινώς επιπλέοντα ή		χωρίς

Καθιζάνοντα στερεά, εναποθέ-
σεις ίλιος, πηκτίνες, έλαια, λίπη
και εναποθέσεις ίλιος, πηκτίνες,
έλαια, λίπη και γενικά ουσίες που
μπορούν να προκαλέσουν ζημιές
σε αρδευτικές και στραγγιστικές
εγκαταστάσεις και έργα.

6) Διαλυμένο Οξυγόνο	mg/lit	> 3
7) Αιωρούμενα στερεά	"	< 40
8) B.O.D. ₅	"	< 25
9) C.O.D.	"	< 75
10) Χλωριόντα	"	< 120
11) Βόριο	"	< 3
12) Σύνολο διαλυτών αλάτων	"	2500
13) Αρσενικό	"	0,1
14) Κάδμιο	"	0,01
15) Μόλυβδος	"	0,1
16) Μολυβδανίο	"	0,1
17) Νιτρικά (σαν NO ₃)	"	35
18) Νιτρώδη (σαν NO ₂)	"	3
19) Υδράργυρος	"	0,002
20) Φθόριο	"	2
21) Χαλκός	"	0,2
22) Χρώμιο Εξασθενές	"	0,05
23) Χρώμα	ppmLt	< 30

5. Επιτρεπτά ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων από τις
εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. είναι τα παρακάτω:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
1) Κολοβακτηριοειδή	K/100 ml	1000
2) Κολοβακτηρίδια	"	200
3) Θερμοκρασία	°C	< 28
4) PH		6,5-8,5 (στιγμιαία 6-9)
5) Χοντρά στερεά	0,5 cmt	χωρίς
6) Καθιζάνοντα στερεά	"	"
7) Αιωρούμενα στερεά (d<1mm	mg/lit	50
8) Διαλυμένα στερεά	"	1000
9) Διαλυμένο οξυγόνο	"	>3
10) Αλεδύδες (ως φορμαλδεΰ- δες)	"	0,1
11) B.O.D. ₅	"	30
12) C.O.D.	"	90
13) Λίπη - έλαια (ζωϊκά - φυτικά)	"	5
14) Ορυκτά έλαια- υδρογονάν- θρακες	"	1
15) Αμωνιακά (σαν N)	"	10
16) Νιτρικά (σαν N)	"	10
17) Νιτρώδη (σαν N)	"	1
18) Ολικό άζωτο κατά Kjendahl (εκτός NO ₂ & NO ₃)	"	15
19) Θειώδη (σαν SO ₃)	"	0,2
20) Θειούχα (σαν S ₂)	"	-
21) Θειικά (σαν SO ₄)	"	1000
22) Υδρόθειο (σαν H ₂ S)	"	0,1
23) Αργιλίο	"	1
24) Άργυρος	"	0,05
25) Αρσενικό	"	0,1
26) Βάριο	"	1
27) Βανάδιο	"	0,1
28) Βόριο	"	0,75
29) Βρώμιο	"	1

30) Βυρλίο	>	0,1
31) Διαλύτες αζωτούχοι	>	-
32) Διαλύτες αρωματικοί	>	-
33) Διαλύτες χλωριούχων	>	-
34) Κάδμιο	>	0,01
35) Καστερός	>	2
36) Κοβάλτιο	>	0,05
37) Κυανιούχα	>	0,1
38) Λιθίο	>	2,5
39) Μαγγάνιο	>	0,2
40) Μολυβδανίο	>	0,01
41) Μόλυβδας	>	0,5
42) Νικέλιο	>	0,2
43) Σελήνιο	>	0,01
44) Σιδηρός	>	2
45) Τιτάνιο	>	2
46) Υδράργυρος	>	0,005
47) Φαινόλες	>	0,2
48) Φθόριο-φθοριούχα	>	2
49) Φωσφόρος	>	-
50) Φωσφορικά (σαν P)	>	0,2
51) Χαλκός	>	0,2
52) Χλώριο ελεύθερο	>	0,5-0,7
53) Χρώμιο τρισθενές	>	1
54) Χρώμιο εξασθενές	>	0,1
55) Ψευδάργυρος	>	0,5
56) Οσμή		χωρίς ενοχλητικές ουσίες
57) Απορρυπαντικά (βιοδιασπάσιμα 80%)	>	< 5
58) Χρώμα	ppmLt	< 30
59) Τοξικές ουσίες (σύνολο)	Y ₁ /E ₁₊ Y ₂ /E ₂₊ ...+ Y _n /En	< 3
60) Αρωματικές και χλωριούχες ενώσεις. Σύμφωνα με την Π.Υ.Σ.		73/29.6.90/ΦΕΚ 90/A/11.7.90

6. Απαγορεύεται η απόρριψη στον αποδέκτη κάθε ουσίας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

7. Τα παραπάνω όρια θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία από αντίστοιχη μονάδα καθαρισμού αποβλήτων και όχι με αραίωση.

8. Θα γίνεται απολύμανση των αποβλήτων με χλώριο, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο υπόλλειμα χλωρίου 0,5 mg/lit στην απορροή.

9. Η ETBA (και κάθε φορέας που κάνει χρήση του αποδέκτη) υποχρέωνται να συντηρεί αυτόν και να φροντίζει ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή των αποβλήτων, να μην δημιουργούνται συλλογές στασιμών νερών που θα επιβάρυναν το περιβάλλον και να απομακρύνεται τις οργανικές και άλλες ουσίες που τυχόν μένουν στον πυθμένα και τις όχθες της τάφρου και μπορούν να προκαλέσουν οχλήσεις.

10. Η Δ/νση Υγείας και κάθε άλλη συναρμόδια Υπηρεσία (Γραφείο Περ/ντος Τ.Π.Π.Ε., Δ/νση Γεωργίας, Δ/νση Βιομηχανίας, Λιμεναρχείο) για την περίπτωση που επιτρέσσεται η θάλασσα εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν την τήρηση της παρούσας με δειγματοληψίες και να προτείνουν νέα όρια αναλόγως των διαμορφούμενων συνθηκών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 7 Απριλίου 1995
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

Αριθ. 1629 (3)

Καθορισμός Αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιολογικού καθαρισμού του οικισμού Γιαννούλης-Σουφλίου N. Έβρου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55 περί «Διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 532/70.
2. Το Ν. 1235/82.
3. Τον Α.Ν. 2520/40.
4. Την Ε1β/221/65 Υγειον. Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με τις Γ1/17831/71 και Γ1/1305/74 όμοιες «περί διαθέσεως λυμάτων και Βιομηχαν. Αποβλήτων».
5. Την 46399/1352/86 κοινή Υπουργική απόφαση.
6. Την από 14.2.1995 μελέτη-αίτηση της ΒΙΠΕΤΒΑ (αναδόχου κατασκευής του έργου).
8. Το από 21.2.95 πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής που συστάθηκε με την 1629 από 21.2.95 απόφασή μας, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε αποδέκτη υγρών αποβλήτων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού (Μ.Β.Κ.) του οικισμού Γιαννούλης-Σουφλίου, το ρέμα Καμηλοπόταμος που διέρχεται από τον οικισμό της Γιαννούλης και το οποίο σε απόσταση 12.000 μ. περίπου ενώνεται με τον ποταμό Έβρο.

2. Σημείο εκβολής ορίζεται το κοντινότερο προς την Μ.Β.Κ. της Γιαννούλης σημείο του ρέματος.

3. Καθορίζουμε σαν ανώτερης τάξης χρήση των νερών της τάφρου την άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία.

4. Τα υγρά απόβλητα θα υφίστανται πλήρη βιολογικό καθαρισμό, ώστε οι τιμές των παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά) των νερών της τάφρου, μετά την ανάμεξη, να μην υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται παρακάτω και που αποτελούν τα ανώτερα επιτρεπτά όρια:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
1) PH		6-9
2) Βαθμός Αλκαλιωσης		60%
3) Θερμοκρασία	°C	< 28
4) Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	μS/cm	< 1000
5) Ευκρινώς επιπλέοντα ή Καθίζοντα στερεά, εναποθέσεις ήλιος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και εναποθέσεις ήλιος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και γενικά ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε αρδευτικές και στραγγιστικές εγκαταστάσεις και έργα.	χωρίς	
6) Διαλυμένο Οξυγόνο	mg/lit	> 3
7) Αιωρούμενα στερεά	"	< 40
8) B.O.D. ₅	"	< 25
9) C.O.D.	"	< 75
10) Χλωρίδα	"	< 120
11) Βόριο	"	< 3

12) Σύνολο διαλυτών αλάτων	»	2500	45) Τιτάνιο	»	2
13) Αρσενικό	»	0,1	46) Υδράργυρος	»	0,005
14) Κάδμιο	»	0,01	47) Φαινόλες	»	0,2
15) Μόλυβδος	»	0,1	48) Φθόριο-φθοριούχα	»	2
16) Μολυβδίνιο	»	0,1	49) Φωσφόρος	»	-
17) Νιτρικά (σαν NO ₃)	»	35	50) Φωσφορικά (σαν P)	»	0,2
18) Νιτρώδη (σαν NO ₂)	»	3	51) Χαλκός	»	0,2
19) Υδράργυρος	»	0,002	52) Χλώριο ελεύθερο	»	0,5-0,7
20) Φθόριο	»	2	53) Χρώμιο τρισθενές	»	1
21) Χαλκός	»	0,2	54) Χρώμιο εξασθενές	»	0,1
22) Χρώμιο Εξασθενές	»	0,05	55) Ψευδάργυρος	»	0,5
23) Χρώμα	ppmLt	< 30	56) Οσμή		χωρίς ενοχλητικές ουσίες

5. Επιτρέπτα ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων από τις εγκαταστάσεις της Μ.Β.Κ. Γιαννούλης είναι τα παρακάτω:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
1) Κολοβακτηριοειδή	K/100 ml	1000
2) Κολοβακτηρίδια	"	200
3) Θερμοκρασία	°C	< 28
4) pH		6,5-8,5 (στιγμιαία 6-9)
5) Χοντρά στερεά	0,5 cm	χωρίς
6) Καθιζάνοντα στερεά	"	"
7) Αιωρούμενα στερεά (d<1mm mg/lit		50
8) Διαλυμμένα στερεά	"	1000
9) Διαλυμένο οξυγόνο	"	> 3
10) Αλδεϋδες (ως φορμαλδεΰδες)	"	0,1
11) B.O.D. ₅	"	30
12) C.O.D.	"	90
13) Λίπη - έλαια (ζωικά - φυτικά)	"	5
14) Ορυκτά έλαια- υδρογονάνθρακες	"	1
15) Αμωνιακά (σαν N)	"	10
16) Νιτρικά (σαν N)	"	10
17) Νιτρώδη (σαν N)	"	1
18) Ολικό άζωτο κατά Kjendahl (εκτός NO ₂ & NO ₃)	"	15
19) Θειώδη (σαν SO ₃)	"	0,2
20) Θειούχα (σαν S ₂)	"	-
21) Θειικά (σαν SO ₄)	"	1000
23) Υδρόθειο (σαν H ₂ S)	"	0,1
23) Αργύριο	"	1
24) Άργυρος	"	0,05
25) Αρσενικό	"	0,1
25) Βάριο	"	1
27) Βανάδιο	"	0,1
28) Βόριο	"	0,75
29) Βρώμιο	"	1
30) Βυρίλιο	"	0,1
31) Διαλύτες αζωτούχοι	"	-
32) Διαλύτες αρωματικοί	"	-
33) Διαλύτες χλωριούχων	"	-
34) Κάδμιο	"	0,01
35) Καρστερος	"	2
36) Κοβάλτιο	"	0,05
37) Κυανιούχα	"	0,1
38) Λίθιο	"	2,5
39) Μαγγάνιο	"	0,2
40) Μολυβδίνιο	"	0,01
41) Μόλυβδος	"	0,5
42) Νικέλιο	"	0,2
43) Σελήνιο	"	0,01
44) Σίδηρος	"	2

45) Τιτάνιο	»	2
46) Υδράργυρος	»	0,005
47) Φαινόλες	»	0,2
48) Φθόριο-φθοριούχα	»	2
49) Φωσφόρος	»	-
50) Φωσφορικά (σαν P)	»	0,2
51) Χαλκός	»	0,2
52) Χλώριο ελεύθερο	»	0,5-0,7
53) Χρώμιο τρισθενές	»	1
54) Χρώμιο εξασθενές	»	0,1
55) Ψευδάργυρος	»	0,5
56) Οσμή		χωρίς ενοχλητικές ουσίες

57) Απορρυπαντικά (βιοδιασπάσιμα 80%)

» < 5

58) Χρώμα ppmLt < 30

59) Τοξικές ουσίες (σύνολο) Y₁/E₁+

Y₂/E₂+...+

Y_n/E_n < 3

60) Αρωματικές και χλωριούχες ενώσεις. Σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 73/ 29.6.90/ΦΕΚ 90/A/11.7.90

6. Απαγορεύεται η απόρριψη στον αποδέκτη κάθε ουσίας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

7. Τα παραπάνω όρια θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία από αντιστοιχή μονάδα καθαρισμού αποβλήτων και όχι με αραίωση.

8. Θα γίνεται απολύμανση των αποβλήτων με χλώριο, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο υπόλλειμα χλωρίου 0,5 mg/lit στην απορροή.

9. Η ΒΙΠΕΤΒΑ (και κάθε φορέας που κάνει χρήση του αποδέκτη) υποχρεώνεται να συντηρεί αυτόν και να φροντίζει ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή των αποβλήτων, να μην δημιουργούνται συλλογές στασίμων νερών που θα επιβάρυναν το περιβάλλον και να απομακρύνει τις οργανικές και άλλες ουσίες που τυχόν μένουν στον πυθμένα και τις όχθες της τάφρου και μπορούν να προκαλέσουν οχλήσεις.

10. Η ΒΙΠΕΤΒΑ υποχρεώνεται να κατασκευάσει φρεάτιο επισκέψεως-δειγματοληψίας για έλεγχο της τήρησης των παραπάνω ορίων.

11. Η ΒΙΠΕΤΒΑ υποχρεώνεται να ελέγχει την ποιότητα των εκπεμπούμενων ρύπων στο ρέμα Καμπηλοπόταμος και να διατηρεί βιβλίο ελέγχου-παρακολούθησης των ρύπων.

12. Η ΒΙΠΕΤΒΑ υποχρεώνεται να κατασκευάσει σε κατάλληλο σημείο δεξαμενή 500 κ.μ., η οποία θα αποτελεί αφενός ασφαλιστική κατασκευή σε περίπτωση βλάβης στη Μ.Β.Κ. και αφετέρου δεξαμενή συγκέντρωσης νερού και το οποίο σύμφωνα με τη χρήση που το παρόν έγγραφο ορίζει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άδρευση σε καλλιέργειες.

13. Η Δ/νση Υγείας και κάθε άλλη συναρμόδια Υπηρεσία (Γραφείο Περ/ντος Τ.Π.Π.Ε., Δ/νση Γεωργίας) εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν την τήρηση της παρούσας με δειγματοληψίες και να προτείνουν νέα όρια αναλόγως των διαμορφωύμενων συνθηκών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 23 Μαΐου 1995

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Αριθ. 21232

(4)

Σύσταση κοινοτικού Νομικού Προσώπου στο Ν. Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου» στην κοινότητα Βρασνών του Ν. Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/A/1994) «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233/A/1994) «Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του Π.Δ/τος 323/1989 «Περί καθοικοποίησεως σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο δημοτικός και κοινοτικός κώδικας των ισχουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 331/1993 (ΦΕΚ 119/A/8.9.1993).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/A/27.8.1990).

5. Την αρ. Εσ. 16333/1990 απόφασή μας (ΦΕΚ 548/B/1990) με την οποία συστήνεται το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείου» στην κοινότητα Βρασνών.

6. Την αριθ. 61/1995 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πανοράματος, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε κοινοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου» στην κοινότητα Βρασνών του Νομού μας.

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσιμάτων υλικών κ.λπ.

β) Η αμοιβή των καθαριστριών.

γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

δ) Η εισήγηση προς τις αντιστοιχείς διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων και

στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

α) Τον Πρόεδρο της κοινότητας ή ένα μέλος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτόν, ως Πρόεδρο.

β) Ένα Κοινοτικό Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

γ) Τον εκάστοτε διευθυντή του δημ. σχολείου.

δ) Τον εκάστοτε διευθυντή του νηπιαγωγείου.

ε) Τον εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Νέων Βρασνών που ορίζεται από το σύλλογό του.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την κοινοτική περίοδο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα αυτού.

5. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η ετήσια επιχορήγηση της κοινότητας Βρασνών.

β) Η ετήσια επιχορήγηση του κράτους.

γ) Κάθε ειδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

ε) Πρόσσοδοι από την περιουσία του.

6. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.

Με την απόφασή μας αυτή καταργούμε την Εσ.16333/1990 (ΦΕΚ 548/B/1990) προτογούμενή μας που αφορούσε τη σύσταση της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείου Βρασνών.

Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 1995 της κοινότητας Βρασνών προσαρμοζόμενη αναλόγως στα επόμενα οικονομικά έτη. Η σχετική πλετώση έχει γραφεί στον Κ.Α. με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 1995

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. ΔΥ/Γ/24917

(5)

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου Ακτινοβολίων κατηγ. (X-2) Αξονικός τομογράφος - κλασικό ακτινολογικό μηχάνημα και μαστογράφος στον Ακτινολόγο Ορδούδη Τριαντάφυλλο στην οδό Κλεάνθους 10 στη Θεσ/νίκη.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με τη ΔΥ/Γ/1/24917/23.5.1995 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 181/74, Β.Δ. 451/62, 521/63, Π.Δ. 470/83, χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου Ακτινοβολίων κατηγ. X-2, στο οποίο είναι έγκατεστημένος Αξονικός τομογράφος - κλασικό ακτινολογικό μηχάνημα και μαστογράφος στον Ακτινολόγο Ορδούδη Τριαντάφυλλο στην οδό Κλεάνθους 10 στη Θεσ/νίκη.