



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 545

18 Απριλίου 2007

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ της Επιτροπής της 17<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της Οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις δεξαμενές καυσίμων και τις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους. .... 1
- Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων. .... 2

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθμ. 11037/703/06 (1)  
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ της Επιτροπής της 17<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της Οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις δεξαμενές καυσίμων και τις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους.

#### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α'57),

β. των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α'34), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α'70), της παρ. 1ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/1983, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α'39) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983,

όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α'101).

γ. του δεύτερου άρθρου του ν. 2077/1992 (Α'136) «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη»,

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το π.δ. 63/2005 (Α'98),

ε. του π.δ. 528/1983 (Α'203/31.12.1983), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. 11798/1984 (Β'455/9.7.1984) απόφαση, την υπ' αριθμ. 17868/1364/1997 (Β'933/22.10.1997) και την υπ' αριθμ. 39479/1851/2001 (Β'870/9.8.2001) απόφαση,

2. την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ της Επιτροπής της 17<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της Οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις δεξαμενές καυσίμων και τις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους (ΕΕ L 48/16 της 18.2.2006),

3. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙ του π.δ. 528/1983 (Α'203/31.12.1983), όπως προστέθηκε με την υπ' αριθμ. 17868/1364/1997 (Β'933/22.10.1997) απόφαση, τροποποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα 5.1α:

«5.1α. Το όχημα υποβάλλεται σε δοκιμασία υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- πρέπει να βρίσκεται σε στάση σε οριζόντια, επίπεδη, σταθερή και λεία επιφάνεια,

- οι κατευθυντήριοι τροχοί πρέπει να είναι στραμμένοι κατευθείαν προς τα εμπρός,

- η πίεση των ελαστικών επισώτρων πρέπει να είναι η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή του οχήματος,

- το όχημα μπορεί να συγκρατείται με οποιαδήποτε μέθοδο, που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του

οχήματος, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των δυνάμεων της δοκιμής,

- εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με υδροπνευματική, υδραυλική ή πνευματική ανάρτηση ή διάταξη αυτόματης οριζοντίωσης αναλόγως του φορτίου, πρέπει να δοκιμάζεται με την ανάρτηση ή τη διάταξη στην κανονική κατάσταση λειτουργίας που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.»

2. το σημείο 5.4.5.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.4.5.2. Οριζόντια δύναμη που αντιστοιχεί στο 25% της μέγιστης τεχνικώς αποδεκτής μάζας του οχήματος χωρίς όμως να υπερβαίνει τα  $5 \times 10^4$  N πρέπει να ασκείται διαδοχικά στα δύο σημεία P1 και στο σημείο P3.»

3. παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα 5.4α:

«5.4α. Για οχήματα στα οποία έχει τοποθετηθεί ανυψούμενη πλατφόρμα, η τοποθέτηση της διάταξης οπίσθιας προφύλαξης μπορεί να διακόπτεται για τις ανάγκες του μηχανισμού. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

5.4α.1. η πλευρική απόσταση μεταξύ των στοιχείων τοποθέτησης της διάταξης οπίσθιας προφύλαξης και των στοιχείων της ανυψούμενης πλατφόρμας, που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,5 cm

5.4α.2. τα επιμέρους στοιχεία της διάταξης οπίσθιας προφύλαξης πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχουν ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 350 cm<sup>2</sup>

5.4α.3. τα επιμέρους στοιχεία της διάταξης οπίσθιας προφύλαξης πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του σημείου 5.4.5.1, όπου καθορίζονται οι σχετικές θέσεις των σημείων δοκιμής. Εάν τα σημεία P1 βρίσκονται στην περιοχή διακοπής που αναφέρεται στο σημείο 5.4α, τα σημεία P1 που θα χρησιμοποιηθούν θα τοποθετηθούν στη μέση του πλευρικού τμήματος της διάταξης οπίσθιας προφύλαξης

5.4α.4. για την περιοχή της διακοπής της διάταξης οπίσθιας προφύλαξης, για τις ανάγκες της ανυψούμενης πλατφόρμας, δεν χρειάζεται να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του σημείου 5.4.1.»

#### Άρθρο 2

1. Από τις 11 Σεπτεμβρίου 2007, εάν δεν τηρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο π.δ. 528/1983 (Α'203/31.12.1983), όπως τροποποιήθηκε με την παρούσα απόφαση, οι αρμόδιες υπηρεσίες, για λόγους που συνδέονται με την προστασία οπίσθιας προφύλαξης:

α) αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου του τύπου οχήματος

β) αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου διάταξης οπίσθιας προφύλαξης ως ξεχωριστής τεχνικής μονάδας.

2. Από τις 11 Μαρτίου 2010, εάν δεν τηρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο π.δ. 528/1983 (Α'203/31.12.1983), όπως τροποποιήθηκε με την παρούσα απόφαση, οι αρμόδιες υπηρεσίες, για λόγους που συνδέονται με την προστασία οπίσθιας προφύλαξης:

α) αρνούνται την καταχώριση, την πώληση ή την κυκλοφορία νέων οχημάτων

β) απαγορεύουν την πώληση ή τη λειτουργία διάταξης οπίσθιας προφύλαξης ως ξεχωριστής τεχνικής μονάδας.

#### Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ**      **ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ**

(2)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 12/2007

Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων.

#### Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α'258).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το π.δ. 63/2005 (Α' 98).

γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 210/1992 (Φ.Ε.Κ. Α'99) «Κωδικοποίηση διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».

2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη ελέγχου και συντήρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι εγκατεστημένα στις πάσης φύσης επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

4. Καθορίζουμε την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας στις πάσης φύσης επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις που εφοδιάζονται με πιστοποιητικό πυροπροστασίας από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ως ακολούθως:

#### Άρθρο 1

##### Πεδίο Εφαρμογής

1. Η Πυροσβεστική Αρχή με σκοπό την τακτή συντήρηση και καλή λειτουργία των συστημάτων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, των πάσης φύσης επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, επιβάλλει σε αυτές, εφόσον έχουν ήδη εφοδιασθεί ή πρόκειται να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό πυροπροστασίας, την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

2. Από την υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, οι οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.

3. Την ευθύνη για την τακτή και επαρκή συντήρηση, καθώς και την καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής

πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης - εκμεταλλευτής της επιχείρησης ή εγκατάστασης. Για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας νομοθεσίας, ο προδιαγραφόμενος έλεγχος και συντήρηση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας από άτομο που έχει τα απαραίτητα από το νόμο προσόντα, που θα ενημερώνει ενυπόγραφα το τηρούμενο από την επιχείρηση ή εγκατάσταση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

4. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, το οποίο είναι σύμφωνο με το συνημμένο Παράρτημα της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση ή εγκατάσταση, φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο και θα πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της Π.Υ. και να επιδειχθεί εφ' όσον ζητηθεί.

5. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή μεταβίβασης της επιχείρησης, εκδίδεται νέο Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας που ανήκει στο νέο ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή αυτής.

6. Κάθε Π.Υ., διατηρεί Αρχείο Καταχώρησης Βιβλίων Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ι. Κάθε βιβλίο έχει Γενικό Αύξοντα Αριθμό (Γ.Α.Α.) που ταυτίζεται με αυτόν του Αρχείου Καταχώρησης.

7. Το βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας συνοδεύει τη μελέτη πυροπροστασίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης.

8. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης σελιδομετρείται και θεωρείται στην πρώτη σελίδα του, από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το εν λόγω βιβλίο, υπογράφεται επίσης, από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή εγκατάστασης στην πρώτη σελίδα του.

9. Το εν λόγω βιβλίο διατίθεται από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με την καταβολή ευλόγου τιμήματος, που καθορίζεται ύστερα από απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται τα τίμημα για τη διάθεση στους μελετητές μηχανικούς της νομοθεσίας πυρασφαλείας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

## Άρθρο 2

### Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι πάσης φύσης επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, προκειμένου μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό πυροπροστασίας και εφόσον έχουν υποχρέωση εγκατάστασης μονίμων μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, υποχρεούνται να προσκομίσουν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Πυροπροστασίας προς θεώρηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2. Επιχειρήσεις που έχουν ήδη εφοδιασθεί με πιστοποιητικό πυροπροστασίας από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και προκειμένου να ανανεώσουν αυτό, υποχρεούνται να προσκομίσουν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας προς θεώρηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

## Άρθρο 3

### Κυρώσεις

1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, ανακαλεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης και γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στην αδειοδοτούσα Αρχή.

2. Οι παραβάτες της παρούσας δίκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

## Άρθρο 4

### Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Διάταξης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 7 Μαρτίου 2007

Ο Αρχηγός  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛ. ΚΟΗΣ

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2007

Εγκρίθηκε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΒΥΡΩΝ ΠΟΥΛΥΔΩΡΑΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**  
**ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ**  
**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Γενικός Αύξων Αριθμός  
**Γ.Α.Α. :**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ  
 ΜΕΛΕΤΗΣ (ή Χ.Π.Ε.)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

1.- Είδος επιχείρησης – εγκατάστασης: \_\_\_\_\_

2.- Τόπος: Πόλη-Δημ. Διαμ. \_\_\_\_\_ Δήμος \_\_\_\_\_

Οδός \_\_\_\_\_ Αριθ. \_\_\_\_\_ Τ.Κ. \_\_\_\_\_

Τηλ. \_\_\_\_\_

3.- Ιδιοκτησία-  
 Εκμετάλλευση: \_\_\_\_\_

4.- Υπεύθυνος επιχείρησης- εγκατάστασης

Όνοματεπώνυμο \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_

Αριθ. Δ. Ταυτ. \_\_\_\_\_ Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. \_\_\_\_\_

Διεύθυνση: Οδός \_\_\_\_\_ Αριθ. \_\_\_\_\_ Δήμος \_\_\_\_\_

Πόλη-Δημ. Διαμ.: \_\_\_\_\_ Τ.Κ. \_\_\_\_\_

Τηλ. \_\_\_\_\_

Το παρόν, αφού σελιδομετρήθηκε, αριθμεί

( ) σελίδες.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης-  
 εγκατάστασης

Θεωρήθηκε

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_

Ο Διοικητής της Π.Υ.

(Σφραγίδα - Υπογραφή)  
 Ονοματεπώνυμο

(Σφραγίδα - Υπογραφή)  
 Ονοματεπώνυμο  
 Βαθμός

Α/Α	Περιγραφή μέσου ενεργητικής πυροπροστασίας	Σφραγίδα & Υπογραφή συντηρητή-Ημερομηνία ελέγχου ή συντήρησης	Περιγραφή – Παρατηρήσεις
1	Μόνιμα εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης (και διακοπής, εφόσον υφίσταται) εκρηκτικών μιγμάτων		
2	Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης		
3	Μόνιμο Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο		
4	Απλό Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο		
5	Σταθμοί Εργαλείων- Βοηθητικά εργαλεία και μέσα		
6	Συστήματα ολικής κατάκλυσης		
7	Χειροκίνητο σύστημα συναερμού		
9	Συστήματα καταιονισμού ύδατος		
10	Φωτισμός ασφαλείας		
11	Συστήματα τοπικής εφαρμογής		
12	Μεγαφωνικό σύστημα		
13	Πυροσβεστήρες		

**Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Ι**

(Συνημμένο στην υπ' αριθ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη)

**ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Γ.Α.Α.	Τίτλος Επιχείρησης	Α.Μ. Μελέτης πυροπροστασίας (ή Χ.Π.Ε.)	Παρατηρήσεις

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_  
Ο Διοικητής της Π.Υ.

(Σφραγίδα - Υπογραφή)  
Ονοματεπώνυμο  
Βαθμός