



02005580506980008



6137

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 558

5 Ιουνίου 1998

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Έγκριση Υπερωριακής εργασίας και εργασίας νυκτερινών και εξαιρεσίμων ημερών, υπαλλήλων του Πολ. Γραφείου του Υφυπουργού και του Γραφείου του Γεν. Γραμματέα Ανάπτυξης» 1
- Παράταση της 2050741/8098/0022/31.7.97 απόφασης σχετικά με την αμοιβή μελών της Επιτροπής Διοίκησης έργου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» του Ο.Α.Ε.Δ. (ΦΕΚ 709/Β/97) 2
- Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Κ.Υ. του Υπ. Δικαιοσύνης 3
- Καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. 4
- Χορήγηση στους ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ Πρόσθετων θεραπευτικών μέσων 5
- Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης για την πραγματοποίηση έρευνας με θέμα την ανεργία 6
- Διορισμός Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε. 7
- Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) 8
- Υπαγωγή του προσωπικού της κοινότητας Μπάφρας Ν. Ιωαννίνων στις διατάξεις του Α' Μέρους του Ν. 1188/81 9
- Υπαγωγή του προσωπικού Λιγκιάδων του Νομού Ιωαννίνων στις διατάξεις του Α' Μέρους του Ν. 1188/81 10
- Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του «Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Μελίτης - Αχλάδας» της ΔΕΗ, που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Κοινότητα Μελίτης 11

Διορθώσεις Σφαλμάτων

- Διόρθωση σφαλμάτων στις αποφάσεις Δ17α/10/16/ΦΝ 380/11.12.98 των Υφυπουργών Εθν. Οικονομίας και ΠΕΧΩΔΕ 12

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 2033395/3279/0022

(1)

Έγκριση Υπερωριακής εργασίας και εργασίας νυκτερινών και εξαιρεσίμων ημερών, υπαλλήλων του Πολ. Γραφείου του, Υφυπουργού και του Γραφείου του Γεν. Γραμματέα Ανάπτυξης».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» και ιδιαίτερα της παρ. 6 του άρθρου 30 και της παρ. 2 περ. α του άρθρου 33 (ΦΕΚ Α'/137).

2. Την αριθ. 88/2.8.85 ΠΥΣ (ΦΕΚ Α'/137).

3. Την αριθ. 120/14.10.85 ΠΥΣ «Συμπλήρωση και τροποποίηση της 88/2.8.85 ΠΥΣ Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών Γραφείων, μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'/176).

4. Την αριθ. 206/30.12.93 ΠΥΣ «Συμπλήρωση της ΠΥΣ 88/2.8.85» (ΦΕΚ Α'/219).

5. Την αριθ. 377/4.10.95 «Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθ. 88/2.8.85 ΠΥΣ Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'/38/14.3.97).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών Δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'/38/14.3.97).

7. Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Περί συγχωνεύσεως Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Έρευνας, Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

8. Τις διατάξεις του ΠΔ 59/96 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/Α/18.3.96).

9. Την με αριθ. 114/8.10.96 (ΦΕΚ 924/Β/8.10.96) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης».

10. Την με αριθ. Β3-54/14.5.96 (ΦΕΚ 338/Β/96) απόφαση εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού στον Γεν. Γραμματέα, στους γεν. Δ/ντές κλπ.

11. Τις διατάξεις του ΠΔ 397/88 «Περί Οργανισμού ΥΠΕΜ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 408/89, 228/90 και 405/91».

δ) Το αριθ. 2/20.2.98 Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΙΕΝ, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως τρίτο μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής, της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 1251/81, σε αντικατάσταση του Υπουργικού Επιτρόπου, τον εκάστοτε υπάλληλο του ΝΑΤ που συμμετέχει στο ΔΣ/ΤΕΑΠΙΕΝ με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί.

Πειραιάς, 19 Μαΐου 1998

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

Αριθ. 12174 (9)
Υπαγωγή του προσωπικού της κοινότητας Μπάφρας Ν. Ιωαννίνων, στις διατάξεις του Α' Μέρους του Ν. 1188/81.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Με την 25/17.5.98 απόφαση του Κ.Σ. Μπάφρας Νομού Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 3 Ν. 1188/81, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παραγρ. 1 του άρθρου 8 Ν. 2307/95, με την οποία έγινε η υπαγωγή του προσωπικού της Κοινότητας Μπάφρας στις διατάξεις του Α' Μέρους του Ν. 1188/81 επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Μπάφρας το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί με την παρούσα.

Ιωάννινα, 20 Μαΐου 1998

Με εντολή Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΒΑΣ. ΧΗΤΑΣ

Αριθ. 12257 (10)
Υπαγωγή του προσωπικού Λιγκιάδων του Νομού Ιωαννίνων στις διατάξεις του Α' Μέρους του Ν. 1188/81.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Με την 22/13.5.98 απόφαση του Κ.Σ. Λιγκιάδων του Νομού Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 3 Ν. 1188/81, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παραγρ. 1 του άρθρου 8 Ν. 2307/95, με την οποία έγινε η υπαγωγή του προσωπικού της Κοινότητας Λιγκιάδων στις διατάξεις του Α' Μέρους του Ν. 1188/81 επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Λιγκιάδων το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 20 Μαΐου 1998

Με εντολή Γεν. Γραμ. Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΒΑΣ. ΧΗΤΑΣ

Αριθ. 216

(11)

Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του «Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Μελίτης - Αχλάδας» της ΔΕΗ, που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Κοινότητα Μελίτης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την Ειβ/221/65 Υγ. Διάταξη «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».

2. Την 46399/1352/86 Κ.Υ.Α. «περί της απαιτούμενης ποιότητας επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά κ.λπ.».

3. Την 555/26.3.90 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας για τη «Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Ν. Φλώρινας».

4. Το υπ' αριθμ. 37/15.2.96 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ως αποδέκτη για την απόρριψη των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του νέου «ΑΗΣ Μελίτης - Αχλάδας» της ΔΕΗ, που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Κοινότητα Μελίτης, το χείμαρρο Γεροπόταμο, σύμφωνα και με το υπ' αριθμ. 4 σχετικό έγγραφο.

2. Το σημείο εκβολής των επεξεργασμένων αποβλήτων θα καθορισθεί με την έκδοση της οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων του νέου ΑΗΣ.

3. Η ανώτερη τάξη χρήσης των νερών του αποδέκτη είναι η κολύμβηση, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2 σχετική Κ.Υ.Α.

4. Ανώτατα επιτρεπτά όρια των ποιοτικών παραμέτρων των προς απόρριψη υγρών αποβλήτων στην έξοδο των εγκαταστάσεων κατεργασίας τους, είναι τα παρακάτω:

Θερμοκρασία	°C	35
Χρώμα	κλίμ. Pt-Co	50
pH		6,5-8,5
Αγωγιμότητα	μS/cm	2.500
Αιωρούμενα στερεά	mg/l	30
Διαλυμένα στερεά	mg/l	1.500
Διαλυμένα οξυγόνο ελάχ.	mg/l	3
Βιομηχ. απαι. οξυγόνο BOD ₅	mg/l	25
Χημ. απαι. οξυγόνο COD	mg/l	100
Λίπη - Έλαια	mg/l	2
Ορυκτά Έλαια, Υδρογονάνθρακες	mg/l	1
Θειικά (SO ₄ ⁼)	mg/l	1.000
Χλωριόντα (CL ⁻)	mg/l	120
Ολικό άζωτο (N)	mg/l	10
Ολικός φώσφορος (P ₂ O ₅)	mg/l	2
Χλώριο ελεύθερο	mg/l Cl	0,5
Ολικά κολοβακτηριοειδή	αριθ./100 ml	1.000
Κολοβακτηριδία	αριθ./100 ml	200
Τοξικές ουσίες (σύνολο) As, Cu, Cr ⁺ , Hg, Ni, Pb, Cd, Se, Zr, CN, C-H-OH)	mg/l	$\frac{Y_1}{\Sigma} + \frac{Y_2}{\Sigma_2} + \dots + \frac{Y_n}{\Sigma_n} < 3$

όπου Y₁, Y₂, ..., Y_n: η υπάρχουσα συγκέντρωση του αντίστοιχου μετάλλου ή της χημικής ένωσης και

Σ₁, Σ₂, ..., Σ_n: η επιτρεπόμενη συγκέντρωση του μετάλλου ή της χημικής ένωσης αντίστοιχα.

5. Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών καθορίζονται στην υπ' αριθ. 3 σχετική απόφασή μας.

6. Τα όρια συγκέντρωσης, που αναφέρονται στην παράγρ. 4 της παρούσης, θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία των αποβλήτων και όχι με αραίωση.

7. Οι εργαστηριακές αναλύσεις των αποβλήτων για τον

έλεγχου της τήρησης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων, θα γίνονται σε μέσο συνεχές 24ωρο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Όταν δεν είναι δυνατή η παραπάνω διαδικασία, θα λαμβάνονται στιγμιαία δείγματα, των οποίων η μέση τιμή πρέπει να βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων.

8. Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα γίνονται σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα από την Ελληνική και Διεθνή Βιβλιογραφία και στα αποτελέσματα θα αναγράφεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε.

9. Αποκλίσεις επί των ορίων των χημικών και βιομηχανικών παραμέτρων επιτρέπονται, όπως αυτές καθορίζονται στην υπ' αριθμ. 4 σχετική μας απόφαση.

10. Η παρακολούθηση της ποιότητας των προς απόρριψη υγρών αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους, ανατίθεται στη ΔΕΗ.

11. Η ΔΕΗ υποχρεούται:

- Να μεριμνά για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των έργων και των εγκαταστάσεων κατεργασίας και του αποχετευτικού δικτύου.

- Να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας και ελέγχου, σε θέση λειτουργική μετά την επεξεργασία.

- Να τηρεί Βιβλίο Παρακολούθησης της ποιότητας των υγρών αποβλήτων, το οποίο πρέπει να είναι στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε μήνα να υποβάλλει αντίγραφο εργαστηριακών αναλύσεων στη Δ/νση Υγείας - Πρόνοιας.

- Μετρείται και καταγράφεται σε συνεχή βάση η παροχή των αποβλήτων. Πραγματοποιούνται στιγμιαίες μετρήσεις, η ολοκλήρωση των οποίων επιτρέπει τον προσδιορισμό της παροχής των αποβλήτων για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

- Μετρείται και καταγράφεται σε συνεχή βάση το pH των αποβλήτων στην έξοδο του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Εγκαθίστανται δύο όργανα μέτρησης του pH τα οποία λειτουργούν ταυτόχρονα και σε κάθε περίπτωση το ένα από αυτά.

- Επίσης, ελέγχονται σε λαμβανόμενο δείγμα οι εξής παράμετροι: Θερμοκρασία, Χρώμα, Αγωγιμότητα, Διαλυμένα Στερεά, Ορυκτά Έλαια - Υδρογονάνθρακες. Η συχνότητα δειγματοληψίας / μέτρησης θα είναι μία φορά την εβδομάδα.

12. Η Δ/νση Υγείας - Πρόνοιας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, εξουσιοδοτούμενη με την απόφαση αυτή, να επιβάλλει κατά περίπτωση εκτός από τους όρους που προαναφέρονται, τη λήψη και άλλων συμπληρωματικών και αυστηρότερων μέτρων, σύμφωνα με την Ε1β/221/65 Υ.Δ. έχοντας υπόψη, τόσο τους όρους της παρούσας όσο και τα παρακάτω κριτήρια:

- Ειδικές απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

- Την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αποδέκτης.

- Τη χρήση του νερού του αποδέκτη, σε σχέση με τα προγράμματα ανάπτυξης της περιοχής.

13. Με βάση την απόφαση αυτή, πρέπει να υποβληθεί στη Δ/νση Υγείας - Πρόνοιας από τη ΔΕΗ σχετική μελέτη για έγκριση, στην οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι όροι της παρούσας απόφασης.

Μετά το πέρας των έργων των εγκαταστάσεων καθαρισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, θα χορηγηθεί προσωρινή άδεια διάθεσης των αποβλήτων διάρκειας εξί (6) μηνών.

Η οριστική άδεια διάθεσης θα χορηγηθεί, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και τα συμπεράσματα από τη διάθεση των λυμάτων κατά το χρόνο της ισχύος της προσωρινής άδειας, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν εξασφαλιστεί οι όροι της απόφασης αυτής.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Φλώρινα, 26 Ιουνίου 1998

Ο Νομάρχης
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΚΑΝΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)

Στη Δ17α/10/16/ΦΝ 380/11.2.98 «Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) για τα δημόσια έργα που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και ρύθμιση σχετικών θεμάτων με τη λειτουργία του που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 122/16.2.98/τ.Β' / επιφέρονται οι παρακάτω διορθώσεις της απόφασης.

α) Στην πρώτη διάταξη της απόφασης στο 2ο στίχο διορθώνεται το λανθασμένο «Α' 123» στο ορθό «Α' 23»).

β) Στη δεύτερη διάταξη στο 2ο στίχο διορθώνεται το λανθασμένο «SMES...» στο ορθό «ISMES».

Στο άρθρο 1 διορθώνεται στον τίτλο του άρθρου το λανθασμένο «ΕΣΠΕΑ» στο ορθό «ΕΣΠΕΛ».

Στο άρθρο 2, παράγραφος 4 διορθώνεται στον 7ο στίχο το λανθασμένο «ποιοτική επάρκεια» στο ορθό «ποσοτική επάρκεια».

Στο άρθρο 3, παράγραφος 1 διορθώνεται στον 41 στίχο το λανθασμένο «Τμήμα Κατασκευής» στο ορθό «Τμήμα Κατασκευών».

(Από το ΥΠ. Περιβ/ντος, Χωρ/ξίας & Δημ. Έργων)