



02007171808950008



8607

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 717

18 Αυγούστου 1995

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο Εργατικό Κέντρο Πύργου.	1
Ίδρυση προσωποπαγών θέσεων στο ΥΠ.ΠΟ. για επαναπρόσληψη υπαλλήλων του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Θ.	2
Παράταση θητείας μελών Δ.Σ./Σ.Ε.Φ.	3
Τροποποίηση της 3/1981 (ΦΕΚ 20/Β/19.1.1981) Πυροσβεστικής Διάταξης «περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού».	4
Διορισμός Γενικού Διευθυντού ΕΥΔΑΠ.	5
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.	6

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 50720	(1)
Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο Εργατικό Κέντρο Πύργου.	

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων και άλλες διατάξεις».

2. Τις αριθ. 50262/17.3.1995 και 50261/20.3.1995 αποφάσεις του Υφυπουργού Εργασίας.

3. Την αριθ. 26/18.7.1995 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.

4. Την εγγραφή πίστωσης στον ΚΑΕ 2522 Α του Προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε για την προκαλούμενη δαπάνη (άρθ. 27 Ν. 2081/1992 και άρθρο 29Α Ν. 1558/1985), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 2224/1995 την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο Εργατικό Κέντρο Πύργου ποσού 3.000.000 δρχ. προκειμένου να αντιμετωπίσει λειτουργικά έξοδα που δημιουργήθηκαν μετά τους σεισμούς του έτους 1993.

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2522Α του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 1995

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/38792 (2)

Ίδρυση προσωποπαγών θέσεων στο ΥΠ.ΠΟ. για επαναπρόσληψη υπαλλήλων του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Θ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 611/77 «περί κωδικοποίησης εις ενιαίο κείμενο, υπό τίτλο "Υπαλληλικός Κώδιξ" των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την κατάσταση των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ. το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 25.000.000 εκατ. δρχ. και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΥΠΠΟ (ΚΑΕ 0211, 0311 κλπ).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 περ. θ' του Ν. 2273/94.

5. Την αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Α2/7497/15.3.1994 εγκύκλιο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης «Επαναπρόσληψη απολυθέντων (άρθρο 25 του Ν. 2190/94)».

6. Την αριθ. 24084/5.8.94 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού, με την οποία καθορίστηκε ο αριθμός των επαναπροσλαμβανομένων υπαλλήλων κατά ειδικότητα, για κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών του Εθνικού Θεάτρου.

7. Την αριθ. 15834/28.3.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 267/Β/7.4.95 και αφορά στον καθορισμό αριθμού επαναπροσλαμβανομένων στο ΥΠ.ΠΟ., τέως υπαλλήλων του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. "Εθνικό Θέατρο".

8. Το αριθ. 2043123/18.7.1995 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το οποίο αφορά στην εγγραφή προβλέψεων δέκα (10) θέσεων επαναπροσλαμβανόμενων στο ΥΠ.ΠΟ. μόνιμου προσωπικού και έντεκα (11) θέσεων επαναπροσλαμβανόμενων στο ΥΠ.ΠΟ., προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. "Εθνικό Θέατρο".

9. Το άρθρο 3 του αριθ. 236/7.7.94 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα από 1.8.1994 έως 31.7.1995, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 193/20.4.1995 Π.Υ.Σ., της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με την Π.Υ.Σ. 276/28.7.1995.

10. Τις απαιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι τέως υπάλληλοι του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. "Εθνικό Θέατρο" για το διορισμό τους σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2190/1994, αποφασίζουμε:

Ιδρύουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού τις κατωτέρω κατά κλάδο και ειδικότητα προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 4 παρ. 3, περίπτωση θ' του Ν. 2273/1994, ως εξής:

Μόνιμοι

1. Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με Μ.Κ. 24ο.

2. Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ20 Εργατοτεχνιτών (ειδικότητας ξυλουργών) με Μ.Κ. 24ο.

3. Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Ιματιοφυλάκων - Ενδυτριών (ειδικότητας Ενδυτριών) με Μ.Κ. 24ο.

4. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ2 Φυλάκων με Μ.Κ. 28ο.

5. Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ4 Εργατών γεν. καθηκόντων με Μ.Κ. 28ο.

6. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ7 Καθαριστριών με Μ.Κ. 28ο.

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

1. Μία (1) θέση ειδικότητας μηχανικού σκηνης.

2. Μία (1) θέση ειδικότητας υπαλλήλου γεν. καθηκόντων.

3. Μία (1) θέση ειδικότητας ηχητικού.

4. Μία (1) θέση ειδικότητας κομμωτή.

5. Μία (1) θέση ειδικότητας τεχνίτη σκηνογράφου.

6. Μία (1) θέση ειδικότητας κατασκευάστριας ειδών φροντιστηρίου.

7. Τρεις (3) θέσεις ειδικότητας ταξιθετριών.

8. Δύο (2) θέσεις ειδικότητας ραπτριών.

Οι ανωτέρω θέσεις θα καταργηθούν όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 1995

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

Αριθ. 24491

(3)

Παράταση θητείας μελών Δ.Σ./Σ.Ε.Φ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 397/68 «Περί επανασυστάσεως της Γ.Γ.Α. και των αρμοδιοτήτων αυτής».

2. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα».

3. Του Ν. 1828/89 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», άρθρο 40.

4. Την υπ' αριθ. 24689/31.8.1990 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και της Υφυπουργού Πολιτισμού «Διεύρυνση μελών Δ.Σ.».

5. Την υπ. αριθ. 39056/18.11.1993 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα περί «Διορισμού Δ.Σ./Σ.Ε.Φ.».

6. Την υπ' αριθ. 54567/22.10.1993 (ΦΕΚ 830/Β/22.10.1993) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Γ. Λιάνη», αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε την θητεία των μελών του Δ.Σ. του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έως τις 30.8.1995.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 1995

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΛΙΑΝΗΣ

Αριθ. 28240 Φ. 701.2

(4)

Τροποποίηση της 3/1981 (ΦΕΚ 20/Β/19.1.1981) Πυροσβεστικής Διάταξης «περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού».

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ υπ' αριθ. 3γ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αθήνα, σήμερα στις 31 του μήνα Ιουλίου του έτους 1995, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Νικόλαος Αλεβιζάκης αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων» και την 3/1981 (ΦΕΚ 20/Β/19.1.1981) Πυροσβεστική Διάταξη «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθ. 3α/1981 (ΦΕΚ 538/Β/11.9.1981) και 3β/1983 (ΦΕΚ 457/Β/8.8.1983) όμοιες καθορίζουμε:

Άρθρο μόνο

Οι διατάξεις της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού» (Β' 20) τροποποιούνται αντικαθίστανται και συμπληρώνονται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 1

Αίθουσες συγκέντρωσης κοινού

1. Στις αίθουσες συγκέντρωσης κοινού περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων, υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι χώροι κτιρίων και οικοπέδων στα οποία συγκεντρώνεται κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, επιστημονικές και αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθώς και για την αναμονή συγκοινωνιακών μέσων, όπως συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, δικαστηρίων, συμβουλίων, αμφιθέατρα και μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, ναοί, χώροι εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής συγκοινωνιακών μέσων, αίθουσες γυμναστικής, άθλησης, χορού, εντευκτήρια, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, κέντρα διασκέδασης, λέσχες, μπαρ.

2. Σε κτίρια των οποίων τμήμα ή τμήματα χρησιμοποιούνται ως αίθουσες συγκέντρωσης κοινού, η παρούσα Πυροσβεστική Διάταξη έχει εφαρμογή μόνο σε αυτά.

3. Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που υφίστανται χώροι εστίασης και αναψυχής για χρήση από τους εργαζόμενους σ' αυτές, όπως εστιατόρια, αναψυκτήρια δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρούσας. Οι χώροι αυτοί θα καλύπτονται από τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

4. Ιδιοκτήτες, μισθωτές ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενοι τη χρήση αιθουσών συγκέντρωσης κοινού, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας Πυροσβεστικής Διάταξης υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία του προσωπικού και του κοινού κατά των κινδύνων της πυρκαγιάς και άλλων κινδύνων, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.

5. Οι διατάξεις της παρούσας Πυροσβεστικής Διάταξης δεν έχουν εφαρμογή σε χώρους συγκέντρωσης κοινού που υπάγονται στις διατάξεις των Α.Ν. 445/1937 και 446/1937, όπως αυτές συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με το Β.Δ. 15/17.5.1956.

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2

Κατηγορίες αιθουσών συγκέντρωσης κοινού

Οι αίθουσες συγκέντρωσης κοινού, ανάλογα με τη χωρητικότητα ατόμων, κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

- α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Α» χωρητικότητας μέχρι 200 άτομα
- β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Β» χωρητικότητας από 201 μέχρι 1.000 άτομα.
- γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Γ» χωρητικότητας από 1.001 άτομα και άνω.

3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 4

Υπολογισμός αριθμού ατόμων

1. Ο πληθυσμός κάθε αίθουσας συγκέντρωσης κοινού υπολογίζεται ως εξής:

Α. Χώροι με σταθερές θέσεις:

Όπου υπάρχουν σταθερές θέσεις με ατομικά καθίσματα ο πληθυσμός είναι ίσος με τον αριθμό των καθισμάτων. Όπου υπάρχουν συνεχή καθίσματα, όπως πάγκοι, κερκίδες κ.λπ., ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση την αναλογία 1 άτομο/0.45 μέτρα μήκους καθίσματος.

Β. Χώροι χωρίς σταθερές θέσεις:

(1) Σε πολυσύχναστους χώρους ο πληθυσμός υπολογί-

ζεται με βάση την αναλογία 1 άτομο/0.65 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού δαπέδου.

(2) Σε χώρους μικρότερου συνωστισμού, όπως εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, λέσχες, αίθουσες συνεδριάσεων, μουσεία, βιβλιοθήκες, μόνιμα εκθεσιακά κέντρα, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση την αναλογία 1 άτομο/1.40 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού δαπέδου.

(3) Σε αίθουσες αναμονής ή χώρους ορθίων ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση την αναλογία 1 άτομο/0.35 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού δαπέδου.

(4) Για αθλούμενους σε χώρους άσκησης και αθλοπαίδων, όπως σε αγωνιστικούς χώρους γυμναστηρίων, σε αίθουσες γυμναστικής, χορού, ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση την αναλογία 1 άτομο/5 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού δαπέδου.

(5) Για αθλούμενους σε αίθουσες δεξαμενών των κολυμβητηρίων ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση την αναλογία 1 άτομο/5 τετραγωνικά μέτρα επιφανείας νερού.

2. Για τον υπολογισμό των παραπάνω εμβαδών λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επιφάνειες δαπέδων των κυρίων χώρων που προορίζονται για την εκάστοτε δραστηριότητα περιλαμβανομένων και των διαδρόμων κυκλοφορίας που βρίσκονται μέσα σ' αυτούς.

3. Κατά τον υπολογισμό του πληθυσμού αιθουσών συγκέντρωσης κοινού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα εξής:

α. Ένας χώρος συγκέντρωσης κοινού μπορεί να έχει μία αποκλειστική δραστηριότητα ή να προσφέρεται για πολλαπλές μη ταυτόχρονες δραστηριότητες.

β. Ένας χώρος συγκέντρωσης κοινού μπορεί κατά τη λειτουργία του να έχει διαφορετικές πυκνότητες συγκέντρωσης του κοινού κατά περιοχές του, ήτοι περιοχή με σταθερές θέσεις και περιοχή χωρίς σταθερές θέσεις.

γ. Ένας ενιαίος χώρος μπορεί να έχει περιοχές με διαφορετικές δραστηριότητες συγκέντρωσης κοινού ταυτόχρονα.

Για την περίπτωση (α) ως πληθυσμός του χώρου θεωρείται αυτός της δυσμενέστερης δραστηριότητας, για δε τις περιπτώσεις (β) και (γ) πληθυσμός του χώρου θεωρείται το άθροισμα των επί μέρους συναθροίσεων.

4. Σε κάθε αίθουσα συγκέντρωσης κοινού χωρίς σταθερές θέσεις αναρτάται σε εμφανές σημείο κοντά στην είσοδο αυτής πινακίδα, στην οποία αναγράφεται ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων. Υπεύθυνος για την ανάρτηση και διατήρηση της πινακίδας αυτής είναι ο εκμεταλλευτής της αίθουσας.

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Κάθε αίθουσα συγκέντρωσης κοινού κατηγορίας «Α» υποχρεούται να διαθέτει δύο (2) εξόδους κινδύνου προς κοινόχρηστη οδό ή πόρτες προς διάδρομο ή άλλους χώρους που να οδηγούν από διαφορετικές κατευθύνσεις σε δύο ανεξάρτητες οδούς διαφυγής. Κατ' εξαίρεση αίθουσες συγκέντρωσης κοινού με πλυσμό μικρότερο των 50 ατόμων επιτρέπεται να διαθέτουν μία (1) έξοδο, εφόσον δεν στεγάζονται σε ορόφους υποκείμενους των κυρίων εξόδων του κτιρίου.

5. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

2. Όλα τα κτίρια που στεγάζουν αίθουσες συγκέντρωσης κοινού των κατηγοριών Β και Γ υποχρεούνται να τοποθετούν σύστημα χειροκίνητης ενεργοποίησης συναγερ-

μού, για την έγκαιρη εκκένωση σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος. Το σύστημα χειροκίνητης ενεργοποίησης του κοινού θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας διάταξης.

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 προστίθεται εδάφιο γ που έχει ως εξής:

γ. Από την υποχρέωση των παραπάνω εδαφ. α και β απαλλάσσονται αίθουσες συγκέντρωσης κοινού με πληθυσμό μικρότερο των 50 ατόμων.

7. Μετά το άρθρο 12 προστίθενται άρθρα 12Α και 12Β που έχουν ως εξής:

Άρθρο 12Α

Υπαιθριοι χώροι συνάθροισης κοινού

1. Ορισμός

Με τον όρο «Υπαιθριος χώρος» νοείται κάθε μη στεγασμένος χώρος συνάθροισης κοινού, του οποίου η όλη διαμόρφωση περιορίζει την ελεύθερη και άμεση διαφυγή του κοινού προς τα έξω από αυτόν ασφαλή χώρο και απαραίτητα, όλες οι οδεύσεις διαφυγής μέχρι τις τελικές εξόδους δεν διέρχονται μέσα από κλειστούς χώρους.

2. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού

Όπου υπάρχουν σταθερές θέσεις, με ατομικά καθίσματα ο θεωρητικός πληθυσμός είναι ίσος με τον αριθμό των καθισμάτων. Στους χώρους που δεν υπάρχουν σταθερές θέσεις ο θεωρητικός πληθυσμός υπολογίζεται με βάση την αναλογία 1 ατόμου / 5 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού δαπέδου.

3. Οδεύσεις διαφυγής. Τελικές εξοδοί.

Από κάθε σημείο υπαιθριου χώρου συνάθροισης κοινού πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφυγή προς δύο τουλάχιστον τελικές εξόδους. Το μήκος οδεύσης διαφυγής μέχρι την τελική έξοδο είναι απεριόριστο. Οι τελικές εξοδοί πρέπει κατά το δυνατόν να είναι απομακρυσμένες μεταξύ τους και σε τέτοια διάταξη ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως.

Ο αριθμός και τα ελάχιστα πλάτη των τελικών εξόδων δίνονται στο παρακάτω πίνακα:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	ΕΛΑΧ. ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΞΟΔΟΥ (σε μέτρα)
Μέχρι 450 άτομα	2	0,90
Από 451- 900 άτομα	2	η μία 1,80 & η άλλη 0,90
Από 901-1800 άτομα	2	1,80
Από 1801-2700 άτομα	3	1,80

Για κάθε 900 άτομα επιπλέον προστίθεται μια τουλάχιστον έξοδος με ελάχιστο πλάτος 1,80 μέτρα.

4. Φωτεινή Σήμανση - Φωτισμός Οδεύσεων Διαφυγής.

Για την φωτεινή σήμανση και τον φωτισμό των οδεύσεων διαφυγής υπαιθριων χώρων συνάθροισης κοινού, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 8 και 9 της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης.

5. Κατασταλτικά μέτρα.

α) Όλοι οι υπαιθριοι χώροι συνάθροισης κοινού υποχρεούνται να έχουν ικανό αριθμό κρουνών για την κάλυψη όλων των χώρων, με εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα 19 χιλιοστών με κατάλληλο ακροφύσιο, οι οποίοι να είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο ύδρευσης.

β) Φορητοί πυροσβεστήρες με κατάλληλη γόμωση και

ανάλογο βάρος για τον χώρο που πρόκειται να προστατεύσουν, τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις, ώστε κανένα σημείο της επιφάνειας του χώρου να μην απέχει περισσότερο από 50 μέτρα από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων ανεξάρτητα από τα παραπάνω θα είναι δύο (2).

γ) Στους υπαιθριους χώρους συνάθροισης κοινού με επιφάνεια μεγαλύτερη των 2000 τετραγωνικών μέτρων απαιτείται να υπάρχει χειροκίνητο σύστημα συναγερμού.

Άρθρο 12Β

Ημιυπαιθριοι χώροι συνάθροισης κοινού

1. Οι ημιυπαιθριοι χώροι συνάθροισης κοινού υπάγονται στις διατάξεις των κλειστών χώρων εκτός των περιπτώσεων που πληρούνται συγχρόνως οι παρακάτω προϋποθέσεις, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12Α «υπαιθριοι χώροι συνάθροισης κοινού».

α. Ο χώρος πρέπει να είναι ισόγειος να μην υπάρχουν άλλοι υπερκείμενοι όροφοι και να μην γίνεται χρήση του δωματός του. Επιτρέπεται η ύπαρξη υπογείου χώρου, ο οποίος όταν δεν έχει λειτουργική σχέση με την κύρια χρήση του ισόγειου χώρου, πρέπει να αποτελεί πυροδιαμέρισμα.

β. Η ενιαία επιφάνεια του ημιυπαιθριου χώρου συνάθροισης κοινού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4500 τετραγωνικά μέτρα. Όταν η επιφάνεια υπερβίνει τα 4500 τετραγωνικά μέτρα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής της στέγασσης, ώστε να παραμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς.

3. Να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία και διαφυγή του κοινού από την συσσώρευση καπνού. Για τον λόγο αυτό πρέπει:

α) Κάθε δομικό στοιχείο της στέγης να απέχει το λιγότερο 3 μέτρα από το δάπεδο.

β) Το συνολικό άνοιγμα της παράπλευρης επιφάνειας να είναι τουλάχιστον το 50% αυτής. Η διάταξη των ανοιγμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διευκολύνει κατά το δυνατόν την απαγωγή του καπνού.

γ) Όπου κρίνεται απαραίτητο πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα ανοίγματα στη στέγασση για την απαγωγή του καπνού.

4. Στις διατάξεις του άρθρου 12Α «υπαιθριοι χώροι συνάθροισης κοινού» υπάγονται και οι ημιυπαιθριες κερκίδες αρκεί να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Η προϋπόθεση (3) του παρόντος άρθρου.

β) Η όλη κατασκευή όπως να αποτελείται από άκαυστα υλικά.

γ) Στις περιπτώσεις που υπάρχουν κάτω από τις κερκίδες χώροι οι οποίοι δεν έχουν λειτουργική σχέση με την κύρια χρήση της όλης κατασκευής, τότε οι χώροι αυτοί πρέπει να αποτελούν πυροδιαμέρισμα.

8. Οι περιπτώσεις α και γ της παρ. 1 του άρθρου 13 όπως αντικαταστάθηκε αυτό με το άρθρο 1 της 3α/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του 3β/1983 όμοιας, αντικαθίστανται και αναριθμούνται ως εξής:

α. Διπλωματούχος Μηχανικός και τεχνολόγος Μηχανικός, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν όπως ο υπογράφων τη μελέτη έχει αυτό το δικαίωμα.

β. Κατ' εξαίρεση, για αίθουσες συγκέντρωσης κοινού με

πληθυσμό μικρότερο των πενήντα (50) ατόμων η παραπάνω μελέτη δύναται να συντάσσεται και από τους ιδιοκτήτες ή τους εκμεταλλευτές αυτών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Αρχής.

9. Η παρ. 3 του άρθρου 13 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της 3α/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 1 της 3β/1983 όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:

3. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν κατασκευασθεί ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν από την έναρξη ισχύος της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης, ανεξάρτητα από την προγενέστερη χρήση τους, στα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν αίθουσες συγκέντρωσης κοινού και είναι αποδεδειγμένα αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση προς ορισμένους όρους της διάταξης αυτής, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρμογή αυτής, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας του κοινού με ανάλογη αύξηση των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και την τοποθέτηση συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς και αυτόματης κατάσβεσης όταν η χρησιμοποιούμενη επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από 1000 τετραγωνικά μέτρα ή τα απασχολούμενα άτομα περισσότερα από 50.

10. Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 13 καταργούνται.

11. Η παρ. 6 του Παραρτήματος Β αντικαθίσταται ως εξής:

6. Ελάχιστη παροχή ύδατος.

α. Η ελάχιστη παροχή ύδατος για την κατηγορία I πρέπει να είναι 1200 λίτρα ανά λεπτό της ώρας για χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 λεπτά. Όπου απαιτούνται περισσότεροι από ένας Κεντρικοί Σωλήνες Τροφοδότησης (Κ.Σ.Τ.) η ελάχιστη παροχή ύδατος πρέπει να είναι 750 λίτρα ανά λεπτό για καθένα πρόσθετο Κ.Σ.Τ. Η συνολική παροχή ύδατος δεν απαιτείται να ξεπερνά τα 7200 λίτρα ανά λεπτό για χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 λεπτά.

Στην περίπτωση που μια πηγή τροφοδότησης τροφοδοτεί περισσότερα του ενός κτιρίων ή πυροδιαμερισμάτων, η συνολική παροχή ύδατος, μπορεί να ελαττωθεί σε 1200 λίτρα ανά λεπτό για τον πρώτο Κ.Σ.Τ. και 750 λίτρα ανά λεπτό για καθένα πρόσθετο Κ.Σ.Τ. με βάση το κτίριο ή το πυροδιαμερίσμα που απαιτεί το μεγαλύτερο αριθμό Κ.Σ.Τ.

Η παροχή ύδατος πρέπει να είναι ικανή να διατηρεί στο υψηλότερο σημείο λήψης καθενός Κ.Σ.Τ. τελική πίεση 4,4 bar με παροχή 1200 λίτρα ανά λεπτό στο υψηλότερο σημείο λήψης καθενός από τους άλλους Κ.Σ.Τ. με μεγίστη παροχή 7200 λίτρα ανά λεπτό.

β. Η ελάχιστη παροχή ύδατος για την κατηγορία II πρέπει να είναι 380 λίτρα ανά λεπτό για χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 λεπτά. Η παροχή ύδατος πρέπει να είναι ικανή να διατηρεί πίεση 4,4 bar στο υψηλότερο σημείο λήψης καθενός Κ.Σ.Τ. με παροχή 380 λίτρα ανά λεπτό.

γ. Η ελάχιστη παροχή ύδατος για την κατηγορία III πρέπει να είναι η ίδια με την παροχή ύδατος της κατηγορίας I.

12. Στο παράρτημα Γ της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης προστίθεται παράγρ. 13 που έχει ως εξής:

13. Όπου εγκαθίσταται αυτόματο πότισμα καταιονισμού ύδατος το ειδικό υδραυλικό δίκτυο των καταιονητήρων εφόσον εξυπηρετεί μέχρι έξι (6) κεφαλές καταιονητήρων για κάποιο απομονωμένο χώρο, επιτρέπεται να συνδεθεί απευθείας με το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο ύδατος του κτιρίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει τη δυνατότητα

να παρέχει 6 λίτρα ύδατος ανά πρώτο λεπτό και ανά τετραγωνικό μέτρο σε ολόκληρη την επιφάνεια του προστατευόμενου χώρου και την απαιτούμενη πίεση για τη σωστή λειτουργία των καταιονητήρων.

Μεταξύ του ειδικού υδραυλικού δικτύου αυτών των καταιονητήρων και του εσωτερικού υδραυλικού δικτύου ύδατος του κτιρίου πρέπει να παρεμβάλλεται βάννα με ασφαλιστικό μηχανισμό που την κλειδώνει στην ανοιχτή θέση.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1995

Ο Αρχηγός
ΑΝΤ/ΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ

Εγκρίνεται
Αθήνα, 10 Αυγούστου 1995

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΗΛΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

Αριθ. Δ16γ/05/629/Γ

(5)

Διορισμός Γενικού Διευθυντού ΕΥΔΑΠ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 488/87 «Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της κοινωφελούς Επιχείρησης Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)» (ΦΕΚ 226 Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΥΔΑΠ ύψους δρχ. 3.150.000 για το οικονομικό έτος 1995 και 7.560.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση ύψους δρχ. 6.831.861 στο προϋπολογισμό της ΕΥΔΑΠ οικ. έτους 1995 και στο Κ.Α 6020.

3. Την αριθμ. Δ16γ/04/629/Γ/7.8.95 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Διορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)».

4. Την αριθμ. ΥΠ 123/15.7.94 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα» (ΦΕΚ 550 Β'), αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τον Γεώργιο Ιωαννίδη, Πολιτικό Μηχανικό, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ).

Η θητεία του ανωτέρω Διευθυντή ορίζεται τριετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφασή μας Δ16γ/03/962/Γ/17.11.93 ανακαλείται.