




02007622808960008



7999

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 762

28 Αυγούστου 1996

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης..... 1
- Τροποποίηση της Β1/815/15.11.93 (ΦΕΚ 870/τ.Β/93) Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών» 2
- Τροποποίηση της Β1/812/15.11.93 (ΦΕΚ 866/26.11.93/τ.Β') Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών»... 3
- Τροποποίηση της Β7/62/27.12.93 (ΦΕΚ 964/τ.Β'/93) απόφασης Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση ΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών»..... 4
- Τροποποίηση και προσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ειρηνούπολης Ν. Ημαθίας 5
- Καθορισμός Αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Διδυμοτείχου Ν. Έβρου..... 6
- Σύσταση αμιγούς κοινοτικής επιχείρησης Κυμίνων Ν. Θεσ/νίκης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΜΙΝΩΝ» 7

2. Το αριθμ. Δ16γ/376/15/344/Γ/27.5.96 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.Ε.

3. Την αριθμ. Δ17α/03/17/φ.2.2.1/6.2.96 (ΦΕΚ 90/Β'/13.2.96) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μαν. Λουκάκη.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 600.000 δραχμών για την οποία υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) (ΚΑΕ 0289), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές του 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) το οποίο λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από το Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

2. Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ορίζεται σε δύο (2) μήνες και αρχίζει από 1.8.96 έως 30.9.1996.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΝ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Αριθ. Β3/2226 (1)
Πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 11 παρ. 1 και 4 του Ν. 2327/95 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων Έρευνας Παιδείας και μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α' 156).

β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1986, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154).

Αριθ. Φ.711.165/Β7/461 (2)

Τροποποίηση της Β1/815/15.11.93 (ΦΕΚ 870/τ.Β/93) Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών»

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159

Οι αποδοχές του προσωπικού ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1505/84, σε συνδυασμό με το Ν. 1810/88.

Άρθρο 5ο

Προσωποπαγείς θέσεις Ν. 1476/84, κοινής απόφασης ΔΕΠΙΔ/Φ42/24/11440/31.12.86 (ΦΕΚ 921/β/86) και ν. 1874/1990.

Κατηγορία ΔΕ

Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού.

Μία θέση με βαθμούς Δ-Α, η οποία μόλις κενωθεί καταργείται.

Άρθρο 6ο

Τελικές Διατάξεις

1. Κατάταξη Υπηρετούντος Προσωπικού

Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού, οι υπηρετούντες στον Δήμο υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των οικείων κλάδων.

Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Οργανισμό θέσεις κατά κλάδο καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο, ανεξαρτήτων σχέσεων.

2. Κατάταξη προσωπικού.

α) Η κατανομή του προσωπικού σε Τμήματα και γραφεία γίνεται πάντοτε με απόφαση του Δημάρχου, ανάλογα με τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

β) Προϊστάμενοι τμημάτων τοποθετούνται πάντοτε με απόφαση του Δημάρχου οι κρινόμενοι από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάλληλοι, αναπληρούμενοι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον κατά βαθμό αμέσως επόμενο υπάλληλος της αυτής υπηρεσίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/94.

γ) Η επιλογή του προϊσταμένου 1) του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, θα γίνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ17 Διοικητικού ή ΔΕ1 Διοικητικού. 2) του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών από υπαλλήλους ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ5 Τεχνολόγων Τοπογράφων.

3. Έναρξη ισχύος Οργανισμού.

Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οπότε παύει να ισχύει ο προηγούμενος Οργανισμός.

Από τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ειρηνούπολης εκ δραχ. 46.200.000 για το τρέχον οικον. έτος και ισόποσο για τα επόμενα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Βέροια, 18 Ιουλίου 1996

Με εντολή Γεν. Γραμ. Περιφέρειας

Ο Διευθυντής

ΑΘΑΝ. ΚΕΣΙΔΗΣ

Αριθ. 5277

Καθορισμός Αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Διδυμοτείχου Ν. Έβρου

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55 περί «Διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 532/70,

2. Τον. 1235/82,

3. Τον Α.Ν. 2520/40,

4. Την Ε1β/221/65 Υγειον. Διάταξη όπως τροποποιήθηκε με τις Γ1/17831/71 & Γ1/1305/74 όμοιες «περί διαθέσεως λυμάτων & Βιομηχαν. Αποβλήτων.

5. Την 46399/1352/86 Κοινή Υπουργική Απόφαση,

6. Την από 20 Ιουν. 1996 αίτηση του Δήμου Διδυμοτείχου,

7. Την 5277 από 9 Ιουλ. 1996 απόφαση Νομάρχης για σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής.

8. Το από 11 Ιουλ. 1996 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε αποδέκτη υγρών αποβλήτων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού (Μ.Β.Κ.) του Δήμου Διδυμοτείχου το ποτάμι «ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟ» που διέρχεται Νότια από τον χώρο εγκατάστασης της Μ.Β.Κ. του Δήμου Διδυμοτείχου στη θέση Βαλτόποπος.

2. Σαν σημείο εκβολής ορίζεται το κοντινότερο σημείο του ποταμού «ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ», Νότια του χώρου που θα εγκατασταθεί η Μ.Β.Κ. και ο οποίος σε 1000 μ περίπου προς Ανατολάς ενώνεται με τον ποταμό Έβρο.

3. Καθορίζουμε σαν ανώτερης τάξης χρήση του νερού στον αποδέκτη & Ανατολικά του σημείου εκβολής, την αλιεία, άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση και κολύμβηση.

4. Τα υγρά απόβλητα θα υφίστανται πλήρη βιολογικό καθαρισμό, ώστε οι τιμές των παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά) των νερών του αποδέκτη, μετά την ανάμειξη, να μην υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται παρακάτω και που αποτελούν τα ανώτερα επιτρεπτά όρια:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
(1) ΡΗ		6,5-8,5
(2) Βαθμός Αλκαλίωσης		<60%
(3) Θερμοκρασία	°C	<28
(4) Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	μS/cm	<750
(5) Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά, εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και γενικά ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε αρδευτικές και στραγγιστικές εγκαταστάσεις και έργα		χωρίς >3
(6) Διαλυμένο Οξυγόνο	mg/lit	<50
(7) Αιωρούμενα στερεά	»	<40
(8) Β.Ο.Δ. ^s	»	<120
(9) C.O.D.	»	<120
(10) Χλωρίοντα	»	<0,3
(11) Βόριο	»	2500
(12) Σύνολο διλυτών αλάτων	»	0,1
(13) Αρσενικό	»	0,01
(14) Κάδμιο	»	0,1
(15) Μόλυβδος	»	0,1
(16) Μολυβδαίνιο	»	35
(17) Νιτρικά (σαν NO ₃)	»	3
(18) Νιτρώδη (σαν NO ₂)	»	0,002
(19) Υδράργυρος	»	2
(20) Φθόριο	»	0,04
(21) Χαλκός	»	0,05
(22) Χρώμιο Εξασθενές	»	<30
(23) Χρώμα	ppm Lt	

Επιτρεπτά ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων από τις εγκαταστάσεις της Μ.Β.Κ. του Δήμου Διδυμοτείχου είναι τα παρακάτω:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
(1) Κολοβακτηριοειδή	K/100ml	1000
(2) Κολοβακτηρίδια	»	200

(3) Θερμοκρασία	°C	<28
(4) PH		6,5-8,5 (στιγμ.6-9)
(5) Χοντρά στερεά	0,5 cm	χωρίς
(6) Καθιζάνοντα στερεά	»	»
(7) Αιωρούμενα στερεά (d < 1mm)	mg/lit»	<50
(8) Διαλυμένα στερεά	»	< 1000
(9) Διαλυμένο οξυγόνο	»	>3
(10) Αλδεϋδες (ως φορμαλδεϋδες)	»	0,1
(11) B.O.D.5	»	25
(12) C.O.D.	»	75
(13) Λίπη - έλαια (ζωικά - φυτικά)	»	5
(14) Ορυκτά έλαια - υδρογονάνθρακες	»	1
(15) Αμμωνιακά (σαν N)	»	10
(16) Νιτρικά (σαν N)	»	10
(17) Νιτρώδη (σαν N)	»	1
(18) Ολικό άζωτο (σαν N)	»	15
(19) Θειώδη (σαν SO ₃)	»	0,2
(20) Θειούχα (σαν S ⁻²)	»	-
(21) Θειικά (σαν SO ₄)	»	1000
(22) Υδροθείο (σαν H ₂ S)	»	0,1
(23) Αργίλιο	»	1
(24) Αργυλος	»	0,05
(25) Αρσενικό	»	0,1
(26) Βάριο	»	1
(27) Βανάδιο	»	0,1
(28) Βόριο	»	0,75
(29) Βρώμιο	»	1
(30) Βηρύλλιο	»	0,1
(31) Διαλύτες αζωτούχοι	»	-
(32) Διαλύτες αρωματικοί	»	-
(33) Διαλύτες χλωριούχων	»	-
(34) Κάδμιο	»	0,01
(35) Κασσίτερος	»	2
(36) Κοβάλτιο	»	0,05
(37) Κυανιούχα	»	0,1
(38) Λίθιο	»	2,5
(39) Μαγγάνιο	»	0,2
(40) Μολυβδαίνιο	»	0,01
(41) Μόλυβδος	»	0,5
(42) Νικέλιο	»	0,2
(43) Σελήνιο	»	0,01
(44) Σίδηρος	»	2
(45) Τιτάνιο	»	2
(46) Υδράργυρος	»	0,005
(47) Φαινόλες	»	0,2
(48) Φθόριο - φθοριούχα	»	2
(49) Φωσφόρος	»	-
(50) Φωσφορικά (σαν P)	»	2
(51) Χαλκός	»	0,2
(52) Χλώριο ελεύθερο	»	0,5-0,7
(53) Χλώριο τρισθενές	»	1
(54) Χλώριο εξασθενές	»	0,1
(55) Ψευδάργυρος	»	0,5
(56) Οσμή	»	Χωρίς εν- χλητικές οσμές
(57) Απορρυπαντικά (βιοδιασπάζσιμα 80%)	»	<5
(58) Χρώμα	ppm Lt	<30
(59) Τοξικές ουσίες (σύνολο)	Y ₁ /E ₁ +Y ₂ /E ₂ +...+Y _n /E _n	<3

(60) Αρωματικές και χλωριωμένες ενώσεις. Σύμφωνα με τη Π.Υ.Σ. 73/29.6.90/ΦΕΚ 90/Α/11.7.90.

6. Απαγορεύεται η απόρριψη στον αποδέκτη κάθε ουσίας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα

7. Τα παραπάνω όρια θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία από αντίστοιχη μονάδα καθαρισμού αποβλήτων και όχι με αραίωση.

8. Θα γίνεται απολύμανση των αποβλήτων με χλώριο ώστε να υπάρχει το απαραίτητο υπόλειμμα χλωρίου τουλάχιστον 0,5mg/lit στην απορροφή.

9. Ο Δήμος Διδυμοτείχου (και κάθε φορέας που κάνει χρήση του αποδέκτη) υποχρεώνεται να συντηρεί αυτόν και να φροντίζει ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή των αποβλήτων, να μην δημιουργούνται συλλογές στάσιμων νερών που θα επιβάρυναν το περιβάλλον και να απομακρύνει τις οργανικές και άλλες ουσίες που τυχόν μένουν στον πυθμένα και τις όχθες της τάφρου και μπορούν να προκαλέσουν οχλήσεις.

10. Ο Δήμος Διδυμοτείχου υποχρεώνεται να κατασκευάσει φρεάτιο επισκέψεως - δειγματοληψίας για έλεγχο της τήρησης των παραπάνω ορίων.

11. Ο Δήμος Διδυμοτείχου υποχρεώνεται να ελέγχει την ποιότητα των εκπεμπόμενων ρύπων στο ρέμα και να διατηρεί βιβλίο ελέγχου - παρακολούθησης των ρύπων.

12. Η Δ/νση Υγείας και κάθε άλλη συναρμόδια Υπηρεσία (Γραφείο Περ/ντος Δ/νσης Πολεοδομίας & Π.Ε., Χημική Υπηρεσία, Δ/νση Γεωργίας) εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν την τήρηση της παρούσας με δειγματοληψίες και να προτείνουν νέα όρια αναλόγως των διαμορφούμενων συνθηκών.

13. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κινδύνων ή οχλήσεων ή αντιαισθητικών καταστάσεων.

14. Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 25 Ιουλίου 1996

Ο Νομάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Αριθ. ΕΣ.27537

(7)

Σύσταση αμιγούς κοινοτικής επιχείρησης Κυμίνων Ν. Θεσ/νίκης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΜΙΝΩΝ»

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ Δ/ΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Της παραγρ. 3 του άρθρου 277 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995) και β) του άρθρου 27 του Ν. 2081/1985 με το οποίο προστίθεται το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 25027/1984 (ΦΕΚ 244 τ.Β) «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 205 έως 213 του Ν. 1065/1980».

3. Την 68/1996 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Κυμίνων, «περί συστάσεως της παραπάνω κοινοτικής επιχείρησης».

4. Την οικονομοτεχνική μελέτη, που συντάχθηκε για το σκοπό αυτό, αποφασίζουμε:

Συστήνεται στην Κοινότητα Κυμίνων του Νομού Θεσσαλονίκης αμιγή κοινοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Κυμίνων και σύμφωνα με την 68/1996 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο