



02008123110940012



7595

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 812

31 Οκτωβρίου 1994

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Ανάθεση έργου στο Περ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» σε ένα (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων	1
Ανάθεση έργου με μίσθωση στο Τ.Α.Σ.	2
Άδεια κατοχής Β' θέσης στον Αθανάσιο Θεοχαρίδη	3
Καθορισμός ειδικού εντύπου δηλώσεως σημάτων	4
Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας	5
Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων του Εργοστασίου Τοματοπολτού «ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ» Α.Ε. στο Ν. Καρδίτσας	6
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Δρόσου Γεωργία του Νικολάου στο Ν. Χαλκιδικής	7

Διορθώσεις σφαλμάτων

Διόρθωση σφαλμάτων στη Φ. 41/1112/29.9.94 απόφαση Υπ. Υγείας, Πρόνοιας και Κ.Α.	8
---	---

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. ΔΥ13β/οικ. 22442	(1)
Ανάθεση έργου στο Περ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» σε ένα (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων.	

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1735/87.
2. Το αριθ. 135/5.1.94 έγγραφο του Περιφ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» και την αριθμ. 26/22.12.93 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
3. Τις λειτουργικές ανάγκες του Προγράμματος του Κέντρου Αιμοδοσίας (Συστηματοποίηση της έρευνας των πολυμεταγγιζομένων φορέων AIDS και των συζύγων τους).
4. Την αριθ. 126/18.4.1994 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (έγκριση ανάθεσης έργου σε ένα (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων στο Περ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «Λαϊκό».

5. Την αριθμ. 33361/5.9.91 κοινή υπουργική απόφαση περίπτωση (η) του αριθμού Ι ΦΕΚ 703/5.9.91 τ.Β'), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων στο Περ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» το οποίο θα προσφέρει τις υπηρεσίες του με ανάθεση έργου ενός (1) τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων) για την κάλυψη του Προγράμματος του Κέντρου Αιμοδοσίας και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

α. Η εργασία του Τεχνολόγου θα είναι η συστηματοποίηση της έρευνας των πολυμεταγγιζομένων φορέων AIDS και των συζύγων τους.

β. Τόπος της εκτέλεσης της προαναφερθείσης εργασίας στο Περ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «ΛΑΪΚΟ».

γ. Υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος για το AIDS του Κέντρου Αιμοδοσίας είναι η Διευθύντρια του Κ. Αιμοδοσίας Τ. Μανδαλάκη.

δ. Η συνολική αμοιβή του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ορίζεται στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών (συμπεριλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές) και οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στο ΚΑΕ 5139.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1994

Με εντολή Υπουργών

Οι Γενικοί Γραμματείς
Προεδρίας της Κυβέρνησης Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κ. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Β. ΤΣΙΛΙΚΑΣ

Αριθ. Φ.136/3991

(2)

Ανάθεση έργου με μίσθωση στο Τ.Α.Σ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1735/87.
2. Την 273/13.7.94 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
3. Την 33361/5.9.91 (ΦΕΚ 70/Β/91) κοινή υπουργική

Αριθ. 11.275

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ηγουμενίτσας
Ν. Θεσπρωτίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 3 του Νόμου 1188/81 που αναφέρονται στη ψήφιση των Ο.Ε.Υ. των Ο.Τ.Α ως και εκείνες του άρθρου 26 του Νόμου 1832/89.

2. Την αριθ. 1/94 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 37 του Ν. 2190/94.

3. Την αριθ. 187/93 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, που αναφέρεται στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας ως εξής:

1. Στο άρθρο 3 και στην παράγραφο Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ δημιουργούνται οι παρακάτω δύο (2) νέες θέσεις, ήτοι:

Μία (1) θέση ιδιαίτερου Γραμματέα του Δήμαρχου και Μία (1) θέση Γενικού Γραμματέα.

2. Επίσης στο ίδιο άρθρο και στην παράγραφο Γ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, καταργείται η μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων με βαθμό Γ-Α και δημιουργείται σε αντικατάσταση αυτής μία (1) νέα θέση του κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμούς Γ-Α.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου ως έχει.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προϋπολογιστεί και θα βαρύνει τους εκάστοτε προϋπολογισμούς αυτού από το έτος 1995 στους Κ.Α. 0.02.021.9 και 40.11.112.1.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηγουμενίτσα, 14 Οκτωβρίου 1994

Ο Νομάρχης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 9537

Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων του Εργοστασίου Τοματοπολτού «ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ» Α.Ε. στο Ν. Καρδίτσας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. Ε1β/221/22.1.65 Υγειονομική Διάταξη «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/Β/24.2.65), όπως τροποποιήθηκε με τις Γ1/17831/7.12.71 (ΦΕΚ 986/Β/10.12.71 και Γ4/1305/2.8.74 (ΦΕΚ 801/Β/9.8.74) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

2. Την Α5/οικ. 3968/80 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 17/16.1.81 τ.Β').

3. Το αριθμ. 9537/94 έγγραφο του Εργοστασίου Τοματοπολτού «ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ» Α.

4. Το από 11.8.94 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής του άρθρου 6 της αριθμ. Ε1Β/221/22.1.65 Υγειονο-

(5) μικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, αποφασίζουμε:

Α. Καθορισμό Αποδέκτη:

1. Ορίζουμε αποδέκτη των βιομηχανικών αποβλήτων του Εργοστασίου Τοματοπολτού «ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ Α.Ε.» την στραγγιστική τάφρο, που διέρχεται κοντά στο Εργοστάσιο.

Β. Χαρακτηριστικά αποβλήτων:

1. Ορίζουμε, όπως τα βιομηχανικά απόβλητα του ανωτέρω Εργοστασίου θα υποβάλλονται σε επεξεργασία καθαρισμού τέτοια, ώστε τα χαρακτηριστικά τους στο σημείο εκβολής τους στην στραγγιστική τάφρο να ικανοποιούν όλους τους όρους των νερών, που προορίζονται για άρδευση.

Ειδικότερα τα απόβλητα, μετά την επεξεργασία τους και πριν από την διάθεσή τους στον αποδέκτη, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν τις ακόλουθες παραμέτρους:

1. ΡΗ από 6,5 - 8,3.

2. Διαλελυμένο οξυγόνο MG/L \geq MG/O.

3. Θερμοκρασία 0°C 28.

4. Βιομηχανικός απαιτούμενο οξυγόνο \leq 30 MG/L.5. Αιωρούμενα στερεά MG/L SS \leq 50 MG/L.6. Αγωγιμότητα μ S/CM σε 20° C \leq 1000 μ S/CM.7. Χλωριούχα MG/L CL \leq 120 MG/L.8. Βαθμός αλκαλιώσεως (εκατοστιαία αναλογία Νατρίου \leq 60%).

9. Χωρίς ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά.

10. Χωρίς εναποθέσεις λάσπης.

11. Να μην περιέχουν πηκτικές, λίπη, έλαια, ή γενικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις αρδευτικές ή στραγγιστικές εγκαταστάσεις. Πρέπει εξάλλου να τηρούνται οπωσδήποτε οι όροι της παρ. 1.4. του άρθρου 4 της Υγ/κής Δ/ξης Ε1Β/221/1965, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Επιπλέον τα απόβλητα του Εργοστασίου πρέπει να πληρούν και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Νιτρικά NO3 ανωτάτη επιτρεπόμενη τιμή μέχρι 50 MG/L.

2. Φθοριούχα F από 0,7 - 1,7 MG/L.

3. Διαλελυμένος σίδηρος Fe μέχρι 1 MG/L.

4. Μαγγάνιο Mn μέχρι 0,1 MG/L.

5. Χαλκός Ck μέχρι 0,05 MG/L.

6. Ψευδάργυρος Zn μέχρι 1 MG/L.

7. Βόριο B μέχρι 0,5 MG/L.

8. Αρσενικός As ανωτάτη επιτρεπόμενη τιμή μέχρι 0,05 MG/L.

9. Κάδμιο Cd μέχρι 0,001 MG/L.

10. Συνολικό χρώμιο Cr ανωτάτη επιτρεπόμενη τιμή μέχρι 0,05 MG/L.

11. Μόλυβδος Pb ανωτάτη επιτρεπόμενη τιμή μέχρι 0,05 MG/L.

12. Σελήνιο Se ανωτάτη επιτρεπόμενη τιμή μέχρι 0,01 MG/L.

13. Υδράργυρος Hg μέχρι 0,0005 MG/L.

14. Βάριο Ba ανωτάτη επιτρεπόμενη τιμή μέχρι 1 MG/L.

15. Κυανιούχα CH ανωτάτη επιτρεπόμενη τιμή μέχρι 0,05 MG/L.

16. Θειικά SO-4 μέχρι 150 MG/L.

17. Επιφανειακά ενεργείς ουσίες που αντιδρούν με κυανό του μεθυλαινίου LAS μέχρι 0,2 MG/L.

18. Φωσφορικά P205 μέχρι 0,7 MG/L.

19. Φαινόλες (δείκτης φαινόλης) παρανιτρανιλίνη - 4 -

αμινοαντιπυρίνη C₆H₆O₆N₂ μέχρι 0,001 MG/L.

20. Πολυκυκλικοί Αρωματικοί υδρογονάνθρακες ανωτάτη επιτρεπόμενη τιμή μέχρι 0,0002.

21. Σύνολο βιοκτόνων (παραθειο, BHC, διελδρίνη) μέχρι 0,00025 MG/L.

22. Άζωτο κατά KJELDAHL (εκτός NO₃) μέχρι 2 MG/L.

23. Αμμωνία NH₄ μέχρι 1 MG/L.

24. Ουσίες εκχειλιζόμενες με χλωροφόρμιο μέχρι 0,2 MG/L.

Ποσότητα αποβλήτων:

1. Η ποσότητα των βιομηχανικών αποβλήτων, που θα διατίθενται στην στραγγιστική τάφρο, θα ανέρχονται μέχρι 180 μ³/H.

Δ. Χαρακτηριστικά αποδέκτη:

1. Τα νερά του αποδέκτη στην στραγγιστική τάφρο μετά την διάθεση σ' αυτόν, των αποβλήτων του Εργοστασίου θα διατηρούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την άρδευση:

1. ΡΗ από 6,5 - 8,3.

2. Διαλελυμένο οξυγόνο ≥ 3 MG/L.

3. Βιομηχανικώς απαιτούμενο οξυγόνο μέχρι 30 MG/L.

4. Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο να μην υπερβαίνει τα 90 MG/L.

5. Θερμοκρασία 0° C 28.

6. Αιωρούμενα στερεά SS ≤ 50 MG/L.

7. Αγωγιμότητα $\mu S/CM$ σε 20° C ≤ 1000 $\mu S/CM$.

8. Χλωριούχα CL ≤ 120 MG/L.

9. Βαθμός αλκαλιώσεως (εκατοστιαία αναλογία νατρίου) $\leq 60\%$.

10. Χωρίς ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά.

11. Χωρίς εναποθέσεις λάσπης.

12. Χωρίς πηκτίνες, λίπη, έλαια ή γενικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις αρδευτικές ή στραγγιστικές εγκαταστάσεις.

Πρέπει εξάλλου να τηρούνται οπωσδήποτε οι όροι της Παρ. 1.4. του άρθρου 4 της Υγειονομικής Διάταξης Ε1Β/221/1965, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Η αναπτυσσόμενη βλάστηση από υδροχαρή φυτά θα καταστρέφεται και απομακρύνεται και η Διεύθυνση του Εργοστασίου υποχρεούται και θα είναι υπεύθυνη για τον καθαρισμό και συντήρηση του αποδέκτη.

Ε. Τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων του Εργοστασίου Τοματοπολτού θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες της βιομηχανίας. Η μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων στον αποδέκτη από την εγκατάσταση επεξεργασίας μέχρι του σημείου εκβολής θα γίνεται με κλειστό υπόγειο αγωγό.

ΣΤ. Προστατευτικά μέτρα:

1. Το Εργοστάσιο Τοματοπολτού «ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ Α.Ε.» είναι υποχρεωμένο να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα απόβλητα στο σημείο εκβολής τους, στον αποδέκτη να ικανοποιούν όλους τους όρους και παραμέτρους της παρούσας απόφασής μας.

2. Έλεγχος - Εργαστηριακή παρακολούθηση:

1. Θα πραγματοποιούνται εργαστηριακές εξετάσεις για

τα υγειονομικά θέματα, θα γίνονται με την φροντίδα του Τμήματος Υγιεινής και με φροντίδα της ΥΕΒ, για θέματα που αφορούν τις αρδεύσεις.

Τα δείγματα θα παίρνονται από το ίδιο σημείο σε τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήματα.

Η. Άδεια:

1. Μετά από την εκτέλεση των αναγκαιών τεχνικών έργων επεξεργασίας καθαρισμού και διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων, θα χορηγηθεί με απόφασή μας η προσωρινή άδεια, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την Ε1Β/221/1965 Υγειονομική Διάταξη.

2. Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί με απόφασή μας, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα από την διάθεση των αποβλήτων ύστερα από έλεγχο και γνωμάτευση των αρμοδίων υπηρεσιών (σύμφωνα με την Ε1Β/221/1965 Υγειονομική Διάταξη) ότι έχουν εξασφαλισθεί οι όροι, που έχουν τεθεί με την παρούσα.

Θ. Ισχύς - Δημοσίευση:

Η παρούσα ισχύει από την κοινοποίησή της, θα δημοσιευθεί δε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καρδίτσα, 13 Οκτωβρίου 1994

Ο Νομάρχης
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ

Αριθ. οικ. 175456 (7)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Δρόσου Γεωργία του Νικολάου στο Ν. Χαλκιδικής.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Με την 175456/6.10.1994 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής έχει χορηγηθεί στη Δρόσου Γεωργία του Νικολάου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Πολύγυρος, 6 Οκτωβρίου 1994

Ο Νομάρχης
ΘΕΟΔ. ΚΑΚΚΑΒΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

Στην Υπουργική απόφαση Φ.41/1112/29.9.94 «Αύξηση Συντάξεων του Ταμείου Νομικών», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 758/Β/10.10.94, γίνονται οι εξής διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 7118, στήλη β, στη τρίτη σειρά της παραγράφου 9 του προοιμίου, απαλείφεται η τελεία μετά το έτος «1994».

2. Στο άρθρο μόνο, στη δεύτερη σειρά, αντί της λέξεως «χορηγείς», τίθεται η λέξη «χορηγεί».

(Από το Υπ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων)