



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ Η ΗΜΑΤΙΝΟΥ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

912

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Κύρωση καταρτισθέντων πινάκων αγωνιστών Εθνικής Αγορίστικης Καταρτιστικής Αντίστασης από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Κρίσεως του άρθρου 9 του 379/1983 Π.Δ/τος (ΦΕΚ Α' 136).
Νομαρχίας Πρέβεζας. 1

Τροποποίηση της Φ.670/1010/453952/26.7.1984 απόφασης του Υπουργού Αναπλ. Εθνικής Αμυνας «Κύρωση καταρτισθέντων πινάκων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Κρίσεως του άρθρου 9 του 379/83 Π.Δ/τος (ΦΕΚ Α' 136) Νομαρχίας Πρέβεζας. Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής. 2

Τροποποίηση της Φ.670/228/460976/23.2.84 απόφασης του Υπουργού Αναπλ. Εθνικής Αμυνας «Κύρωση καταρτισθέντων πινάκων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Κρίσεως του άρθρου 9 του 379/83 Π.Δ/τος (ΦΕΚ Α' 136) (Νομαρχίας Αττικής; Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής. 3

Τροποποίηση εισαγωγικών διατάξεων. 4

Καθορισμός ΕΚΠΙΙ επιδαμάτων στις ειδικότητες ΤΕΚ Συγγενειών, Πλεκτοβιομηχανών, και Ροπτομηχανών. 5

Νέοι επιδαμάτων και οργανιστών Ε/Γ ακτοπλοϊκών πλοίων. 6

Νέοι επιδαμάτων και οργανιστών Ε/Γ ακτοπλοϊκών πλοίων. 7

Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποθηκών σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός των αγωτών επιτρεπτών ορίων. 8

Διορισμός τακτικών—αναπληρωματικών μελών στο ΔΔΣΠ. Ν. Ροδόπης. 9

Λαός ενάντιον των στρατευμάτων κατοχής 1941 (- 1944) (ΦΕΚ Α' 115).

β) Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 17 του 379/83 Π.Δ/τος «Επέκταση ευργετήματων» του ΑΝ 971/49 σε αγώνιστες της Εθνικής Αντίστασης και λοιπούς δικαιούχους».

γ) Την ΥΙ/10.1.84 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Αμυνας στον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Αμυνας Αντώνη Δροσογιάννη».

δ) Την από 17.10.84 εισήγηση της ΔΕΠΑΘΑ/ΓΕΕ ΘΑ, αποφασίζουμε:

Την κύρωση των από 31.7.84 καταρτισθέντων πινάκων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Κρίσεως του άρθρου 9 του αριθ. 379/83 Π.Δ/τος της Νομαρχίας Πρέβεζας των από 31.7.84 αποφάσεων της που καταχωρήθηκαν στα 318-343/84 Πράκτικα.

Με τις πιο πάνω αποφάσεις αναγνωρίζομεν ως αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης οι:

Τσιόκος Ιωάννης του Κων/νου και της Αικατερίνης, γεν. το 1928 στο Συρράκο Δωδώνης, Ιωαννίνων. Οτού είναι Λιβίτσανος Βασίλειος του Γεράσιμου και της Μαρίας, γεν. το 1923 στο Καββάλο Λευκάδας.

Λαγινάς ή Νικολός Αθανάσιος του Γεωργίου και της Καλλιόπης, γεν. το 1917 στην Παναγία Νικοπόλης και Πάργας Πρέβεζας.

Βαρβάτης Ιωσήφ του Ηλία και της Ελένης, γεν. το 1905 στο Δεσποτικό Νικόπολης και Πάργας Πρέβεζας.

Παππάς ή Τσάκαλος Ιωάννης του Γεωργίου και της Χριστίνας, γεν. το 1923 στη Γαλατά Νικόπολης και Πάργας Πρέβεζας.

Θεοδώρος Θεόδωρος του Ιωάννου και της Ευαγγελικής, γεν. το 1921 στη Γαλατά Νικόπολης και Πάργας Πρέβεζας.

Γιαννάκης Παύλος του Γεωργίου και της Μαρίας, γεν. το 1909 στο Γαλατά Νικόπολης και Πάργας Πρέβεζας.

Ράπτης Χρήστος του Ιωάννου και ης Μαρίας, γεν. το 1918 στο Γαλατά Νικόπολης και Πάργας Πρέβεζας.

Λάκκας Χρήστος του Κων/νου και της Γιαννούλας, γεν. το 1923 στο Γαλατά Νικόπολης και Πάργας Πρέβεζας.

Κασκάνης Αγαστασίος του Βασίλειου και της Μαρίας, γεν. το 1925 στο Καναλλάκι Νικόπολης και Πάργας Πρέβεζας.

Ζαλακώστας Γεώργιος του Ιωάννου και της Βασιλικής, γεν. το 1918 στην Πρέβεζα Νικόπολης και Πάργας Πρέβεζας.

Σμύρνιας Νικόλαος του Γεωργίου και της Ευαγγελικής, γεν. το 1922 στη Πρέβεζα Νικόπολης ή και Πάργας Πρέβεζας.

Κύρωση καταρτισθέντων πινάκων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Κρίσεως του άρθρου 9 του 379/83 Π.Δ/τος (ΦΕΚ Α' 136). Νομαρχίας Πρέβεζας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4285/82 «Για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού Στρατού στην Ευρώπη».

Άριθ. Οίχ. 3610

(8)

Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός των αγωγών επιτρεπτών ορίων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

'Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 3200/55 όπως συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 532/70. β) Της ΕΙΒ/221/22.1.65 (ΦΕΚ 138 τ.Β' /1965) για επιτρεπτές διάταξης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αργότερα. γ) Του Α.Ν. 2520/40 «περί Γειονομικών Διατάξεων».

2. Το από 22.11.83 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την οικ. 3452/12.11.84 απόφασή μας.

3. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αναχαίτηση της ρύπανσης των υδάτινων αποδέκτων, αποφασίζουμε:

1. α) Ορίζουμε ως ανωτέρας τάξης χρήση των νερών των ποταμών Μογλένιτσα και Εδεσσαίου, της Λίμνης Άγρα, της τάφρου «Ν. 66», την αλιεία και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση και κολύμβηση.

β) Για τους απαιτούμενους ειδικούς όρους διάθεσης των λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε τάφρους που ρικάταλήγουν στους παραπάνω αποδέκτες, αποφασίζουμε τα ακόλουθα:

Αποδέκτες:

Ποταμοί - Εδεσσαίος, Μογλένιτσας
Τάφρος «Ν. 66»

Λίμνη Άγρα

2. Ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπής λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.

Παράμετρος

Ανωτ.επιτρ.όρια

1. PH		6,5 - 8,5
σε στιγμιαία δείγματα		6 - 9
2. Θερμοκρασία (μεγίστη) 30°C στην είσοδο του αποδέκτη και 35°C στην έξοδο του εργοστασίου		
3. Χρώμα		
4. Επιπλέοντα (διάμετρος) 0,50M	Mηδέν	
5. Αιωρούμενα στερεά ME/L	40	
6. BODS	40	
7. COD	120	
8. Λίπη - Έλαια	8	
9. Ορυκτά - Έλαια	8	
10. Άργιλο	ME/L	8
11. Αρσενικό	"	1
12. Βάριο	"	8
13. Βόριο	"	1
14. Κάδμιο	"	0,2
15. Χρώμιο (+3)	"	1,5
16. Χρώμιο (+6)	"	0,5
17. Σίδηρος, ολικός	"	15
18. Μαγγάνιο	"	1,5
19. Ύδραργυρος	"	0,025
20. Νικέλιο	"	3
21. Μόλυβδος	"	0,5
22. Χαλκός	"	2
23. Σελήνιο	"	0,05
24. Κασσίτερος	"	5
25. Ψευδάργυρος	"	5
26. Κυανιούχα	"	0,2
27. Χλώριο Ελεύθερο	"	0,5
28. Θειώδη	"	1

29. Θειούχα	MEL	1
30. Φθοριούχα	"	15
31. Φωσφορος	"	15
32. Νητρώδη NO2	"	7
33. Νιτρικά NO3	"	100
34. Ολική Αμμωνία	"	20
35. Άργυρος	"	0,2
36. Φαινόλες ολικές	"	0,2

37. Σύνολο τοξικών (AS, OD, CR, HG, NI, PB, OU, BE, ZN, CN, C6H5 OH) τέτοιο ώστε $Y_1/S_1 + Y_2/S_2 + Y_3/S_3 + \dots + Y_n/S_n \leq 3$, όπου Y_1, Y_2, \dots, Y_n υπάρχουσα συγκέντρωση αντιστοίχου μετάλλου ή χημικής ένωσης.

Σ1, Σ2, ..., Σn. Σν Επιτρεπομένη συγκέντρωση αντιστοίχου μετάλλου ή χημικής ένωσης

38. Κολοβακτηριοειδή οιλικά K/100 MC 500

39. Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδη K/100 MC 100.

α) Οι εργαστηριακές αναλύσεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων για τον έλεγχο της τήρησης των οριακών τιμών θα γίνεται σε μέσο συνεχές 24ωρο αντιπρόσωπευτικό δείγμα ανάλογα με την παροχή χωρίς να υπολογίζονται οι αποκλίσεις που καθορίζονται παρακάτω.

β) Ισοδύναμα, είναι δυνατόν να γίνονται τρεις (3) τουλάχιστον δειγματοληψίες σε διάρκεια 24 ωρών. Η διαφορά μεταξύ των διαδοχικών δειγμάτων καθορίζεται τουλάχιστον σε μία (1) ώρα.

Για εγκαταστάσεις με παροχή μελέτης αποβλήτων μεγαλύτερη των 30 m³/ωρα θα είναι τουλάχιστον 3 ώρες. Ο μέσος όρος των τιμών των δειγμάτων, λαμβάνεται σαν ενδεικτική τιμή για την τήρηση των προδιαγραφών, που είναι δεσμευτική στα πλαίσια των αποκλίσεων που δίνονται παρακάτω:

Κατά τη δειγματοληψία, συντάσσεται πρακτικό που συνυπογράφεται και από εκπρόσωπο της βιομηχανίας, με τυχόν παρατηρήσεις.

3. Οι παρακάτω απόκλισεις στα όρια των παραμέτρων, για ένα μέσο όρο 3 στιγμιαίων δειγμάτων εντός 24 ωρών δεν λαμβάνονται υπόψη για επιβολή κυρώσεων.

0,1	0
0,11	0,5
0,51	0,9
1	5
6	10
11	30
31	50
51	150
151	250

4. Τα όρια συγκέντρωσης θα επιτυγχάνονται με επεργασία των υγρών αποβλήτων και όχι με αράιωση αυτών.

5. Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση λάσπης από τις εγκαταστάσεις καθαρισμού των υγρών αποβλήτων και λυμάτων σε αποδέκτη. Ο χώρος συγκέντρωσης της λάσπης καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

6. Κάθε εγκατάσταση που διαθέτει υγρά απόβλητα ή λυμάτα σε επιφανειακό αποδέκτη υπόχρεωνται να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας, σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο μέσα στην ιδιοκτησία του εργοστασίου.

7. Οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν υγρά απόβλητα οφείλουν να τηρούν βιβλία παρακολούθησης της ποιότητάς των. Αντίγραφο των αναλύσεων υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον τους ζητηθεί.

8. Οι παράμετροι που θα εξετάζονται και ο τρόπος δειγματοληψίας θα ορίζονται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας. Στο τέλος παρατίθενται ενδεικτικός πίνακας παραμέτρων λάσπη, κάδος και ελδος βιομηχανίας.

9. Το Τμήμα Γειονήσης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες μπορούν εξουσιοδοτημένες από αυτή την από-

φαση να επιβάλουν την λήψη και άλλων απαιτουμένων συμπληρωματικών ή και αυστηροτέρων μέτρων σύμφωνα με την Γγ/μική Διάταξη EIB/221/65.

10. Οι τιμές των παραμέτρων που καθορίζονται στον παραπάνω πίνακα θα ισχύουν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα ανώτατα επιτρεπτά δρια των παραμέτρων που καθορίζουν τη συγχέντρωση των στοιχείων, αναφέρονται στην εξόδο τους αμέσως από τη μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.

- 11. Για τις βιομηχανίες που κατέθεσαν μελέτη σύμφωνα με το Π.Δ.1180/81, όπου καθορίζονται συγκεκριμένα επιτρεπτά όρια εξόδου των ρυπαντών και για τους ρυπαντές, εκείνους που γίνονται πώρα αυστηρότερες οι τιμές τους, δίνεται εξάμηνο διάστημα προσαρμογής από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(1) Κλάδος (2) Κατηγορία (3)

Τροφίμων και ποτών Αλλαντόποιτα, Σφαγέτα βρώσιμα λιτή έλαια.

Γαλακτοκούμια

Κονσερβοποιητικά φρούτων και λαχανικών

Αλευροποιητικά, ορυζόμηλοι, Αρτοποιητικά, Σοκολατοποιητικά, Ζαχαροπλαστική, παραγωγή αμύλου και γλυκόζης.

Παραγωγή μηχανιάς, οινοπνευμάτων, οινοποιητικά, Ζυθοποιητικά, αναψυκτικά.

Χημικές οξέες, Βάσεις, άλατα.
Παραγωγή τεχνητών υφών (RAYON).

Λιπάσματα
Λιπαρά οξέα, γλυκερίνη και σάπωνες.
Στιλβωτικά ρουστά.
Παραγωγή απορρυπαντικών

Βυρσοδειλία

Τραγουδιά

Χαρτοποιία
Ηλεκτρικά είδη,
μηχανές και συ-
σκευές

Ελαχιστωμένη

Πετρελαίου και
άνθρακος

Μεταλ. υλικά παραγωγή σκυροδέματος,
εργ. τσιμέντου
Κατασκευή προϊόντων

··ων από μεταλλο

σεως. Στο διάστημα αυτό οι βιομηχανίες αυτές και για τις τιμές των ρυπαντών που προσδιορίζονται παραπάνω, θα ελέγχουνται για τις τιμές που αναφέρονται στη μελέτη που κατέθεσαν.

12. Σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης καθορίσμοι για τών υγρών αποβλήτων θα ειδοποιούνται αμέσως με έγγραφο οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας. Μετά το τέλος της επισκευής θα αναφέρεται η αποκατάσταση λειτουργίας της εγκατάστασης.

13. Για τις βιομηχανίες και εγκαταστάσεις που σύνδέονται με το δίκτυο οικιακών λυμάτων (ποιότητα αποβλήτων απόλυτα συμβατή με την ποιότητα οικιακών λυμάτων) θα ισχύουν οι τιμές που θα καθορίζονται από την αρμόδια αρχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(3) 70001 701 U-194

Ποιοτικές παράμετροι για τα εξέταση

BOD5, COD, αιωρούμενα στερεά. Λίπη και έλαια, PH, μικροβιολογικό φορτίο.
 BOD5, COD, αιωρούμενα στερεά, λίπη και έλαια, PH, μικροβιολογικό φορτίο.
 BOD5, COD, αιωρούμενα στερεά, PH, μικροβιολογικό φορτίο.
 BOD5, COD, PH, αιωρούμενα στερεά.

PH, αιωρούμενα στερεά,
 BOD5, COD, Θειούχα, αιωρούμενα: στερεά,
 PH, Χρώμα.
 PH, αιωρούμενα, στερεά, Φθοριούχα, θερμοκρασία, φωσφορικά, NO3, NO2, αρμωνία:
 BOD5, CO , PH, λίπη και έλαια.
 BOD5, COD, PH, Χρώμα, διαλύτες,
 BOD5, COD, αιωρούμενα, λίπη και έλαια
 PH, ελεύθερο χλωρίο, μικροβιολ. φορτίο.
 BOD5, COD, PH, αιωρούμενα στερεά, διαλύτες.
 BOD5, COD, PH, βαριά μέταλλα, διαλύτες.
 PH, Αργυρος, COD
 BOD5, COD, αιωρούμενα στερεά, χρώμα, CR.
 PH, λίπη και έλαια, θειούχα, επιπλέοντα
 υλικά, Αργίλιο, μικροβιολογικό φορτίο.
 BOD5, COD, αιωρούμενα στερά, PH, χρώμα,
 GR, θειούχα, θερμοκρασία, μικροβιολογικό
 φορτίο.

BOD₅, COD, αιωρούμενα στερεά, RH, χρώμα.
Λίπη και έλαια, βαρέα μέταλλα, κατά περί-
πτωση, ορυκτά, έλαια, διάλυτες.

BOD₅, COD, PH, αιωρούμενα στερεά, λίπη - έλαια.

NH₄, BOD₅, αιωρούμενα, λίπη και έλαια θειούχα, PH, COD, υδρογονάνθρακες φαινόλες, μόλυνση, GR.

ΒΟΔ5, φαινόλες, θειούχα, PH, αρυκτά, έλκια,
υδρογονάνθρακες.

COD λίπη και έλαια, PH αιωρούμενα στε-

Επιμεταλλώσεις, ανοδικές οξειδώσεις, στα τελευταία CD, CR, PH, FE, CN, AG, NI, AL, SN,

Γέωργικές πληθαίνουσες Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές βιομηχανίες μονάδες. Ατμολέκτρικοι σταθμοί για την ανάπτυξη της επιβατικής μεταφοράς σταθμού για την ανάπτυξη της επιβατικής μεταφοράς. Πλυντήρια-συνεργασίες για την ανάπτυξη της επιβατικής μεταφοράς.

Κάθε προγράμματι μας που αφορά το θέμα αυτό
Η παραύσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
όπου θα παραχθεί το πλήρες έργο της Εργασίας της Εδεσ

-στη ράγη της λοιπάς: Βαριά ιμέταλλα υπακούουν περίπτωση: πινακίδες
εργασίας για το BOD₅, καιώρυμάνων στερεάς, μικροβιολογικό?
-στη ράγη της φόρτιος: NH₃, NO₃, P, PH₄, COD, διατηρητικά
ζευπέλαιχαντα. Αιωρόμυνα αστερέψεις: λίπης και ελαία, χυρώμα, κ.
-στη ράγη της PH, θερμοκρασίας, πολυγραφής, καθέναν μετρητή
κανονισμού: BOD₅, COD, χορυκτάς, έλαια, υδρογονάνθρακες,
παραγόμενες από την ζύρωση των στοιχείων ΑΙΣ ΗΙ Ι.Σ.Η. στην ελαία
καταργείται με την υπογράφη της παρούσας:
-στη ράγη της περιβαλλοντικής κατανομής: σε περιοχές που
αποτελούν την περιοχή της περιφέρειας της πόλης Λαζαρίδης
α. Δεκεμβρίου 1984. Εντο την προσφυγή της αγωγής περιβούλιο
Ο. Νομάρχης

ΣΙΛΑΖΗΝ ΓΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. ΔΙ ΕΣ 10667

(9)

Διορίζουμε ως τακτικά μέλη του Διοικ. Δικαιοστηρίου Στρατ. Επιτάξεων τους:

Διορισμός τακτικών αναπληρωματικών μελών
Ν: Ροδόπης Ο.ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη: Ν. Κ.

Ευστρατίου Μανάβην, Πρωτοδίκην, ως Προεδρεύοντας την Αθηναϊκή Πανοπόλου, πάρεδρος, ως μέλος της Κορίκης Πάντον Αγχης (ΠΖ), ως μέλος της Μιχαήλ Ταβλά Τχης (ΠΖ), ως μέλος της Οικου Έφορο Κομοτηνής, ως μέλος

-17-

2. Το Προεδρικό Δ/γμα 115/1984 περί διορισμού μελών των Δ/χων Δικαστηρίων Στρατιωτικών Επιτάξεων, σύμφωνα με το οποίο, ο διορισμός και η παράταση της θητείας, των μελών Διοικητικών Δικαστηρίων Στρατιωτικών Επιτάξεων θα γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

Αναπληρωματικά μέλη :

3. Το έγγραφο Φ.λ.851/16/75042/Σε. 6/26.10.84 του ΔΔΣΕΠ περί παρατάσεως της θητείας των μελών του ΔΔΣΕΠ Ροδόπης για το 1985.

Η παρούσα ή δημοσίευσει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

-4. Τα έγγραφα 2810/24.11.84 και 2854/30.11.84 του Πρωτοδικείου Ρόδοπης με τα οποία προτείνονται δικαιστικοί λειτουργοί ως μέλη του ΔΔΣΕ, σε αντίκατάσταση μετατελέντων, αποφασίζουμε:

Κομοτηνή, 5 Δεκεμβρίου 1984

ΑΠΟΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

<http://www.ihg.com>

բարեկարգ պատճեն ուղարկեց
իմ հայութեան առաջարկութեան մասին

குடியிருப்பு கூடும் தெரு வாய்மை கொண்ட நிலை என்று அறியப்படுகிறது.

παρεῖται τοῦ πατέρος καὶ τοῦ θεοῦ τοῦ μετεπονθετητοῦ οὐκέτι
παρεῖται τοῦ πατέρος καὶ τοῦ θεοῦ τοῦ μετεπονθετητοῦ οὐκέτι

ପାଦରୀ କାନ୍ତିକାଳେ ଏହାର ପାଦରୀ କାନ୍ତିକାଳେ
ପାଦରୀ କାନ୍ତିକାଳେ ଏହାର ପାଦରୀ କାନ୍ତିକାଳେ