



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1358

23 Οκτωβρίου 2002

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών ΛΟΥΔΙΑΔΗ Αλεξάνδρου του Κωνσταντίνου κ.λπ.	1
Συμπλήρωση της ΥΠΠΟ/ΥΔΕΠΠ/21060/222/20.4.2001 απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός 2000 - 2006»	2
Σύσταση Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Υπ. Πολιτισμού	3
Προσθήκη τμημάτων στο «Ωδείο Δήμου Αγ. Δημητρίου Αθηνών»	4
Διορισμός ενός (1) μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλασσίων Ενδομεταφορών (ΡΑΘΕ).....	5
Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων της Βιομηχανίας επεξεργασίας τομάτας και παραγωγής τοματοπολτού της «Ελληνικά Εκκοκιστήρια Α.Β.Ε.Ε.» που θα λειτουργήσει στο Πολυνέρι Φαρσάλων.....	6
Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αποβλήτων της ταπητουργίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»	7
Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αστικών λυμάτων του Δ.Δ. Μελιβοίας του Δήμου Μελιβοίας Ν. Λάρισας.....	8

ντρωσης, έγινε δεκτή η από 7.12.1993 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΓΡΑΙΚΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Φωτίου, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ. 37446/8928/1.10.2002 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έγινε δεκτή η από 30.8.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΤΡΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΑΛΙΝΑ του Ανγκελ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ. 45951/2280/19.9.2002 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έγινε δεκτή η από 1.4.2001 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΜΠΙΣΑΡΑΤ ΜΙΡΑΝΤΑ του Ταουφικ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με τις Φ. 51750/19392/5.9.2002 ταυτάριθμες αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έγιναν δεκτές οι από 13.11.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών: α) ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΣΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του Αιαντ και της Αναστασίας ΛΑΜΠΡΟΥ και β) ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΣΑΝΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του Αιαντ και της Αναστασίας ΛΑΜΠΡΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με τις Φ. 59331/11362/1.10.2002 ταυτάριθμες αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έγιναν δεκτές οι από 1.10.1997 και 24.7.1998 αντίστοιχα αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών: α) ΚΑΡΟΥΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ χήρας Μάριου το γένος Ευθυμίου ΚΑΡΑΠΛΗ και β) ΚΑΡΟΥΑΝΑ ΚΑΡΟΛΟΥ του Μάριου, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με τη Φ. 59433/7220/25.9.2002 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έγινε δεκτή η από 19.2.1998 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΤΣΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του Κων/νου, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με τη Φ. 67452/16242/1.10.2002 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έγινε δεκτή η από 30.11.1998 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗΣ του Νικολάου, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1) Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών ΛΟΥΔΙΑΔΗ Αλεξάνδρου του Κωνσταντίνου κ.λπ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

1. Με τη Φ. 5073/5328/6.9.2002 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έγινε δεκτή η από 2.10.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΛΟΥΔΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Κωνσταντίνου, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ. 36890/12729/1.10.2002 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέν-

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η 5214.18/01/01/5.10.2001 απόφαση ΥΕΝ (ΦΕΚ 229 τ. ΝΠΔΔ/8.10.2001).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Αριθ. 7354

(6)

Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων της Βιομηχανίας επεξεργασίας τομάτας και παραγωγής τοματοπολτού της «Ελληνικά Εκκοκιστήρια Α.Β.Ε.Ε.» που θα λειτουργήσει στο Πολυνέρι Φαρσάλων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Την Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/Β/24.2.65), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Γ1/17831/1971 και Γ4/1305/1974 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

2) Την 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».

3) Την από 23.9.2002 αίτηση της «Ελληνικά Εκκοκιστήρια Α.Β.Ε.Ε.».

4) Το από 30.9.2002 πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, αποφασίζουμε:

α) Καθορισμός αποδέκτη

Καθορίζουμε τη δευτερεύουσα στραγγιστική τάφρο του ΤΟΕΒ Ενιπέα που βρίσκεται απέναντι από το υπό ίδρυση εργοστάσιο και καταλήγει μετά από διαδρομή περίπου 15 χλμ. στον Ενιπέα ποταμό σαν αποδέκτη των επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της Βιομηχανίας Επεξεργασίας Τομάτας και Παραγωγής τοματοπολτού της «Ελληνικά Εκκοκιστήρια Α.Β.Ε.Ε.» που θα λειτουργήσει στο Πολυνέρι Φαρσάλων.

β) Σημείο εκβολής - τρόπος διάθεσης

Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διοχετεύονται στον αποδέκτη μέσω κλειστού αγωγού.

γ) Ποσότητα λυμάτων

Η μέγιστη ποσότητα των υγρών αποβλήτων, που θα διατίθενται στον αποδέκτη, θα ανέρχεται μέχρι τα 125 m³/ώρα.

δ) Όροι διάθεσης

Καθορίζουμε τους όρους για την διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ως εξής:

α) Γενικοί όροι:

Επειδή τα νερά της τάφρου χρησιμοποιούνται για άρδευση, θα πρέπει τα ίδια τα απόβλητα κατά την έξοδό τους σ' αυτήν, να έχουν τα χαρακτηριστικά των νερών, που είναι κατάλληλα για άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση πλην ύδρευσης, κολύμβησης και αλιείας, όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 4 παρ. 1.4 της Ε1β/221/65 υγειονομικής διάταξης, δηλαδή:

• χωρίς χρώμα.

• χωρίς ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά ή εναποθέσεις λάσπης και γενικά ουσίες, που προέρχονται από τα απόβλητα και φράσσουν τους εκτοξευτήρες τεχνητής βροχής.

• χωρίς τοξικά ή επιβλαβή γενικά, ελαϊώδη χρωματισμένα, θερμά ή άλλα απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ίδια τα

απόβλητα ακατάλληλα ή επικίνδυνα για τα εδάφη, τις καλλιέργειες, τα ζώα, τα ψάρια και τους ανθρώπους (μέσω της τροφικής αλυσίδας).

β) Ειδικοί όροι:

Επιπλέον τα απόβλητα, μετά την επεξεργασία τους και πριν από την διοχέτευσή τους στον αποδέκτη θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• ΡΗ	(μονάδες)	6-9,5
• διαλυμένο οξυγόνο	τουλάχιστον	3 mg/l
• θερμοκρασία	έως	28ο C
• ολικά αιωρούμενα στερεά	έως	35 mg/l
• βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD 5)		
σε 20ο C χωρίς νιτροποίηση	έως	25 mg/l
• χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)	έως	125 mg/l
• νιτρικά	έως	100 mg/l
• χλωριούχα	έως	100 mg/l
• αζωτο	έως	15 mg/l
• αμμωνία	έως	4 mg/l
• SAR	έως	18

ε) Υποχρεώσεις της βιομηχανίας:

Με ευθύνη και δαπάνη της, η βιομηχανία θα πρέπει:

• να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας μετά την εγκατάσταση καθαρισμού των λυμάτων, σε χώρο εύκολα επισκέψιμο.

• να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των διατιθεμένων αποβλήτων το οποίο θα τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών.

• σε περίπτωση βλάβης των εγκαταστάσεων να ενημερώνει άμεσα τη Δνση Υγιεινής και τον ΤΟΕΒ Ενιπέα και να προσδιορίζει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση της βλάβης.

• εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζονται οι όροι, που τίθενται με την παρούσα, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση, που απορρέει από την Ε1β/221/65 Υγειονομική διάταξη, την ΚΥΑ 5673/400/14.3.97 και κάθε άλλη σχετική διάταξη, η βιομηχανία υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, που επιβάλλονται για την άρση των αιτιών και συμμόρφωση προς τους όρους που έχουν τεθεί.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζονται οι όροι, που τίθενται με την παρούσα, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση, που απορρέει από την Ε1β/221/65 Υγειονομική διάταξη, την ΚΥΑ 5673/400/14.3.97 και κάθε άλλη σχετική διάταξη, η βιομηχανία υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, που επιβάλλονται για την άρση των αιτιών και συμμόρφωση προς τους όρους που έχουν τεθεί.

στ). Άδεια

1. Με βάση την παρούσα θα χορηγηθεί, με νέα απόφασή μας η προσωρινή άδεια, διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών, αφού εκτελεσθούν τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης.

2. Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί με απόφασή μας, σύμφωνα με την Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις από την διάθεση των αποβλήτων, ύστερα από έλεγχο και γνωμάτευση των αρμόδιων υπηρεσιών της Ν.Α. Λάρισας, ότι έχουν εξασφαλισθεί οι όροι, που τίθενται ως άνω.

ζ) Ισχύς - Δημοσίευση

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 7 Οκτωβρίου 2002

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

Αριθ. 4364

(7)

Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αποβλήτων της ταπητουργίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Την Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/Β/24.2.65), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Γ1/17831/1971 και Γ4/1305/1974 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

2) Την από 5.6.2002 αίτηση της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. για καθορισμό αποδέκτη των υγρών αποβλήτων της ταπητουργίας της.

3) Τα από 26.6.2002 πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Καθορισμός αποδέκτη

Ορίζουμε σαν αποδέκτη των υγρών αποβλήτων της ταπητουργίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε., που λειτουργεί στο 5ο χλμ. Λάρισας - Αθηνών, το κανάλι (ανώνυμο) που βρίσκεται Β.Α. του εργοστασίου, όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη της Γ.Υ.Σ.

2. Σημείο εκβολής - τρόπος διάθεσης

Τα απόβλητα, μετά την επεξεργασία τους, θα διοχετεύονται στον αποδέκτη με κλειστό αγωγό.

3. Ποσότητα αποβλήτων

Η ποσότητα των αποβλήτων, που θα διατίθενται στον αποδέκτη, θα ανέρχεται μέχρι τα 12 m³/ώρα.

Τα λύματα προσωπικού θα διατίθενται υπεδάφια.

4. Όροι διάθεσης

4.1 Επειδή ο αποδέκτης είναι κανάλι στραγγιστικό - αρδευτικό, θα πρέπει τα ίδια τα απόβλητα του εργοστασίου κατά την έξοδό τους σ' αυτό, να έχουν τα χαρακτηριστικά των νερών, που είναι κατάλληλα για άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση πλην ύδρευσης, κολύμβησης και αλιείας (άρθρο 4 παρ. 14 της Ε1β/221/65 υγειονομικής διάταξης) και τα οποία είναι:

• θερμοκρασία	έως	28° C
• PH	(μονάδες)	6-9
• διαλυμένο οξυγόνο	τουλάχιστον	3 mg/l
• αιωρούμενα στερεά (SS) (διάμετρου έως 1 mm)	έως	40 mg/l
• χρώμα (χρ.μονάδες Κοβαλτίου-Λευκόχρυσου)	έως	50
• χλωριόντα	έως	120 mg/l
• βάριο	εως	10 mg/l
• SAR	έως	18
• βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD 5) σε 20° C χωρίς νιτροποίηση	έως	40 mg/l
• χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)	εως	125 mg/l
• έλαια-λίπη	έως	1 mg/l
• Χρώμιο (Cr+3)	έως	2 mg/l
• Χρώμιο (Cr+6)	έως	0,5 mg/l
• Μόλυβδος	έως	0,5 mg/l
• Ψευδάργυρος	έως	4 mg/l
• Σίδηρος ολικός	έως	15 mg/l
• Νιτρικά	έως	100 mg/l
• NH+4	έως	20 mg/l
• Κάδμιο	έως	0,25 mg/l
• Χαλκός	έως	1 mg/l
• Ψευδάργυρος	έως	4 mg/l
• Θειούχα	έως	1 mg/l
• Ολικές φαινόλες	έως	0,25 mg/l

• χωρίς ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά ή εναποθέσεις λάσπης και γενικά ουσίες, που προέρχονται από τα απόβλητα και φράσσουν τους εκτοξευτήρες τεχνητής βροχής, αι

• χωρίς τοξικά ή επιβλαβή γενικά, ελαιώδη χρωματισμένα, θερμά ή άλλα απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, να καταστήσουν τα ίδια τα απόβλητα ακατάλληλα ή επικίνδυνα για τα εδάφη, τις καλλιέργειες, τα ζώα, τα ψάρια και τους ανθρώπους (δια μέσου της τροφικής αλυσίδας).

4.2 Με ευθύνη και δαπάνη της η επιχείρηση θα πρέπει να φροντίζει για τον καθαρισμό και συντήρηση του αποδέκτη ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και την ανεμπόδιτη ροή των αποβλήτων και να αποτρέπεται η στασιμότητά τους στην κοίτη του.

4.3. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζονται οι όροι, που τίθενται με την παρούσα, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση, που απορρέει από την Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη, η επιχείρηση υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, που επιβάλλονται για την άρση των αιτιών και συμμόρφωση προς τους όρους που έχουν τεθεί.

5. Άδεια

5.1 Με βάση την παρούσα θα χορηγηθεί, με νέα απόφασή μας η προσωρινή άδεια, αφού εκτελεστούν τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης, διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών.

5.2 Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί με απόφασή μας, σύμφωνα με την Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις από τη διάθεση των αποβλήτων, ύστερα από έλεγχο και γνωμάτευση των αρμοδίων υπηρεσιών της Ν.Α. Λάρισας, ότι έχουν εξασφαλισθεί οι όροι, που τίθενται ως άνω.

6. Ισχύς - Δημοσίευση

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 14 Αυγούστου 2002

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

Αριθ. 5082

(8)

Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αστικών λυμάτων του Δ.Δ. Μελιβόιας του Δήμου Μελιβόιας Ν. Λάρισας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Την Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/Β/24.2.65), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Γ1/17831/1971 και Γ4/1305/1974 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

2) Την 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».

3) Την από 26.6.2002 αίτηση του Δήμου Μελιβόιας.

4) Το από 6.9.2002 πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Καθορισμός αποδέκτη

Ορίζουμε σαν αποδέκτη των επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων των Δ.Δ. Μελιβόιας του Δήμου Μελιβόιας, το ρέμα της Βελίκας.

2. Σημείο εκβολής - τρόποι διάθεσης

Τα λύματα θα οδηγούνται στον αποδέκτη με κλειστό αγωγό μετά από την εγκατάσταση επεξεργασίας.

3. Ποσότητα λυιιάτων

Η μέγιστη ποσότητα των υγρών λυμάτων, που θα διατίθενται στον αποδέκτη, θα ανέρχεται μέχρι τα 340 m³/24ωρο.

4. Όροι διάθεσης

α) Γενικοί:

Επειδή ο αποδέκτης είναι ρέμα αρδευτικό, τα ίδια τα λύματα του οικισμού μετά την επεξεργασία τους και πριν από τη διοχέτευσή τους στον αποδέκτη θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά των νερών, που είναι κατάλληλα για άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση πλην ύδρευσης κολύμβησης και αλιείας (άρθρο 4 παρ. 14 της Ε1β/221/65 υγειον. διάταξης) και τα οποία είναι:

- χωρίς ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά ή εναποθέσεις λάσπης και γενικά ουσίες, που προέρχονται από τα απόβλητα και φράσσουν τους εκτοξευτήρες τεχνητής βροχής.

- χωρίς τοξικά ή επιβλαβή γενικά, ελαιώδη χρωματισμένα, θερμά ή άλλα απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ίδια τα απόβλητα ακατάλληλα ή επικίνδυνα για τα εδάφη, τις καλλιέργειες, τα ζώα, τα ψάρια και τους ανθρώπους (δια μέσου της τροφικής αλυσίδας).

• ΡΗ	(μονάδες)	6-9,5
• διαλυμένο οξυγόνο	τουλάχιστον	3 mg/l
• θερμοκρασία	έως	28ο C
• ολικά αιωρούμενα στερεά	έως	35 mg/l
• ηλεκτρική αγωγιμότητα	έως	750 MHOS/cm
(ή σύνολο διαλυτών αλάτων	έως	500 mg/l)
• χλωριόντα	έως	120 mg/l
• βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD 5)		
σε 20ο C χωρίς νιτροποίηση:	έως	40 mg/l
• χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)	έως	125 mg/l
• λίπη-έλαια	έως	10 mg/l
• νιτρικά	έως	50 mg/l
• φθοριούχα	έως	1,7 mg/l
• διαλυμένος σίδηρος	έως	1 mg/l
• σίδηρος ολικός	έως	5mg/l
• μαγγάνιο	έως	0,1 mg/l
• χαλκός	έως	0,05 mg/l
• ψευδάργυρος	έως	1 mg/l
• βόριο	έως	1 mg/l
• αρσενικό	έως	0,05 mg/l
• κάδμιο	έως	0,001 mg/l
• συνολικό χρώμιο	έως	0,05 mg/l
• μόλυβδος	έως	0,05 mg/l
• σελήνιο	έως	0,01 mg/l
• υδράργυρος	έως	0,005 mg/l
• βάριο	έως	1 mg/l
• κυανιούχα	έως	0,05 mg/l
• θειικά	έως	150 mg/l
• χλωριούχα	έως	100 mg/l
• φωσφόρος (P)	έως	12 mg/l
• επιφανειακές ενεργές ουσίες που αντιδρούν		
με κυανού του μεθυλενίου	έως	0,2 mg/l
• φαινόλες	έως	0,001 mg/l
• πολυκυκλικό αρωματικό		
υδρογονάνθρακες	έως	0,0002 mg/l
• σύνολο βιοκτόνων (παραθείο, BHS,		
διελδρίνη)	έως	0.0025 mg/l
• άζωτο	έως	15 mg/l
• αμμωνία	έως	4 mg/l

• ουσίες εκχειλιζόμενες με χλωροφόρμιο	έως	0,2 mg/l
• αργίλιο	έως	8 mg/l
• νικέλιο	έως	2 mg/l
• κασσίτερος	έως	5 mg/l
• άργυρος	έως	0,25 mg/l
• θειώδη	έως	1 mg/l
• θειούχα	έως	1 mg/l
• SAR	έως	18
• κολοβακτηριοειδή ολικά 100 ml	έως	500
• κολοβακτηρίδια κοπρανώδη/100 ml	έως	100

β) Ειδικοί όροι:

Επειδή τα νερά του αποδέκτη υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουν στη θάλασσα, (κυρίως τη χειμερινή περίοδο όταν υπάρχουν βροχοπτώσεις και δεν χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου για την άρδευση των καλλιεργειών) θα πρέπει εφόσον αυτό συμβεί τα νερά της θάλασσας στο σημείο εκβολής σε αυτήν του ρέματος της Βελίκας να έχουν τα χαρακτηριστικά των νερών κολύμβησης και συγκεκριμένα:

• σύνολο κολοβακτηριοειδών/100 ml:	έως	500
• κολοβακτηρίδια/100 ml:	έως	100
• εντερόκοκκοι/100 ml:	έως	100
• απουσία σαλμονελλών και εντεροϊών		
• ΡΗ		6,6-8,5
• χωρίς ασυνήθη μεταβολή του χρώματος		
• χωρίς πισσώδη κατάλοιπα ή επιπλέοντα υλικά		
• ορυκτά έλαια/ml:	έως	0,3
• φαινόλες (δείκτης φαινόλης) mg/l C6H5OH	έως	0,005
• διαφάνεια ,m	έως	5
• επιφανειακά ενεργές ουσίες που αντιδρούν		
με κυανού του μεθυλίου, mg/l LAS:	έως	0,3
• διαλυμένο οξυγόνο, % της συγκέντρωσης κορεσμού O ₂ :		80-120

5. Υπογρεώσεις της ΔΕΥΑ Μελιβοίας, που διαχειρίζεται τα λύματα:

Καθορίζουμε τις υποχρεώσεις της ΔΕΥΑ Μελιβοίας που είναι ο φορέας εκτέλεσης και παρακολούθησης της σωστής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος της Μελιβοίας, ως εξής:

α) Με ευθύνη και δαπάνη της θα πρέπει:

- να φροντίζει για τον καθαρισμό και συντήρηση του αποδέκτη ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ανεμπόδιση ροή των αποβλήτων και να αποτρέπεται η στασιμότητά τους στην κοίτη του.

- να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας μετά την εγκατάσταση καθαρισμού των λυμάτων, σε χώρο εύκολα επισκέψιμο.

- να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των διατιθεμένων λυμάτων το οποίο θα τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών.

- σε περίπτωση βλάβης των εγκαταστάσεων να ενημερώνουν άμεσα την Δνση Υγιεινής και να προσδιορίζουν το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση της βλάβης.

β) Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζονται οι όροι, που τίθενται με την παρούσα, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση, που απορρέει από την Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη, την ΚΥΑ 5673/400/14.3.97 και κάθε άλλη σχετική διάταξη, η ΔΕΥΑ Μελιβοίας, υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, που επιβάλλονται για την άρση των αιτιών και συμμόρφωση προς τους όρους που έχουν τεθεί.

6. Άδεια

1. Με βάση την παρούσα θα χορηγηθεί, με νέα απόφασή μας η προσωρινή άδεια, αφού εκτελεσθούν τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης, διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών.

2. Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί με απόφασή μας, σύμφωνα με την Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις από τη διάθεση των λυμάτων, ύστερα από έλεγχο και γνωμάτευση των αρμοδίων

υπηρεσιών της Ν.Α. Λάρισας, ότι έχουν εξασφαλισθεί οι όροι, που τίθενται ως άνω.

7. Ισχύς - Δημοσίευση

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 10 Σεπτεμβρίου 2002

Ο Νομάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ