

ΑΠΟΦΑΣΗ: 1472/81

Περί καθορισμού χρήσεως των νερών των χειμάρρων Κρουσοβείτη, Λευκώνος, Καμενικίου, Μεγ. Ρεύματος, Εζόβης και της τάφρου Ζάμπας και ειδικών όρων διαθέσεως λυμάτων ή υγρών Βιομηχανικών αποβλήτων σε αυτούς.
(ΦΕΚ 328/Β/8-6-81)

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/65 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής Γ1/17831/7.12.1971 και Γ4/1305/2.8.1974 «περί διαθέσεως λυμάτων και Βιομηχανικών αποβλήτων».
2. Το Ν.Δ. 3881/1958 «περί Οργανισμού Ε.Β.».
3. Το Β.Δ. της 13.9.1959 «περί Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ)».
4. Την αριθμ. 1413/16.2.1981 απόφαση μας «περί όρων διαθέσεως λυμάτων και Βιομηχανικών αποβλήτων στους ποταμούς Στρυμόνα, Αγ. Ιωάννη και τάφρου Μπέλιτσας».
5. Το αριθμ. 138441/2755 30.10.1980 έγγραφο της Ι. Δ/σεως της Γ.Δ.Ε.Β. Υπουργείου Γεωργίας, περί εκδόσεως Νομαρχιακής αποφάσεως για τις χρήσεις των νερών των εις το θέμα αναφερομένων χειμάρρων, τάφρων.
6. Το από 12.2.1981 πρακτικό της ειδικής Επιτροπής της προβλεπομένης από το άρθρο 6 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διατάξεως που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 953/2.2.1981 απόφαση μας, για να γνωμοδοτήσει περί της χρήσεως των νερών των αναφερομένων χειμάρρων, ταφρών.
7. Το γεγονός της εγκαταστάσεως και λειτουργίας στην περιοχή σημαντικών Βιομηχανιών των οποίων τα απόβλητα καταλήγουν στους χειμάρρους αυτούς, αποφασίζουμε:

1. Επιτρέπουμε τη διάθεση λυμάτων ή υγρών Βιομηχανικών αποβλήτων στους χειμάρρους Κρουσοβείτη, Λευκώνος, Καμενικίου, Μεγ. Ρεύματος, Εζόβης και τάφρο Ζάμπα, καθώς και στις τάφρους και διώρυγες που καταλήγουν σ'αυτούς και ορίζουμε ως ανωτέρας τάξεως χρήση των νερών των αποδεκτών αυτών την άρδευση και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία.

2. Η διάθεση λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στους αναφερόμενους χειμάρρους, τάφρους και λοιπούς αποδέκτες επιτρέπεται κατόπιν αδείας, που θα χορηγείται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6 και 7 της παρούσης, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο (1) Υγειονομικών Διατάξεων και ειδικότερα εφόσον τα νερά των αποδεκτών έχουν, μετά τη διάθεση και εύλογη αραίωση των υγρών αποβλήτων τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να ανταποκρίνονται στην προβλεπόμενη χρήση για άρδευση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
A/A	Παράμετροι	Ανώτατο επιτρεπ. όριο
1.	PH, μονάδες Ρη	6.5-8.3
2.	Διαλυμένο οξυγόνο, MG/L	3.0
3.	Θερμοκρασία °C	28 ⁰ -30 ⁰
4.	Αγωγιμότητα, μS/CM σε 20°C	1000
5.	Χλωριούχα MG/L CL	110
6.	Βαθμός αλκαλιώσεως (εκατοστιαία αναλογία νατρίου)	60%
7.	Βόριο MG/L B	0.3

3. Τα προς διάθεση υγρά απόβλητα:

α) Θα υποβάλλονται στην κατάλληλη επεξεργασία καθαρισμού, ώστε μετά την διάθεση τους, στους αναφερομένους αποδέκτες, τα νερά τους να διατηρούν τα γενικά χαρακτηριστικά τα

προβλεπόμενα από την Υγειονομική διάταξη Ε1β/221/65 όπως τροποποιήθηκε (άρθρο 4 παραγρ. 1 εδ.1.4) καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά της παραγράφου 2 της παρούσης.

β) Δεν θα περιέχουν πηκτίνες, έλαια, λίπη και γενικά κολλοειδείς ουσίες, που φράζουν τους εκτοξευτήρες των συγκροτημάτων τεχνητής βροχής ή δημιουργούν εναποθέσεις ιλύος και γενικά να μη περιέχουν στοιχεία και ενώσεις σε συγκεντρώσεις επικίνδυνες για τα εδάφη, τις καλλιέργειες και τους ανθρώπους (μέσω της τροφικής αλυσίδας)

γ) Επίσης θα πρέπει να έχουν:

-Βιομηχανικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) μέχρι 40 MG/L.

-Αιωρούμενα στερεά (SS) μέχρι 50 MG/L.

4. Οι θέσεις των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και εκβολής των αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους, θα επιλέγονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται γρήγορη και ικανοποιητική αραίωση των επεξεργασμένων αποβλήτων και να μη δημιουργούνται ενοχλήσεις στους περιοίκους.

5. Η συντήρηση και ο καθαρισμός των διωρύγων και των τάφρων θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του οικείου Οργανισμού Ε.Β., ο οποίος και θα καθορίζει τα τυχόν απαιτούμενα ανταποδοτικά τέλη για κάθε Βιομηχανία.

6. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσης ανατίθεται:

α. Στη Διεύθυνση Υγιεινής, για τον έλεγχο των υγειονομικών απαιτήσεων.

β. Στην Εποπτεία Ε.Β. Ν.Σερρών, για τη διενέργεια δειγματοληψιών νερών από οποιαδήποτε διώρυγα ή τάφρο των δικτύων κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου και αποστολή των δειγμάτων στο εδαφοϋδρολογικό εργαστήριο της Γ.Δ.Ε.Β. (Νίκαια Πειραιώς) για τον έλεγχο της ποιότητας αυτών.

γ. Και οι δυο πιο πάνω υπηρεσίες είναι αρμόδιες να εισηγηθούν τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της παρούσης εφόσον διαπιστωθεί τέτοια ανάγκη κατά την εφαρμογή της.

7. Οι άδειες διαθέσεως υγρών αποβλήτων σε καθεμία από τις ενδιαφερόμενες Βιομηχανίες θα χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της Υγειονομικής διατάξεως Ε1β/221/65, όπως τροποποιήθηκε και

α. Κατόπιν εγκρίσεως της απαιτούμενης μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υγειονομικής, ΤΥΔΚ και τυχόν άλλης ενδιαφερομένης).

β. Κατόπιν εγκρίσεως σχετικής αιτήσεως από τον οικείο Οργανισμό Ε.Β. στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο αποδέκτης.

8. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πλην του ανωτάτου ορίου του Βιομηχανικά Απαιτ. Οξυγόνου και αιωρ. Συστατικών (παρ. 3γ) και μόνο για τις ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις, που θα ισχύσει μετά διετίαν από της δημοσιεύσεως.

Σέρρες, 17 Φεβρουαρίου 1981

Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΦΤΟΥΛΑΣ