

**ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 12502/206/89**

**Τροποποίηση της ΑΠ Β 10451/929/88 απόφασης «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων, μονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους».**  
(ΦΕΚ 466/Β/13-6-89)

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

β) Του Π.Δ. 229/86 «Σύσταση οργάνωση και αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/86).

2. Την Υ 1321/25.9.87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαναγιώτου» (ΦΕΚ 531/Β/30.9.87).

3. Τη Β. 10451/929/5.5.88 απόφασή μας «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων μονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους (ΦΕΚ 370/Β/9.6.1988) της οποίας διορθώσεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 580/Β/23.8.1988.

4. Τη Δ13/403/88 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Τεχνικής Οδηγίας που αφορά «Εγκαταστάσεις σε κτίρια – δίκτυα διανομής και αποθήκευσης ιατρικών αερίων» ΤΟΤΕΕ 2491/86» (ΦΕΚ 665/Β/9.9.1988), αποφασίζουμε:

**Άρθρο 1**

Αντικαθιστούμε το άρθρο 15 της ΑΠ Β. 10451/929/1988 απόφασής μας (ΦΕΚ 370/Β/9.9.88) «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων, μονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους» και ορίζουμε να ισχύει ως εξής:

**«Άρθρο 15»**

**Χρωματισμός φιαλών**

1. Οι φιάλες πεπιεσμένων αερίων χαρακτηρίζονται και από το χρωματισμό που φέρουν στο κωνοειδές πάνω μέρος του λαιμού της φιάλης. Το χρώμα χαρακτηρίζει το αέριο που περιέχει. Το υπόλοιπο (κυλινδρικό) σώμα της φιάλης είναι χρώματος γκρι ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της. Φιάλες που φέρουν και στο υπόλοιπο σώμα το χρώμα του λαιμού θεωρούνται κανονικές. Ειδικότερα για κάθε αέριο ή μίγμα αερίων ο λαιμός είναι χρωματισμένος όπως περιγράφεται παρακάτω:

Φιάλες με οξυγόνο χρώμα άσπρο

Φιάλες με άζωτο χρώμα μαύρο

Φιάλες με πρωτοξειδίο του αζώτου χρώμα μπλε

Φιάλες με διοξείδιο του άνθρακος χρώμα γκρι (σκούρο)

Φιάλες με ασετυλίνη χρώμα κίτρινο

Φιάλες με υδρογόνο χρώμα κόκκινο

Φιάλες με ατμοσφαιρικό ή συνθετικό αέρα χρώμα λευκό με περίγραμμα μαύρο.

2. Ειδικά για τις φιάλες Νοσοκομειακών αερίων (οξυγόνου, αζώτου, πρωτοξειδίου του αζώτου και διοξειδίου του άνθρακος) τα χρώματα είναι τα ίδια, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1

πλην οι φιάλες οξυγόνου έχουν επί πλέον γραμμένη με μαύρα κεφαλαία γράμματα τη λέξη «ΟΞΥΓΟΝΟ» οι φιάλες αζώτου με λευκά κεφαλαία γράμματα την επιγραφή «ΑΖΩΤΟ» οι φιάλες πρωτοξειδίου του αζώτου με λευκά κεφαλαία γράμματα την επιγραφή «ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ» και οι φιάλες διοξειδίου του άνθρακος με λευκά κεφαλαία γράμματα την επιγραφή «ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ».

## Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 1989

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
**Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ**