



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 18.11.2014
Αρ. Πρωτ. Οικ. 20056

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση: Αγησιλάου 10
Τ.Κ: 10437 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Τουφεκούλα
Ντ. Βαμβακά
Τηλ.: 210 5289109 - 183
Fax: 210 5231201
e-mail: kysepetye@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία

ΚΟΙΝ: Όπως πίνακας αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με τον αιμορραγικό πυρετό από τον
ιό Ebola

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών και με αφορμή την εξάπλωση των κρουσμάτων αιμορραγικού πυρετού Ebola από τις χώρες της Δυτικής Αφρικής σε χώρες της Ευρώπης, καλούνται οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία κατά τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχει έκθεση των εργαζομένων στον ιό Ebola, να ενημερώνουν τους εργοδότες ως προς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και τους εργαζόμενους για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία τους, βάσει των προβλεπομένων στην ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Μεταξύ των εργαζόμενων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης, περιλαμβάνονται κυρίως οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, κυρίως ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια και στα λιμάνια.

Για τις ομάδες αυτές των εργαζομένων θα πρέπει από τον εκάστοτε εργοδότη να λαμβάνεται μέριμνα για την ενημέρωσή τους, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και προστασίας, όπως παροχή των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και εκπαίδευση για την ορθή χρήση τους.

Παρά το γεγονός ότι, με βάση τις εκτιμήσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ, η χώρα μας εμφανίζει χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας σε ότι αφορά τον κίνδυνο εισόδου του ιού, θεωρούμε απαραίτητη την ενημέρωση των εργοδοτών και των εργαζομένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά της νόσου και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται.

Στο πλαίσιο αυτό, επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο έντυπο με τίτλο: «Οδηγίες για την πρόληψη της έκθεσης στον ιό ΕΒΟΛΑ στον τομέα της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας», προς ανάρτηση στις υπηρεσίες και διάθεση κατά τους ελέγχους, σε εργοδότες και εργαζόμενους.

Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Υγείας έχουν εκδοθεί οδηγίες, με τη μορφή εγκυκλίων, για ενημέρωση σχετικά με τον αιμορραγικό πυρετό Ebola, ενώ από το ΚΕΕΛΠΝΟ παρέχεται συνεχής και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για την εξέλιξη της νόσου και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να εφαρμόζονται, μέσα από τον ιστότοπο: keelrno.gr.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων, όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση των Τμημάτων αρμοδιότητάς τους.

Συνημμένα: 2 (δύο) φύλλα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα
2. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών
3. ΔΠΣ-ΕΑΥΕ
4. ΔΠΣ-ΕΕΣ
5. Κ.Φ.

Ο
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. κ. Υφυπουργού
3. Γρ. κας Γενικής Γραμματέως
4. Υπουργείο Υγείας
4. Γεν. Διεύθυνση Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση
Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
6. ΚΕΕΛΠΝΟ
7. Ελληνική Εταιρία Ιατρικής της Εργασίας
8. Πανελλήνιο Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών Εργασίας
9. Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Οδηγίες για την πρόληψη της έκθεσης στον ιό ΕΒΟΛΑ στον τομέα της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας»

Αιμορραγικός πυρετός Ebola (EVD)

- Ο Αιμορραγικός πυρετός Ebola οφείλεται στον ιό Ebola και αποτελεί σοβαρή νόσο για τον άνθρωπο η οποία, χωρίς κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα, μπορεί να καταλήξει στο θάνατο.
- Η έναρξη της νόσου συνήθως είναι αιφνίδια και εκδηλώνεται με πυρετό, μυαλγίες, αδυναμία, κεφαλαλγία και φαρυγγαλγία. Στη συνέχεια ακολουθούν η εμφάνιση εμέτων, διάρροιας, εξανθήματος, καθώς και διαταραχή της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας. Σε μερικές περιπτώσεις οι ασθενείς παρουσιάζουν μαζική αιμορραγία και σε τελικό στάδιο, πολυοργανική ανεπάρκεια.
- Ο χρόνος επώασης ποικίλλει από 2 έως 21 ημέρες, συνήθως όμως είναι 8-10 ημέρες. Δεν υπάρχει εμβόλιο ή ειδική αντική θεραπεία. Η θνητότητα κυμαίνεται από 50 - 90%.

Τρόποι μετάδοσης

- Η προέλευση του ιού είναι άγνωστη και ως πιθανή φυσική δεξαμενή θεωρούνται οι νυχτερίδες. Στον άνθρωπο μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με ζώντα ή νεκρά μολυσμένα ζώα όπως πίθηκοι, χιμπατζήδες, αντιλόπες και νυχτερίδες, ενώ εξαπλώνεται στον ανθρώπινο πληθυσμό με μετάδοση από άτομο σε άτομο.
- Οι άνθρωποι μολύνονται με άμεση επαφή, μέσω αμυχών του δέρματος ή των βλεννογόνων, με το αίμα, τις εκκρίσεις ή άλλα σωματικά υγρά (σάλιο, ούρα, σπέρμα κ.λ.π.) ή τους ιστούς ασθενών ή ατόμων που έχουν αποβιώσει ή μολυσμένων ζώων.

Πρόληψη στο χώρο εργασίας

- *Αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προφύλαξης σ' όλες τις περιπτώσεις που ενδέχεται οι εργαζόμενοι να έρθουν σε επαφή με πιθανό κρούσμα αιμορραγικού πυρετού Ebola*
- *Ενημέρωση των εργαζόμενων για τον τρόπο μετάδοσης της νόσου και τα μέτρα προφύλαξης*
- *Χρήση ειδικού εξοπλισμού ατομικής προστασίας για την εργασία με βιολογικούς κινδύνους από το προσωπικό που χειρίζεται ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα EVD ή μολυσμένα δείγματα και υλικά.*

- Οι άνθρωποι μολύνονται επίσης μέσω επαφής με μολυσμένα ιατρικά εργαλεία ή άλλα μολυσμένα αντικείμενα (χρησιμοποιημένα γάντια, μάσκες, γυαλιά, λερωμένα ρούχα, σεντόνια, χρησιμοποιημένες βελόνες και ιατρικά εργαλεία).
- Ο ιός χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα κατά την οξεία φάση της νόσου και κυρίως κατά τη διάρκεια αιμορραγικών εκδηλώσεων, δεν μεταδίδεται κατά τη διάρκεια του σταδίου επώασης, αλλά μόνο από άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα.
- Ο ιός δεν επιζεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο ή έχουν στεγνώσει. Επίσης δεν έχει τεκμηριωθεί μετάδοση του ιού αερογενώς ή μέσω τσιμπήματος κουνουπιών.

- *Τήρηση των κανόνων υγιεινής των χεριών, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΠΟΥ.*
- *Ο ιός Ebola σκοτώνεται εύκολα με καλό πλύσιμο με σαπούνι, χλωρίνη (αραίωση 1:10), τα συνήθη αντισηπτικά /απολυμαντικά ή το στέγνωμα κάτω από τον ήλιο.*

Το πλύσιμο των ρούχων που έχουν μολυνθεί με βιολογικά υγρά σε πλυντήριο με απορρυπαντικό και σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να εξουδετερώσει τον ιό.

Κίνδυνοι για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια

- Οι ομάδες εργαζομένων που ενδέχεται να εκτεθούν στον ιό είναι οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, κυρίως ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, καθώς και οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια και στα λιμάνια. Επισημαίνεται δε, ότι ο κίνδυνος υπάρχει όταν δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και δεν ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες για την αποφυγή της έκθεσης.
- Οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια, τα λιμάνια μπορεί να είναι σε κίνδυνο, εάν ένα άτομο που έχει εκτεθεί στον ιό ανέπτυξε συμπτώματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και δεν ενημέρωσε για την κατάστασή του.
- Για τα άτομα που έχουν συμπτώματα EVD απαιτείται θεραπεία σε νοσοκομείο ή κέντρο θεραπείας στελεχωμένο από ιατρούς και νοσηλευτές κατάλληλα εκπαιδευμένους και εφοδιασμένους με τα απαραίτητα ΜΑΠ. Γι' αυτό σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος στο χώρο εργασίας θα πρέπει να ζητείται ιατρική εξέταση.
- Σε ότι αφορά όσους έχουν ταξιδέψει σε περιοχές που έχουν πληγεί από την τρέχουσα επιδημία, ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό Ebola είναι εξαιρετικά χαμηλός, εκτός εάν έχουν εκτεθεί σε αίμα ή άλλα σωματικά υγρά νεκρού ή ζώντος μολυσμένου ατόμου ή ζώου, χωρίς τη λήψη μέτρων προστασίας.

ΠΗΓΕΣ: 1. Ebola Virus Disease: Occupational Safety and Health. *Joint WHO/ILO Briefing Note for Workers and Employers*

2. ΚΕΕΛΠΝΟ:

http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/Ebola/Ebola%20faqs_8_8_14.pdf