



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

31 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3497

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72406/4705

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις υδατοδρομίων κατηγορίας Β.**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 30), όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Τον ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 24), όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Τον ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α' 285), όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Τον ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 60), όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Τον ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α' 289), όπως τροποποιημένος ισχύει.

7. Την υπ' αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β' 45).

8. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα'/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β' 3058).

9. Την υπ' αρ. οικ.37674/2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση και

κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471), όπως τροποποιημένη ισχύει.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 4014/2011 (Α' 209), όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, για έργα της κατηγορίας Β' που αφορούν σε υδατοδρόμια (αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες) της 1ης ομάδας της κανονιστικής πράξης της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (επί του παρόντος υπ' αρ. οικ.37674/2016 [Β' 2471] υπουργική απόφαση, όπως τροποποιημένη ισχύει).

2. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με τον προσδιορισμό όλων των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία των υδατοδρομίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία

Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή υδατοδρομίου σε ΠΠΔ είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4663/2020, όπως εκάστοτε ισχύει (επί του παρόντος Τμήμα Εναερίων Μεταφορών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών).

Άρθρο 3
Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, ως μέρος θ' του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου (άρθρο 7 ν. 4663/2020), στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ.

2. Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής ορίζεται στο Παράρτημα Α.

3. Η δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ συνοδεύεται από την τεκμηρίωση που καθορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

4. Εάν το έργο βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, ή εκτός αλλά είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά τέτοια περιοχή, η δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ και η τεκμηρίωση που τη συνοδεύει, περιλαμβάνομενης της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης (στοιχείο υπ' αρ. 6 άρθρου 4 της παρούσας) διαβιβάζεται στην αρμόδια για το περιβάλλον διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να εξεταστεί εάν ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής και, στην περίπτωση αυτή, να εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη, εντός τριάντα εργάσιμων ημερών, με πρόσθετους όρους οι οποίοι διασφαλίζουν ότι δεν παραβιάζεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας.

5. Μετά την εξέταση των παραπάνω στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον δεν συντρέχει αντικειμενικός ως προς το περιβάλλον λόγος απόρριψης της αίτησης, το υδατοδρόμιο υπάγεται αυτοδίκαια σε ΠΠΔ μέσω της άδειας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4662/2020 (άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου). Για το σκοπό αυτό, η αρμόδια υπηρεσία περιλαμβάνει στην εισήγησή της (που προηγείται της ως άνω άδειας), όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. Β.1 ή Γ.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020, ρητή σχετική αναφορά για την υπαγωγή σε ΠΠΔ και μνεία της υποχρεωτικής εφαρμογής των εν λόγω δεσμεύσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση Περιφερειάρχη με πρόσθετους όρους διασφάλισης της ακεραιότητας της επηρεαζόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000, στην ως άνω εισήγηση και κατόπιν στην άδεια της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4662/2020 περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στην υποχρέωση εφαρμογής των όρων της εν λόγω απόφασης. Σε περίπτωση που στις γνωμοδοτήσεις που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής ή εκδόθηκαν βάσει αυτής τίθενται όροι (π.χ. από περιβαλλοντικές, δασικές ή αρχαιολογικές Υπηρεσίες) ενσωματώνονται στην εισήγηση και κατόπιν στην άδεια της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4662/2020.

6. Η κατά τα ανωτέρω υπαγωγή σε ΠΠΔ αποτελεί προϋπόθεση έναρξης οποιασδήποτε εργασίας κατασκευής ή δραστηριότητας λειτουργίας.

7. Σε περίπτωση έργου που χωροθετείται εντός περιοχών που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται από τις εν λόγω διατάξεις, απαιτείται έγκριση επέμβασης βάσει του ν. 998/1979, όπως τροποποιημένος ισχύει, υπό τη μορφή αυτοτελούς πράξης ανεξάρτητης από την υπαγωγή σε ΠΠΔ, εφαρμοζομένης της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει και βάσει της εγκυκλίου με α.π. 143220/4436/28.9.2016 (ΑΔΑ: Ω66Π4653Π8-ΛΦ3).

8. Σε περίπτωση μη πληρότητας της αίτησης υπαγωγής σε ΠΠΔ ή των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020.

9. Εάν από τα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής προκύπτει ότι συντρέχει αντικειμενικός ως προς το περιβάλλον λόγος για τη μη υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ, η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας εφαρμόζει τις σχετικές με την απόρριψη αίτησης διατάξεις της παραγράφου Β.1 ή Γ.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 με ειδική αιτιολόγηση του λόγου απόρριψης υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ.

10. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση υπαγωγής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου κατά τον ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εν γνώσει του υποβάλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στη δήλωση υπαγωγής υπόκειται στις κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύουν, και η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη ως μη νόμιμη. Ως εκ τούτου το έργο ή η δραστηριότητα δεν είναι πλέον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και εάν η υλοποίηση ή η λειτουργία του έχει ξεκινήσει, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α' 160), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης

Η δήλωση υπαγωγής του υδατοδρομίου σε ΠΠΔ συνοδεύεται από την ακόλουθη κατά περίπτωση τεκμηρίωση:

1. Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου και τυχόν συνόδων έργων.

2. Χαρτογραφική απεικόνιση του έργου ή της δραστηριότητας και της περιοχής του, ως εξής:

2.1. Αντίγραφο του στοιχείου σ' του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου (άρθρο 7 ν. 4663/2020), όπου περιέχονται οι χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακα 1:5.000 και 1:50.000, επί των οποίων αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων με ισούψεις.

2.2. Αντίγραφο του στοιχείου η' του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου (άρθρο 7 ν. 4663/2020), όπου περιέχεται τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται:

α) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον έχουν δημοσιευθεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης,

β) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα, γ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,

δ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών,

ε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα.

2.3. Χάρτης χρήσεων ή κάλυψης γης της περιοχής του έργου, σε κατάλληλη κλίμακα, σύμφωνα με τον θεσμοθετημένο χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, όπως Περιφερειακά Χωροταξικά ή Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης κ.ά., από τον οποίο να προκύπτει το επιτρεπτό υλοποίησης του έργου.

2.4. Χάρτης με σημειωμένες τις πλησιέστερες περιοχές νερών κολύμβησης του ΥΠΕΝ καθώς και τα όρια αιγιαλού και παραλίας (εφόσον υπάρχουν), παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ. καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον έχουν δημοσιευθεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης σε περίπτωση λιμνης.

2.5. Εάν το έργο χωροθετείται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και εφόσον πρόκειται να κατασκευαστεί κτίριο το οποίο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4663/2020 (Α' 30), όπως ισχύει, απαιτείται το σχέδιο που συνοδεύει την πράξη καθορισμού των χρήσεων γης και όρων δόμησης του λιμένα.

3. Στην περίπτωση που το έργο ή μέρος του χωροθετείται εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα, εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμού:

3.1. Απόσπασμα δασικού χάρτη από τον οποίο να προκύπτει ο χαρακτήρας της έκτασης που θα καταληφθεί από το έργο ή, πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαιτείται με βάση τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ανωτέρω πράξη δεν απαιτείται στην περίπτωση υφιστάμενου έργου που τροποποιείται ή ανακατασκευάζεται χωρίς αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών του.

3.2. Εάν από το έργο καταλαμβάνεται έκταση υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, απαιτείται γνωμοδότηση του οικείου Δασαρχείου περί του επιτρεπτού της έγκρισης επέμβασης και των όρων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγησή της. Στις περιπτώσεις υφιστάμενων έργων, τα οποία στερούνται έγκρισης επέμβασης, ακολουθείται η γνωμοδοτική διαδικασία, ως ανωτέρω. Στην περίπτωση υφιστάμενου έργου που τροποποιείται ή ανακατασκευάζεται χωρίς αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών του, δεν είναι απαραίτητη η σχετική γνωμοδότηση.

4. Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με το ότι το έργο δεν χωροθετείται σε κηρυγμένο ενάλιο αρχαιολογικό χώρο και για το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α' 209), όπως ισχύει.

5. Εάν το έργο χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α' ή Β' ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και της παρ. 3 του άρθρου 10, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α' 153), απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η εφαρμογή της παραγράφου 1(α) του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 (έργο εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, πλην των περιπτώσεων της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, και οι διατάξεις προστασίας της περιοχής δεν περιέχουν σχετικές πρόνοιες για περιβαλλοντική αδειοδότηση), απαιτείται η υποβολή Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, με περιεχόμενο που καθορίζεται στο παράρτημα 3.2 της υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 170225/2014 (Β' 135).

7. Στην περίπτωση που το έργο χωροθετείται επί λιμνών, απαιτείται οικολογική τεκμηρίωση ως προς τη θέση και τα

βασικά χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου, σε σχέση με τις οικολογικές λειτουργίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες στην ακτίνα ουσιαστικής επιρροής του, λαμβάνοντας υπόψη τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ώστε να διαπιστωθεί εάν αναμένεται να θιγεί ή όχι η ακεραιότητα του λιμναίου οικοσυστήματος από το έργο.

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια ισχύος

1. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ.

2. Τροποποιήσεις των δεσμεύσεων του παραρτήματος Β, εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος τους και σε έργα που έχουν ήδη υπαχθεί σε ΠΠΔ, χωρίς απαίτηση εκ νέου υπαγωγής τους.

3. Πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων του έργου ή της δραστηριότητας που δηλώθηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ, ο φορέας του έργου υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας, τη δήλωση υπαγωγής του παραρτήματος Α και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκτιμηθεί αν απαιτείται τροποποίηση της υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Στην περίπτωση που απαιτείται, το τροποποιημένο έργο υπάγεται εκ νέου σε ΠΠΔ ακολουθώντας τη διαδικασία εξ αρχής άλλως εκδίδεται έγγραφο περί μη αναγκαιότητας νέας υπαγωγής σε ΠΠΔ.

Άρθρο 6

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4014/2011 (Α' 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και διαθέτουν ΑΕΠΟ, υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση με δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες επέκτασης, εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης του έργου, η υπαγωγή σε ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ.

Άρθρο 7

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν τμήμα της παρούσας απόφασης τα παραρτήματα Α και Β:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Δήλωση υπαγωγής υδατοδρομίου σε ΠΠΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υδατοδρομίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΤΟΥ Ν.4014/2011 ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
A.1	Στοιχεία έργου			
A.1.1	Γενικά Στοιχεία			
Όνομασία:				
Έτος κατασκευής ή πρώτης λειτουργίας: (συμπληρώνεται μόνο για υφιστάμενα έργα ή δραστηριότητες)				
A.1.2	Διεύθυνση / Θέση			
Οδός:		Αριθμός:		
Θέση-Περιοχή: (π.χ. τοπικό τοπωνύμιο)		Τ.Κ.:		
Δήμος:				
Περιφερειακή Ενότητα:				
Περιφέρεια:				
Συντεταγμένες κεντροβαρικού σημείου του έργου	ΕΓΣΑ 87		WGS 84	
	Χ	Υ	φ	λ
A.2	Στοιχεία φορέα έργου			
Επωνυμία:				
Διεύθυνση έδρας:				
Τηλέφωνο:				
E-mail:				
Υπεύθυνος επικοινωνίας:				
A.3	Σκοπός κατάθεσης Δήλωσης Υπαγωγής σε ΠΠΔ			
A.3.1	Νέο έργο	<input type="checkbox"/>		
A.3.2	Υφιστάμενο έργο χωρίς εκσυγχρονισμό, επέκταση ή τροποποίηση	<input type="checkbox"/>		
A.3.3	Εκσυγχρονισμός ή επέκταση ή τροποποίηση υφιστάμενου έργου	<input type="checkbox"/>		

B. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ			
B.1	Κατάταξη έργου		
B.1.1 Είδος έργου			
Υδατοδρόμιο σε θαλάσσια περιοχή			<input type="checkbox"/>
Υδατοδρόμιο σε λίμνη			<input type="checkbox"/>
Υδατοδρόμιο σε τουριστικό λιμένα			<input type="checkbox"/>
Υδατοδρόμιο σε ΠΟΤΑ (περιοχή ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης)			<input type="checkbox"/>
Υδατοδρόμιο σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα			<input type="checkbox"/>
B.1.2 Κριτήρια			
Προεπιμώμενος αριθμός κινήσεων ανά ημέρα μικρότερο των 25			<input type="checkbox"/>
Προεπιμώμενος αριθμός κινήσεων ανά ημέρα 25-40			<input type="checkbox"/>
Απόσταση κύριου υδατοδιαδρόμου από το πλησιέστερο εκ των θεσμοθετημένων ορίων οικιστικής ανάπτυξης (δηλαδή ΓΠΣ, σχεδίων πόλης, οικισμών κ.λπ. για τα οποία υπάρχει σχετική απόφαση καθορισμού ορίων και όρων δόμησης) καθώς και από ακουστικά ευαίσθητους δέκτες όπως εγκαταστάσεις υγείας και εκπαίδευσης (σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ.), γηροκομεία, οίκοι τυφλών και συναφή ιδρύματα και χώροι πολιτιστικών/ κοινωνικών εκδηλώσεων (ανοικτά θέατρα, συνεδριακά κέντρα κ.λπ.) <i>Αναφέρεται η μικρότερη απόσταση</i>			
Βάσει των παραπάνω κριτηρίων και σύμφωνα με την ΥΑ 37674/2016 όπως ισχύει, το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα κατατάσσεται στην Β κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων.			<input type="checkbox"/>
B.2	Στοιχεία περιοχής έργου		
Η έκταση του έργου ή τμήμα αυτής βρίσκεται:		ΝΑΙ	ΟΧΙ
B.2.1	εντός περιοχής του Δικτύου Natura 2000;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2.2	εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμού;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2.3	εντός δασικής έκτασης;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2.4	σε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2.5	σε ζώνη λιμένα ή εντός ζώνης τουριστικού λιμένα;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Σημειώνονται τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται, όπου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας Απόφασης:

Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου και τυχόν συνοδών έργων	<input type="checkbox"/>
Αντίγραφο του στοιχείου στ' του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου (άρθρο 7 ν. 4663/2020), όπου περιέχονται οι χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, επί των οποίων αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων με ισοϋψείς	<input type="checkbox"/>
Αντίγραφο του στοιχείου η' του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου (άρθρο 7 ν. 4663/2020), όπου περιέχεται τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται (α) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης, (β) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα, (γ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου, (δ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών και (ε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα.	<input type="checkbox"/>
Χάρτης χρήσεων ή κάλυψης γης της περιοχής του έργου, σε κατάλληλη κλίμακα, σύμφωνα με τον θεσμοθετημένο χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, όπως Περιφερειακά Χωροταξικά ή Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης κ.ά., από τον οποίο να προκύπτει το επιτρεπτό υλοποίησης του έργου.	<input type="checkbox"/>
Χάρτης με σημειωμένες τις πλησιέστερες περιοχές νερών κολύμβησης του ΥΠΕΝ καθώς και τα όρια αιγιαλού και παραλίας (εφόσον υπάρχουν), παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ. καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης.	<input type="checkbox"/>
Σχέδιο που συνοδεύει την πράξη καθορισμού των χρήσεων γης και όρων δόμησης του λιμένα (σε περιπτώσεις που το έργο χωροθετείται εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και εφόσον πρόκειται να κατασκευαστεί κτίριο το οποίο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4663/2020 (Α' 30), όπως ισχύει).	<input type="checkbox"/>
Απόσπασμα δασικού χάρτη από τον οποίο να προκύπτει ο χαρακτήρας της έκτασης που θα καταληφθεί από το έργο.	<input type="checkbox"/>
Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης που θα καταληφθεί από το έργο.	<input type="checkbox"/>
Γνωμοδότηση του οικείου Δασαρχείου, εφόσον από το έργο καταλαμβάνεται έκταση υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, περί του επιτρεπτού της έγκρισης επέμβασης και των όρων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγησή της.	<input type="checkbox"/>
Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α' 209) όπως ισχύει.	<input type="checkbox"/>

Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α' και Β' ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α' 153).	<input type="checkbox"/>
Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1(α) του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.	<input type="checkbox"/>
Οικολογική τεκμηρίωση εφόσον το έργο χωροθετείται σε λίμνη	<input type="checkbox"/>
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες)	<input type="checkbox"/>
Άλλο (περιγράψτε)	<input type="checkbox"/>

Ημερομηνία: ... / ... / ...

Ο φορέας του έργου ή δραστηριότητας

Ο Μελετητής

Υπογραφή & Σφραγίδα

Υπογραφή & Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ

A. Γενικές δεσμεύσεις

- A.1 Το έργο και η δραστηριότητα του δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς την κατασκευή ή/και την λειτουργία του.
- A.2 Σε περίπτωση που το έργο εκτείνεται σε χερσαία που εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει:
- α) η υλοποίηση του έργου να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση σε δασική έκταση,
 - β) να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός της έκτασης για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,
 - γ) να λαμβάνονται από τον φορέα του έργου όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές και
 - δ) ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- A.3 Να τηρούνται οι διατάξεις του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α' 285) όπως εκάστοτε ισχύει.
- A.4 Να τηρούνται οι διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α' 153) όπως εκάστοτε ισχύει.
- A.5 Εφόσον απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου με το οδικό δίκτυο της περιοχής, να ληφθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία άδεια ή έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία.
- A.6 Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.
- A.7 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το ν. 743/1977 (Α' 319), όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 55/1998 (Α' 58) και εκάστοτε ισχύει.

B. Δεσμεύσεις κατά την κατασκευή

B.1 Εργοτάξια και εργασίες σε χερσαία ζώνη

- B.1.1 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νομίμως υφιστάμενες μονάδες παραγωγής (λατομεία κ.ά.) που τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι περιβαλλοντικές διατάξεις.
- B.1.2 Να διασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ζωνών αιγιαλού-παραλίας.
- B.1.3 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (σήμανση, περίφραξη κ.λπ.) για την αποφυγή ατυχημάτων, για την προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή του έργου.
- B.1.4 Η αποψίλωση τυχόν βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.
- B.1.5 Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες.

- B.1.6 Για τη μείωση της σκόνης και των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, να τηρούνται τα ακόλουθα:
- α) Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους.
 - β) Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους.
 - γ) Το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό.
- B.1.7 Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο του εργοταξίου.
- B.1.8 Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άμμος, πριονίδια) για αντιμετώπιση διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίμων ή λιπαντικών από ατυχηματικά συμβάντα).
- B.1.9 Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων συνεργείων.
- B.1.10 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. Κατ' ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:
- α) Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ' αρ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β' 1418) κοινή υπουργική απόφαση και στην υπ' αρ. 9272/2007 (ΦΕΚ Β' 286) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 - β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες χρήσεις (όπως νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες κ.λπ.) να τηρούνται τα εξής:
 - αα) Να μην πραγματοποιούνται εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 - ββ) Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων του εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται.
- B.1.11 Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματοουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή ή έντονων κυματισμών.
- B.1.12 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του έργου, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής.
- B.1.13 Στην περίπτωση περίσσειας προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν κατά την κατασκευή των έργων τηρούνται οι διατάξεις περί αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ).
- B.1.14 Απαγορεύεται η απόρριψη επί του εδάφους παντός είδους υγρών αποβλήτων, λαδιών ή καυσίμων στους χώρους του έργου και του εργοταξίου.

- B.1.15 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (ελαστικά, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και στουπιά, καλώδια, συσκευασίες κλπ.) στους χώρους του έργου και του εργοταξίου.
- B.1.16 Τα παραγόμενα απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται προς κατάλληλη διαχείριση διαχωρισμένα ανά ρεύματα: αστικού τύπου, ανακυκλώσιμα, συσκευασίες, απόβλητα ελαίων, ελαστικά, ΑΗΗΕ, συσσωρευτές – μπαταρίες, scrap metal κλπ. Για το σκοπό αυτό, τοποθετούνται κατάλληλοι περιέκτες συγκέντρωσης των αποβλήτων κάθε ρεύματος. Η συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση κάθε ρεύματος θα γίνεται σε συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες και εγκαταστάσεις.
- B.1.17 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.
- B.1.18 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου να απομακρυνθούν οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κ.λπ.), το σύνολο των εναπομένουσών ποσοτήτων από χύδην ή συσκευασμένα υλικά κατασκευής, και στη συνέχεια να καθαριστεί και να αποκατασταθεί πλήρως ο εργοταξιακός χώρος.

B.2 Εργασίες σε θαλάσσιες ή λιμναίες εκτάσεις

- B.2.1 Ο φορέας θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή του έργου, όπως αυτά θα υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή με την οποία θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή.
- B.2.2 Εφόσον απαιτούνται εργασίες εκσκαφής του πυθμένα, σε περίπτωση που παρουσιαστεί αυξημένη θολερότητα, χρησιμοποιείται άμεσα κατάλληλος σύγχρονος εξοπλισμός (πλωτά φράγματα, siltation curtains κ.λπ.) για την συγκράτηση των αιωρούμενων στερεών υλικών, ο οποίος θα πρέπει να υπάρχει σε διαθεσιμότητα.
- B.2.3 Τα βυθοκορήματα από τις ως άνω εργασίες εκσκαφής πυθμένα θα πρέπει κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν στο έργο, π.χ. ως υλικό επίχωσης ή πλήρωσης κυψελωτών δομικών στοιχείων. Εφόσον, μετά την αξιοποίηση αυτή, προκύψουν ποσότητες προς διάθεση εκτός έργου εφαρμόζονται τα εξής:
- α) Η διαχείριση των εν λόγω βυθοκορημάτων πραγματοποιείται βάσει των Επικαιροποιημένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Διαχείριση Υλικών Βυθοκόρησης, της απόφασης IG.23/12 της 20^{ης} Συνόδου των Μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης, 20-Δεκ-2017 (Updated Guidelines on Management of Dredged Materials, COP20 20-Dec-2017 - Decision IG.23/12).
 - β) Διάθεση των βυθοκορημάτων στον πυθμένα της θάλασσας ή της λίμνης είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον από τον χαρακτηρισμό που προβλέπεται στις ως άνω κατευθυντήριες γραμμές (φυσικό, χημικό και βιολογικό κατά περίπτωση) προκύψει ότι αυτά είναι κατάλληλα για τέτοιου είδους διάθεση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άδεια της οικείας Λιμενικής Αρχής, ενώ ο χώρος διάθεσης θα πρέπει να βρίσκεται σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα από 50 m και να μην ανήκει σε περιοχή που διέπεται από ειδικούς περιορισμούς, όπως θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, αλιευτικά πεδία, δίαυλοι ναυσιπλοΐας, στρατιωτικές ζώνες, χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κ.λπ.
 - γ) Σε άλλη περίπτωση και ανάλογα με τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού, τα υλικά βυθοκόρησης διατίθενται σε κατάλληλο φορέα που διαθέτει την απαιτούμενη άδεια για την ορθή και σύννομη διαχείρισή τους.
- B.2.4 Για εργασίες σε θαλάσσιες περιοχές να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού για την τυχόν φωτισήμανση τόσο κατά την κατασκευή του έργου όσο

και μετά την αποπεράτωση του και να τηρείται ενήμερη η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

- B.2.5 Τα πλωτά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες κατασκευής του έργου θα πρέπει να φέρουν καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών τα προβλεπόμενα από τον Διεθνή Κανονισμό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ) σήματα ημέρας και φώτα.
- B.2.6 Να διασφαλιστεί ότι στα υλικά κατασκευής των ύφαλων τμημάτων του υδατοδρομίου, δεν περιέχονται οι ουσίες που αναφέρονται στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 1100/91/91 (ΦΕΚ Β' 1008/12-12-1991) και στις υπ' αρ. 475/2002/03 (Β' 208/2003) και 121/2003/03 (Β' 1045/2003) υπουργικές αποφάσεις όπως εκάστοτε ισχύουν, δηλαδή ενώσεις υδράργυρου, αρσενικού και οργανοκασσιτερικές, καθώς και οι λοιπές χημικές ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία περί επικίνδυνων ουσιών και για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους για το θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον.

Γ. Δεσμεύσεις κατά την λειτουργία

- Γ.1 Για έργα σε θαλάσσιες περιοχές να αποσταλεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία λεπτομερής κάτοψη του υδατοδρομίου στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι θαλάσσιες χωρικές ενότητες και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα, προκειμένου να ενημερωθούν οι αντίστοιχοι Χάρτες και οι λοιπές ναυτιλιακές εκδόσεις.
- Γ.2 Ο κύριος του έργου οφείλει να συντηρεί το έργο και να φροντίζει για την καλή λειτουργία του.
- Γ.3 Η συλλογή και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων θα πραγματοποιείται είτε με ίδια μέσα του φορέα λειτουργίας του έργου, είτε μέσω του συστήματος που εφαρμόζεται στη χερσαία λιμενική ζώνη, είτε σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο και σε κάθε περίπτωση τηρώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη διαλογή στην πηγή των τεσσάρων ρευμάτων (γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, χαρτί), των υλικών συσκευασίας, των βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφίμων και απόβλητα εργασιών πρασίνου) και λοιπών ρευμάτων ανακύκλωσης.
- Γ.4 Η παρακολούθηση του περιβαλλοντικού θορύβου από τη λειτουργία του έργου θα διενεργείται βάσει κατάλληλου προγράμματος, που θα καταρτιστεί για το σκοπό αυτό εντός ενός εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας. Οι βασικές αρχές του προγράμματος θα έχουν ως εξής:
- α) Η συχνότητα μετρήσεων θα είναι τουλάχιστον δύο φορές ετησίως (την καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο αιχμής) με 24ωρη διάρκεια.
- β) Οι μετρήσεις θα διενεργούνται σε ευαίσθητες θέσεις του οικιστικού ιστού περιμετρικά της χερσαίας ζώνης (σχολεία, υποδομές υγείας/περίθαλψης, κατοικίες).
- γ) Θα καταγράφονται/υπολογίζονται οι ακόλουθοι δείκτες θορύβου:
 L_{day} , $L_{evening}$, L_{night} , L_{den} .
- δ) Οι μετρήσεις και η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα γίνονται σύμφωνα με τις ΥΑ 13586/724/2006 και 211773/2012 και κατόπιν συσχετισμού των παραπάνω δεικτών (και ειδικότερα των χρονικών διαστημάτων αναφοράς τους) με τις ώρες λειτουργίας του υδατοδρομίου και τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
- Γ.5 Η ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου που εκπέμπεται από τις δραστηριότητες του υδατοδρομίου καθορίζεται στα 70 dB(A) στον δείκτη L_{den} όπως ο δείκτης αυτός προσδιορίζεται στην ΚΥΑ 211773/2012 (Β' 2012).
- Γ.6 Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης του θορύβου, προκύψει ότι υπάρχει υπέρβαση των ορισθέντων ή νομοθετημένων ορίων, θα ληφθούν

κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του αριθμού των κινήσεων υδροπλάνων.

Γ.7 Εάν στο υδατοδρόμιο περιλαμβάνεται εγκατάσταση παροχής καυσίμων, για τη λειτουργία της ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει. Επιπλέον:

- α) Να γίνεται τακτικός έλεγχος για διαρροές τόσο στις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων όσο και στον εξοπλισμό μεταφοράς καυσίμων και να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες βάσει των σχετικών προδιαγραφών εργασίες συντήρησης/επισκευής.
- β) Να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης και πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ.

Δ. Όρια εκπομπών

Δ.1 Αέριες εκπομπές

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας καθορίζονται στις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις:

- Δ.1.1. ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488) με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Δ.1.2. ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές – στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Δ.1.3. ΠΔ 1180/1981 (Α' 293) σε ό,τι αφορά στις σημειακές εκπομπές αιωρούμενων στερεών (σκόνη) από εργοτάξια του έργου, όπου ισχύει το όριο των 100 mg/m³, που καθορίζεται στην παρ. δ' του άρθρου 2.

Δ.2 Ποιότητα Υδάτων

Οι κατευθυντήριες τιμές ποιότητας των επιφανειακών υδάτων καθορίζονται στις ακόλουθες αποφάσεις:

- Δ.2.1. ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/2003 (Β' 1866) για την τροποποίηση και συμπλήρωση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 2/1.2.2001 «καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4^{ης} Μαΐου 1976»
- Δ.2.2. ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (Β' 1909) για τον καθορισμό Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 170766/2016 (Β' 69).

Δ.3 Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων

- Δ.3.1. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (Β' 1418), με την οποία καθορίστηκαν μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (Β' 286).
- Δ.3.2. Για τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις ισχύουν τα όρια θορύβου του ΠΔ 1180/1981 (Α' 293).

- Δ.3.3. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια περιβαλλοντικού θορύβου ορίζονται στην ΚΥΑ 211773/2012 (Β' 1367) για τον καθορισμό δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων.
- Δ.3.4. Για τα μέτρα όρους και μεθόδους αξιολόγησης του θορύβου ισχύει η ΥΑ 13586/724/06 (Β' 384) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ "σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου" του Συμβουλίου της 25.6.2002».

Δ.4 Οριακές τιμές για την επεξεργασία και διαχείριση των υγρών αποβλήτων

- Δ.4.1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές εκπομπής και διαδικασιών επεξεργασίας και διαχείριση των υγρών αποβλήτων καθορίζονται από την ΥΑ υπ' αρ. οικ. 5673/400/1997 (Β' 192), με την οποία καθορίζονται μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως τροποποιημένη ισχύει, καθώς και από την υπ. Αριθ. Ε1β/221/1965 (Β' 138) υγειονομική διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως τροποποιημένη εξακολουθεί να ισχύει, βάσει της εγκυκλίου οικ.191645/3.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΟΧΟ-9ΝΥ).
- Δ.4.2. Για τις οριακές τιμές διάθεσης των υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οικείες διατάξεις των ΔΕΥΑ στο όριο διοικητικής αρμοδιότητας των οποίων υπάγεται το έργο ή η δραστηριότητα. Για έργα εντός της χωρικής αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ, ισχύουν οι υποχρεώσεις του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ' αρ. Δ16γ/381/5/44/Γ/24.1.2012 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: ΒΟΖΑ1-ΛΔΟ) και εκάστοτε ισχύει.

Ε. Διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων

- Ε.1. Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, μεταφορά και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4042/2012 (Α' 24), του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων που κυρώθηκε με την ΠΥΣ 39/ 31.8.2020 (Α' 185).
- Ε.2. Σε ό,τι αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα εφαρμόζονται οι διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/2006 (Β' 383), 24944/1159/2006 (Β' 791) και 62952/5384/2016 (Β' 4326) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- Ε.3. Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, τη μεταφορά και τη διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α' 179), όπως τροποποιημένος ισχύει, και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του.
- Ε.4. Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αρ. 23615/651/Ε.103/2014 (Β' 1184), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Ε.5. Για τα απόβλητα ηλεκτρικών σηλών και συσσωρευτών ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (Β' 1625), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Ε.6. Για τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β' 1312), όπως εκάστοτε ισχύει.
- Ε.7. Για τα απόβλητα έλαια ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 82/2004 (Α' 64).

ΣΤ. Υποχρεώσεις του φορέα λειτουργίας

- ΣΤ.1. Οι ΠΠΔ αφορούν το φορέα λειτουργίας του έργου, ο οποίος έχει την ευθύνη για την τήρησή τους.
- ΣΤ.2. Αφορούν επιπροσθέτως τους αναδόχους κατασκευής και συντήρησης των έργων, τους υπεργολάβους, παραχωρησιούχους και υποπαραχωρησιούχους, καθώς και κάθε φυσικό

ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται μέρος της υλοποίησης και λειτουργίας του έργου. Οι εν λόγω φορείς φέρουν την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ στο μέρος που τους αφορούν. Για το λόγο αυτό κατά τις διαδικασίες σύναψης συμφωνιών μεταξύ φορέα λειτουργίας και τρίτων μερών θα πρέπει να προβλέπονται ρητές πρόνοιες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τήρησης των ΠΠΔ

- ΣΤ.3. Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται:
- α) Η τήρηση των ΠΠΔ από το σύνολο όσων συμμετέχουν στην κατασκευή ή τη λειτουργία του υδατοδρομίου.
 - β) Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστάσεων επιβαρυντικών για το περιβάλλον, λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά παράβαση των εγκεκριμένων ΠΠΔ.
- ΣΤ.4. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σχετικής αναφοράς στις ΠΠΔ.
- ΣΤ.5. Ο φορέας λειτουργίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι η κατασκευή και η λειτουργία των έργων ακολουθούν την εκάστοτε βέλτιστη τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.
- ΣΤ.6. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του υδατοδρομίου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
- ΣΤ.7. Ο φορέας λειτουργίας οφείλει, κατά τον οικονομικό προγραμματισμό κατασκευής και λειτουργίας του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.
- ΣΤ.8. Ο φορέας λειτουργίας οφείλει να διατηρεί σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιεί τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με το άρθρο 13 εδάφιο (ιδ) του ν. 4663/2020 (Α' 30) όπως ισχύει.

Z. Όροι και διαδικασίες για την εκτέλεση πτήσεων

Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών στα υδατοδρόμια διεξάγεται υπό τους όρους του άρθρου 14 του ν. 4663/2020.

H. Απαγορεύσεις – περιορισμοί

Ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 16 του Ν. 4663/2020. Ειδικότερα, στην περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου απαγορεύεται, χωρίς την άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής:

- α) η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής δραστηριότητας,
- β) η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών μέσων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
- γ) η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
- δ) η κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα,
- ε) οι ιχθυοκαλλιέργειες και η επεξεργασία ιχθύων σε ακτίνα οκτώ (8) χιλιομέτρων από το υδατοδρόμιο, χωρίς έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΥΠΑ,
- στ) η προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς προηγούμενη έγκριση από την οικεία λιμενική ή άλλη αρμόδια αρχή,
- ζ) η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως φωτιστικά ή οπτικά σήματα, παρεμβολές ή παρεμβάσεις στις ραδιοσυχνότητες και επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται

μεταξύ του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροσκαφών, η τηλεκατεύθυνση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή άλλων πτητικών μηχανών και αντικειμένων ή μη επανδρωμένων πλωτών σκαφών και αντικειμένων, της αποθαλάσωσης, προσθαλάσωσης και εν γένει της κίνησης και κυκλοφορίας των αεροσκαφών, καθώς και της ομαλής λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Θ. Κανόνες ασφαλείας

- Θ.1. Στο υδατοδρόμιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας στους τομείς που το αφορούν.
- Θ.2. Στο υδατοδρόμιο εξυπηρετούνται αερομεταφορείς που διαθέτουν έγκριση του προγράμματος ασφάλειας αερομεταφοράς που προβλέπεται από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.
- Θ.3. Οι ειδικότεροι κανόνες ασφάλειας του υδατοδρομίου είναι αυτοί που έχουν καταγραφεί:
- α) στο Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program),
 - β) στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan).

Ι. Όροι εκπαίδευσης προσωπικού

- Ι.1. Το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο υποχρεούται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης και σχετικής εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία, για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και στα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου.
- Ι.2. Στην ως άνω εκπαίδευση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα όπως και σε ζητήματα εκτάκτων καταστάσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον.
- Ι.3. Η εκπαίδευση του προσωπικού του υδατοδρομίου διενεργείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4663/2020.

ΙΑ. Κυρώσεις

- ΙΑ.1. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 55/1998 (Α' 58) όπως ισχύει.
- ΙΑ.2. Σε περίπτωση παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των ΠΠΔ, κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 (Α' 160), όπως ισχύουν. Επί των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην παρ. 12 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, μετά των οριζομένων της παραγράφου 9 του άρθρου 71 του ως άνω νόμου.
- ΙΑ.3. Το άρθρο 30 του ν. 1650/1986 (Α' 160), όπως ισχύει, εφαρμόζεται και στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ΠΔ 148/2009 για την περιβαλλοντική ευθύνη.

Άρθρο 8
Διαδικτυακή διαχείριση ΠΠΔ

Οι διαδικασίες της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτύου μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 18 του ν. 4014/2011.

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Υφυπουργός
Υποδομών Και Μεταφορών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ